

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9576**

(21) Numer zgłoszenia: **8314**

(22) Data zgłoszenia: **03.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw regałów pokojowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BRW” Sp. z o.o., Mielec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Palczewska Maja, Wrocław, (PL)

PL 9576

Nr Rp. 9576

Klasa 06-05

Zestaw regałów pokojowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw regałów pokojowych systemu CAPSLOCKI, składający się z regałów otwartych z półkami i regałów z szafkami.

Zestaw regałów pokojowych według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że poszczególne elementy mają kształt brył prostopadłościennych z zaokrąglonymi krawędziami, których ściany boczne mają zaokrąglone naroża, natomiast fronty drzwiczek i szuflad mają mocno zaokrąglone górne i dolne krawędzie. Górne i dolne ścianki mają półkoliście zakończone czołowe krawędzie jak pokazano na rysunku fig. 11.

Drzwiczki i szuflady z wypukłym frontem, wyposażone są w transparentne, sferyczne uchwyty w postaci wycinka kuli, umiejscowionego w gnieździe w kształcie tulei z kołnierzem, jak pokazano na rysunku, fig. 12. Szuflady proste wyposażone są natomiast w uchwyty w postaci poziomo usytuowanych, sferycznych i transparentnych kapsuł, wyposażonych od dołu we wnęki chwytnie, jak pokazano na rysunku, fig. 12.

Bryły regałów otwartych umieszczone są na prostopadłościennych cokołach, natomiast bryły regałów z szafkami usadowione są na nóżkach, które stanowi lekko wygięta rurka, zakończona gwintowaną, okrągłą stopką, umieszczoną w transparentnej, sferycznej obudowie, jak pokazano na rysunku, fig. 13.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Regał szeroki z szufladami, jak pokazano na rysunku, fig. 1.
2. Regał wąski z szufladami, jak pokazano na rysunku, fig. 2.
3. Regał szeroki z szafkami, jak pokazano na rysunku, fig. 3.

4. Regał wąski z szafkami a, jak pokazano na rysunku, fig. 4.
5. Regał na stopce, jak pokazano na rysunku, fig. 5.
6. Regał wysoki, jak pokazano na rysunku, fig. 6.
7. Regał wysoki, wąski, jak pokazano na rysunku, fig. 7.
8. Regał szeroki, niski, jak pokazano na rysunku, fig. 8.
9. Regał niski, jak pokazano na rysunku, fig. 9.
10. Regał niski wąski, jak pokazano na rysunku, fig. 10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli pokojowych według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że poszczególne elementy mają kształt brył prostopadłościennych z zaokrąglonymi krawędziami, których ściany boczne mają zaokrąglone naroża, natomiast fronty drzwiczek i szuflad mają mocno zaokrąglone górne i dolne krawędzie. Górne i dolne ścianki mają półkoliście zakończone czołowe krawędzie.

Drzwiczki i szuflady z wypukłym frontem, wyposażone są w transparentne, sferyczne uchwyty w postaci wycinka kuli, umiejscowionego w gnieździe w kształcie tulei z kołnierzem. Szuflady proste wyposażone są natomiast w uchwyty w postaci poziomo usytuowanych, sferycznych i transparentnych kapsuł, wyposażonych od dołu we wnęki chwytne. Bryły regałów otwartych umieszczone są na prostopadłościennych cokołach, natomiast bryły regałów z szafkami usadowione są na nóżkach, które stanowi lekko wygięta rurka, zakończona gwintowaną, okrągłą stopką, umieszczoną w transparentnej, sferycznej obudowie.

Regały szeroki i wąski z szufladami mają po dwie szuflady z wypukłym frontem, usytuowane jedna nad drugą, ponad którymi znajdują się wnęki z półkami.

Regał szeroki z szafkami charakteryzuje się tym, że jego dolną część stanowi szafka podwójna mająca dwa segmenty składające się z jednakowej wielkości drzwiczek górnych i drzwiczek dolnych, pomiędzy którymi umieszczona jest we wnęce szuflada z prostym frontem.

Regał wąski z szafkami charakteryzuje się tym, że jego dolną część stanowi szafka podwójna składająca się z jednakowej wielkości drzwiczek górnych i drzwiczek dolnych, pomiędzy którymi umieszczona jest we wnęce szuflada z prostym frontem.

Regał na stopce zawiera równo od siebie oddalone wnęki z półkami, przez środek których przeprowadzona jest rurka zakończona u dołu stopką poziomą a od góry stopką usytuowaną w płaszczyźnie pionowej.

Regały wysokie mają po sześć, a regały niskie po trzy nierównomiernie rozłożone wnęki z półkami.

Regał niski, wąski ma cztery równomiernie rozłożone wnęki z półkami.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 5



Fig. 4




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13