(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202078161 U
(45)授权公告日 2011.12.21

(21)申请号 201120162158.0

(22)申请日 2011.05.09

(73)专利权人 张俊强
地址 322000 浙江省义乌市稠城街道永强厨具制品厂

(72)发明人 张俊强

(51)Int.Cl.
A47J 36/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带挂钩的锅盖

(57)摘要

本实用新型公开了一种带挂钩的锅盖，它可以适应多种锅具悬挂锅盖的需要，它包含盖体、盖钮，在所述盖体的处于盖钮和盖体边沿之间的部位上固接有钩向盖体边的并列的两个挂钩。



CN 202078161 U

1. 一种带挂钩的锅盖，它包含盖体、盖扭，其特征是在盖体的处于盖扭和盖体边沿之间的部位上固接有钩向盖体边的并列的两个挂钩。

带挂钩的锅盖

技术领域：

[0001] 本实用新型属于厨具领域，具体是指锅盖。

背景技术：

[0002] 锅盖是家里必用的一种用具，在需要将锅敞口时需把锅盖放在一边，最好是立着挂在锅沿边上，为此有的锅盖刻意将盖扭做成束腰状，可以较方便的挂在锅沿上，而对于一部分锅及锅盖由于其锅沿到锅底的垂直距离直径小于锅盖的半径，这样以束腰盖扭来挂在锅沿上存放锅盖的方式常常难以实现，显得美中不足，现实生活需要一种新型锅盖，它可以适应各种锅具将锅盖在不使用时挂在锅沿边上。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的便是提供一种锅盖的新的技术方案，它可以满足上述不足。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的，它包含盖体、盖扭，在所述盖体的处于盖扭和盖体边沿之间的部位上固接有钩向盖体边的并列的两个挂钩。

[0005] 本实用新型的优点是可以适应任一种锅具，不再会出现因锅较浅而无法用锅沿挂住锅盖的情况了。

附图说明：

[0006] 图 1 为侧视图，图 2 为俯视图，各图中，1 为盖体，2 为盖扭，3 为挂钩。

具体实施方式：

[0007] 如图所示，在盖体 1 的处于盖扭 2 和盖体边沿之间的适当部位处固接上一对并列的钩向盖体边沿的挂钩 3。当需要存放锅盖时，可以利用挂钩 3 和盖体之间的空隙卡在锅沿上，由于挂钩处于盖体的靠近边沿处故可以无需担心某些锅具因较浅而无法悬挂的问题，挂钩 3 为并列的一对装置也有效的避免悬挂时的锅盖的翻转不稳。




图 1




图 2