



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103784756 A

(43) 申请公布日 2014. 05. 14

(21) 申请号 201410057743. 2

(22) 申请日 2014. 02. 20

(71) 申请人 丁常燕

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
中段 298 号

(72) 发明人 丁常燕

(51) Int. Cl.

A61K 36/8984 (2006. 01)

A61P 1/14 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗阴虚内热的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗阴虚内热的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:生地 10-40 份、山茱萸 5-20 份、云苓 5-25 份、白术 10-30 份、白芍 5-25 份、熟地 10-30 份、当归 5-25 份、桑椹子 10-30 份、旱莲草 5-25 份、栀子 5-20 份、地骨皮 5-25 份、枸杞 5-20 份、女贞子 5-25 份、石斛 5-20 份、黄柏 5-25 份、知母 5-20 份、黄芩 5-25 份、桂枝 5-10 份、麦冬 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有滋补肝肾、补血养阴、清热凉血、活血化瘀、泻火解毒的功效,其治疗阴虚内热疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗阴虚内热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 10-40 份、山茱萸 5-20 份、云苓 5-25 份、白术 10-30 份、白芍 5-25 份、熟地 10-30 份、当归 5-25 份、桑椹子 10-30 份、旱莲草 5-25 份、栀子 5-20 份、地骨皮 5-25 份、枸杞 5-20 份、女贞子 5-25 份、石斛 5-20 份、黄柏 5-25 份、知母 5-20 份、黄芩 5-25 份、桂枝 5-10 份、麦冬 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗阴虚内热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 25 份、山茱萸 10 份、云苓 15 份、白术 20 份、白芍 15 份、熟地 20 份、当归 15 份、桑椹子 20 份、旱莲草 15 份、栀子 10 份、地骨皮 15 份、枸杞 10 份、女贞子 15 份、石斛 10 份、黄柏 15 份、知母 10 份、黄芩 15 份、桂枝 6 份、麦冬 15 份、甘草 10 份。

一种治疗阴虚内热的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗阴虚内热的中药组合物。

背景技术

[0002] 阴虚内热又称阴虚发热,是指由于体内阴液(包括血、津、精)亏虚,水不制火所致的发热证。此发热为低热,热度低微,病人自觉或不自觉发热,经检查体温有时少高于正常。阴虚就是体内的津液、精血等阴液不足了,阴液减少不能制约阳气,阳气相对亢盛,进一步灼伤阴液,从而形成阴虚内热的状态。阴虚内热临床表现:头晕耳鸣,失眠多梦,健忘,腰膝酸软,性欲亢奋,男子遗精,女子经少或闭经,或崩漏,形体消瘦,咽干口燥,潮热,五心烦热,盗汗,颧红,舌红少苔或无苔,脉细数。目前,临床上治疗阴虚内热只能是对症进行治疗,但大多存在治标不治本的不足。

[0003] 祖国医学认为,阴虚内热的病因是先天禀赋不足,阴虚燥热;或由调摄不慎,久病失养,外感风、暑、燥、火四邪,阳热亢盛,伤津耗液,导致阴津亏虚,清窍失于濡润而致病,日久则瘀血痹阻,络脉不通,累及皮肤、筋骨,深入脏腑而使病情进展。其主要病机为素体虚弱,阴津亏虚,燥热内盛致瘀血阻滞,阴虚络瘀。

[0004] 根据中医理论,针对阴虚内热的发病机理,采用滋补肝肾、补血养阴、的治法,进行辩证的组方配伍,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗阴虚内热存在治标不治本的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗阴虚内热的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗阴虚内热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 10-40 份、山茱萸 5-20 份、云苓 5-25 份、白术 10-30 份、白芍 5-25 份、熟地 10-30 份、当归 5-25 份、桑椹子 10-30 份、旱莲草 5-25 份、栀子 5-20 份、地骨皮 5-25 份、枸杞 5-20 份、女贞子 5-25 份、石斛 5-20 份、黄柏 5-25 份、知母 5-20 份、黄芩 5-25 份、桂枝 5-10 份、麦冬 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗阴虚内热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 25 份、山茱萸 10 份、云苓 15 份、白术 20 份、白芍 15 份、熟地 20 份、当归 15 份、桑椹子 20 份、旱莲草 15 份、栀子 10 份、地骨皮 15 份、枸杞 10 份、女贞子 15 份、石斛 10 份、黄柏 15 份、知母 10 份、黄芩 15 份、桂枝 6 份、麦冬 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:生地具有清热凉血、养阴生津、止痛调经的功效;山茱萸具有补益肝肾、涩精固脱的功效;云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效;白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效;白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效;熟地具有补血养阴、填精益髓的功效;当归具有补血活血、调经止痛,润肠通便的功效;桑椹子

具有滋阴补血、生津润肠的功效；旱莲草具有养肝益肾、凉血止血的功效；栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒的功效；地骨皮具有凉血除蒸、清肺降火的功效；枸杞具有滋补肝肾、养肝明目、扶正固本、生精补髓、滋阴补肾、益气安神的功效；女贞子具有滋补肝肾、益阴养血的功效；石斛具有益胃生津、滋阴清热的功效；黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；知母具有清热泻火、生津润燥的功效；黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效；桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效；麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏滋补肝肾、补血养阴、清热凉血、活血化瘀、泻火解毒的功效，对阴虚内热的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93%，治愈率 71%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗阴虚内热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 25g、山茱萸 10g、云苓 15g、白术 20g、白芍 15g、熟地 20g、当归 15g、桑椹子 20g、旱莲草 15g、栀子 10g、地骨皮 15g、枸杞 10g、女贞子 15g、石斛 10g、黄柏 15g、知母 10g、黄芩 15g、桂枝 6g、麦冬 15g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗阴虚内热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 15g、山茱萸 20g、云苓 5g、白术 30g、白芍 10g、熟地 25g、当归 5g、桑椹子 30g、旱莲草 10g、栀子 20g、地骨皮 5g、枸杞 15g、女贞子 10g、石斛 20g、黄柏 5g、知母 15g、黄芩 10g、桂枝 5g、麦冬 25g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗阴虚内热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 30g、山茱萸 12g、云苓 20g、白术 15g、白芍 5g、熟地 30g、当归 10g、桑椹子 25g、旱莲草 5g、栀子 15g、地骨皮 20g、枸杞 5g、女贞子 10g、石斛 15g、黄柏 5g、知母 20g、黄芩 5g、桂枝 8g、麦冬 10g、甘草 5g。

[0014] 实施例 4

一种治疗阴虚内热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 10g、山茱萸 15g、云苓 5g、白术 25g、白芍 20g、熟地 10g、当归 25g、桑椹子 15g、旱莲草 20g、栀子 12g、地骨皮 10g、枸杞 20g、女贞子 5g、石斛 12g、黄柏 20g、知母 5g、黄芩 20g、桂枝 7g、麦冬 5g、甘草 8g。

[0015] 实施例 5

一种治疗阴虚内热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 40g、山茱萸 5g、云苓 25g、白术 10g、白芍 25g、熟地 15g、当归 20g、桑椹子 10g、旱莲草 25g、栀子 5g、地骨皮 25g、枸杞 15g、女贞子 25g、石斛 5g、黄柏 25g、知母 12g、黄芩 25g、桂枝 10g、麦冬 20g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过

药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗阴虚内热的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 100 例,男 47 例,女 53 例,年龄 25 ~ 75 岁。

[0018] 二、诊断依据:

- (1)、手心热、足心热、不欲近衣被;
- (2)、心中烦热、思冷饮、冷食;
- (3)、口干、口苦、咽干、恶心;
- (4)、睡眠不宁、盗汗、躁汗、遗精;
- (5)、发热(高热、低热或体温不高皮肤有热感);
- (6)、出血(鼻衄、齿衄、皮下有出血点等均系由阴虚内热所致者);
- (7)、头晕、心悸、周身无力、面色苍白;
- (8)、大便干、小便黄或黄赤有热感;
- (9)、脉细数、大数、弦数;
- (10)、舌苔黄或黄腻、干燥少津或焦黄兼少津。

三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次温服。六天为一疗程。

[0019] 四、疗效标准:

- (1) 治愈:体征及症状完全消失;
- (2) 显效:体征及症状显著改善;
- (3) 有效:体征及症状有所改变;
- (4) 无效:体征无改变,症状如前。

[0020] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-8 个疗程,痊愈 71 例,随访未见复发;显效 13 例,有效 9 例,无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0021] 六、典型病例:

病例 1:唐某,男,47 岁。主要症状:口干,经常出汗,晚上睡觉时感觉身体经常是一种很热的感觉,不欲近衣被,手脚心热且出汗。诊断为:阴虚内热。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,口干、出汗等症状明显减轻;继续服用 2 个疗程,痊愈。半年后随访无复发。

[0022] 病例 2:于某,女,53 岁。夜热日寒,晚上失眠,手心出汗,口干,口苦,唇干发白,有时还会头晕头胀,吃饭没胃口,周身无力、面色苍白。诊断为:阴虚内热。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程,失眠、周身无力等症状减轻,吃饭恢复正常;继续服用 2 个疗程,痊愈。一年后随访无复发。

[0023] 病例 3:常某,男,32 岁。2 个月前开始出现,心中烦热、思冷饮、冷食,睡眠不宁、盗汗、遗精,小便黄,大便干涩难解,头晕、周身无力。诊断为:阴虚内热。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,心中烦热、头晕等症状明显减轻;继续服用 1 个疗程,所有症状完全消失,痊愈。