

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4944**

(21) Numer zgłoszenia: **2391**

(22) Data zgłoszenia: **29.01.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

08.08.2002 (FR) 024858

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Unilever NV, Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lovell Francis John, Montreuil, (FR);

Hurtis Aurele, Nanterre, (FR);

Faure Valerie Julie Marie, Compiègne, (FR);

Molière Theïrry Michel, Compiègne, (FR);

Sirna Jorge Alberto, Buenos Aires, (AR)

PL 4944

Nr Rp. 4944

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do przechowywania różnych płynów.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 – butelkę w widoku z przodu, fig. 3 – butelkę w widoku z tyłu, fig. 4 – butelkę w widoku na jeden bok, fig. 5 – butelkę w widoku na drugi bok przeciwny do fig.4, fig. 6- butelkę w widoku z góry, zaś fig. 7 przedstawia butelkę w widoku od dołu.

Cechą istotną przedmiotowego wzoru przemysłowego jest odmienny kształt od dotychczas znanych wzorów.

Butelka posiadająca część tubową i nasadkę charakteryzuje się tym, że nasadka o owalnym obrysie zewnętrznym jest lekko rozszerzona ku dołowi, poza tym wysokość powierzchni bocznej nasadki jest zmienna, na jednym z boków jest około 1/3 mniejsza od wysokości powierzchni bocznej na przeciwnym boku, a krawędź dolna w widoku z przodu i tyłu jest zbliżona do wycinka sinusoidy. Ponadto, nasadka w części środkowej powierzchni górnej posiada uchylny pas zakrywający otwór wylewowy umieszczony w wybraniu o kształcie stanowiącym wycinek koła. Części zewnętrzne powierzchni górnej są wyższe od części środkowej a w widoku z góry mają kształt wycinków okręgu. Pas w widoku z góry, w części środkowej, jest lekko rozszerzony, a w widoku z przodu i tyłu jest lekko wypukły. Poza tym, pas w części tylnej w wybraniu posiada element zawiasowy zaś w części przedniej posiada języczek, który lekko wystaje poza krawędź zewnętrzną nasadki. Języczek umieszczony jest ponad wybraniem o kształcie zbliżonym do elipsy, której krawędź dolna jest skierowana ku obniżonej krawędzi dolnej nasadki.

Część tubowa butelki, od owalnej krawędzi dolnej nasadki, w widoku z przodu i tyłu lekko zwiększa swoją szerokość, osiągając maksymalną średnicę na około 2/3 wysokości butelki. Następnie zmniejsza swoją średnicę do krawędzi dolnej, gdzie ma średnicę o około 1/5 mniejszą od największej szerokości. Krawędź górna podstawy części tubowej w widoku od dołu jest elipsoidalna. W widoku z boku część tubowa butelki, od owalnej krawędzi górnej nasadki ma kształt zbliżony do prostokąta.

Unilever N.V.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7