

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810138417.9

[51] Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61K 9/16 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

A61P 7/04 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

[43] 公开日 2008年12月10日

[11] 公开号 CN 101317916A

[22] 申请日 2008.7.22

[21] 申请号 200810138417.9

[71] 申请人 朱安福

地址 276535 山东省日照市莒县闫庄镇小柏林村

[72] 发明人 朱安福

[74] 专利代理机构 济南圣达专利商标事务所有限公司
代理人 张 勇

权利要求书1页 说明书5页

[54] 发明名称

一种治疗崩漏的药剂及其制备方法

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗崩漏的药剂，包括以下重量份的组分：金毛狗脊3~7份，当归7~12份，黄芩5~8份，熟地8~12份，龙眼肉4~8份，血余炭4~8份，延胡索4~7份，羌活6~10份，白芍7~12份；制备方法为：将所述各组分的原料熬药汁，制成颗粒剂或装入药袋即可。本发明的药剂具有疗效快、用药少、时间短等突出优点。治愈率和有效率达97%以上，是一种安全高效的方药，在临床治疗崩漏上填补了空白。

1. 一种治疗崩漏的药剂，其特征在于：包括以下重量份的组分：金毛狗脊 3~7 份，当归 7~12 份，黄芩 5~8 份，熟地 8~12 份，龙眼肉 4~8 份，血余炭 4~8 份，延胡索 4~7 份，羌活 6~10 份，白芍 7~12 份。
2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗崩漏的药剂，其特征在于：是由以下重量份的组分组成的：金毛狗脊 4 份，当归 8 份，黄芩 6 份，熟地 9 份，龙眼肉 5 份，血余炭 5 份，延胡索 5 份，羌活 7 份，白芍 8 份。
3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗崩漏的药剂的制备方法，其特征在于：将所述各组分的原料熬药汁，制成颗粒剂或装入药袋即可。

一种治疗崩漏的药剂及其制备方法

技术领域

本发明涉及一种以中草药为原料的治疗崩漏的药剂及其制备方法。

背景技术

崩漏是妇科的常见病，多发病，妇女不在行经期间或行经期间（停经后）阴道突然大量出血，或淋漓下血不断者，称为“崩漏”，若经期延长达两周以上者，应属崩漏范畴，称为“经崩”或“经漏”。一般突然出血，来势急，血量多的叫崩；淋漓下血，来势缓，血量少的叫漏；崩与漏的出血情况虽不同，但其发病机理是一致的，而且在疾病发展过程中常相互转化，如血崩日久，气血耗伤，可变成漏；久漏不止，病势日进，也能成崩，所以临床上常常崩漏并称，崩漏不止，气血皆虚，夫气血之行，外循经络，内荣脏腑，而冲任伤损，不能约制经血，是以经脉错乱，大血暴下，如山之崩，皆由气血大亏，脾胃先损。本病较常见，常因崩与漏交替，因果相干，致使病变缠绵难愈，成为妇科的疑难重症。崩漏的主要病机是冲任损伤，不能制约经血，引起冲任不固的常见原因有：1、肾虚：先天肾气不足，少女肾气稚弱，更年期肾气渐衰，或早婚多产，房事不节，损伤肾气，若耗伤精血，则肾阴虚损，阴虚内热，热伏冲任，迫血妄行，以致经血非时而下，遂成崩漏。2、脾虚：忧思过多，饮食劳倦，损伤脾气；中气下陷，冲任不固，血失统摄，非时而下，遂成崩漏。3、血热：素体阳盛或情气不遂，肝郁化火，或感受热邪，或过食辛辣助阳之品，火热内盛，热伤冲任，迫血妄行，非时而下，遂成崩漏。4、血瘀：心情内伤，气滞血瘀，或感受寒、热之邪，寒凝或热灼致瘀，瘀阻冲任，血不循经，非时而下，遂成崩漏。

现在，崩漏的临床发病率越来越高，却没有一种行之有效的方法治愈：常规的妇科崩漏用药疗效慢，时间长，对崩漏的治疗效果差，用药四五天很难治愈；如若做手术，不但花费高，病人痛苦，且效果不明显，严重影响患者的身心健康，给患者的工作、学习和日常生活带来了诸多痛苦和不便。

发明内容

针对上述现有技术，为解决现有药物对崩漏治疗作用慢，效果差等问题，本发明提供了一种高疗效、速治愈妇科崩漏的临床用药，具有质量可靠、安全速效等优点。本发明还提供了该药物的制备方法。

本发明是通过以下技术方案实现的：

一种治疗崩漏的药剂，包括以下重量份的组分：金毛狗脊 3~7 份，当归 7~12 份，黄芩

5~8份,熟地8~12份,龙眼肉4~8份,血余炭4~8份,延胡索4~7份,羌活6~10份,白芍7~12份。

所述药剂是由以下重量份的组分组成的:金毛狗脊4份,当归8份,黄芩6份,熟地9份,龙眼肉5份,血余炭5份,延胡索5份,羌活7份,白芍8份。

所述一种治疗崩漏的药剂的制备方法为:将所述各组分的原料熬药汁,制成颗粒剂或装入药袋即可。

所述各组分的功效如下:

1、金毛狗脊:①性味:辛、苦、温,归肝、肾经。②功效:祛风湿,补肝肾。③应用:用于肝肾不足、肾气不固、白带过多,其金黄色绒毛有止血作用。

2、当归:①性味:甘、辛、温。②功效:补血,活血,止痛,调经,润肠通便。③应用:一、用于血虚证,本品为补血要药,适用于血虚诸证,对血虚血滞之证有兼顾之效;本品能补血以养心,常配伍用于血虚心失所养之惊悸怔忡、心烦、失眠、多梦、健忘等证,宜与养心安神之品配伍,又能补血以养肝,常配伍用于血虚肝失所养之眩晕、耳鸣、两目干涩、视力减退、雀盲、肢体麻木、拘急、震颤、月经衍期,因其既能补血,又能调经,还能活血、止痛,对血虚或血虚血滞之月经不调、痛经、经闭腹痛等证,能较全面地照顾病情,故为妇科要药,常与补血、行血之品配伍。二、用于血瘀证,本品又为活血化瘀要药,对妇科瘀滞证、跌打损伤、胸腹肋肋瘀滞疼痛、经脉瘀滞、肢体疼痛、麻木、半身不遂、痹证、癥瘕积聚、疮痈、瘀滞所致出血等各类与血瘀血滞有关的证候均有效,三、用于肠燥便秘,本品还能润肠通便,可用于肠燥便秘。本品还有一定的平喘作用,可用于肺气壅遏之喘咳,宜与化痰平喘止咳药配伍。本品含挥发性成分、有机酸、糖类、维生素、氨基酸、无机元素、碱性成分及甾醇、谷甾醇等其他成分。当归水浸液能显著促进血红蛋白及红细胞的生成。

3、黄芩:①性味:苦、寒,归肺、脾、胃、肝、胆、大肠、膀胱经。②功效:清热燥湿,泻火解毒,凉血止血。③应用:一、用于湿温、暑温及淋证、泻痢、黄疸等湿热病证。本品苦寒而燥,有较强的清热燥湿作用,能清泄脾、胃、肝、胆、大肠及膀胱诸经的湿热,常广泛用于多种湿热病证,因其既可清热燥湿,又善入肺、胃、胆经以清气分实热,并退壮热,故适用于湿温及暑湿病,湿热郁阻气分,身热不扬,胸脘痞闷,恶心呕吐,舌苔黄腻等证,本品较其他清热燥湿药多用,且常与化湿、行气药及利水渗湿药配伍,清热与除湿并施,两解胶结之湿热邪气。二、用于肺热咳嗽及外感热病,邪在少阳,寒热往来或气分壮热。三、用于痈肿疮毒、咽喉肿痛等热毒证,本品的清热解毒功效,除主治温热病及痢疾等病证外,还常用于痈肿、咽痛,且多与解毒消痈或解毒利咽药同用。四、用于出血证,本品既清热凉

血，又能止血，为较常用的凉血止血药，可用于治疗血热妄行所致的吐血、衄血、便血、尿血及崩漏等出血证，此外，本品还有清热安胎之效，可用于妊娠热盛，下扰血海，迫血妄行，或热伤胎气而胎漏下血，胎动不安者，其水煎剂在体外对多种致病细菌有较强的抑菌作用，对流感病毒、钩端螺旋体有较强的抑制作用。

4、熟地：①性味：甘、微温，归肾、肝、心经。②功效：补血、滋肾肝阴，益肾精。③应用：一、用于血虚证，本品为补血要药，亦适用于血虚诸证，对阴血俱虚者有兼顾之效。对血虚心失所养之心悸怔忡，心烦失眠多梦，健忘等证，常用本品补血以养心，常与养心安神药配伍，对血虚肝失所养所致眩晕、耳鸣、两目干涩、视力减退、雀目、肢体麻木、拘急、震颤、妇女月经衍期、量少、色淡、经闭等证，亦常用本品补血以养肝。二、用于肝肾阴虚证，本品又为补阴要药，长于滋肾阴，兼能养肝阴，可广泛用于肝肾阴虚诸证，常用为滋阴剂主药。三、用于肾精亏虚证，本品能补益肾精，适用于肾精亏虚所致的小儿生成发育迟缓及成人早衰诸证。因肾精是肾阴与肾阳的物质基础，阴阳互根，无阴则阳无以化，无阳则阴无以生，所以，肾精亏虚者，往往阴阳俱虚，治疗方面也常常阴阳双补。

5、龙眼肉：①性味：甘、温，归心、脾经。②功效：补血，益心脾气，安神。③应用：本品为具有营养作用的滋补药，体质虚弱，气血不足，血虚心失所养所致诸证。本品含酒酸、蛋白质、脂肪及维生素 A、B₁、B₂、C、P 等，龙眼肉能刺激造血系统，增加红细胞及血红蛋白，升高血小板，能增强机体的免疫功能。

6、血余炭：①性味：苦、涩、平，归肝、胃经。②功效：收敛止血。③应用：用于尿血、衄血、咯血、吐血、便血，苦涩而能收敛止血，兼能散瘀，血余炭的主要成分是一种优质蛋白，血余炭含炭素、胱氨酸及脂类，能明显缩短出凝血时间，及血浆复钙时间。

7、延胡索：①性味：辛、苦、温，归肝、脾心经。②功效：活血，行气，止痛。③应用：用于气血瘀滞诸痛证，本品辛散温通，尤长于止痛，能行血中气滞，气中血滞，又宜配入活血调经止痛养血之品。近代临床用治多种内脏痉挛性或非痉挛性疼痛。

8、羌活：①性味：辛、苦、温，归肺、膀胱经。②功效：散风寒，祛风湿，止痛。③应用：一、用于风寒表证，本品辛温雄烈，有较强的发散风寒作用，各种风寒表证均可选用。二、用于风寒湿痹，本品信、苦，性温，辛能祛风，苦能燥湿，温能散寒，具有较强的祛风湿作用。

9、白芍：①性味：甘、酸、苦，微寒，归肝、脾、心经。②功效：补血，平抑肝阳，缓急止痛，止汗。③应用：一、用于血虚证，本品亦属补血常用药，广泛配伍用于血虚心肝失养诸证，血虚心失其养之心悸怔忡、失眠等证，可用本品补血以养心，常与养血、安神之品

配伍，血虚肝失其养诸证，亦常用本品补血以养肝。二、用于肝阳上亢证，本品能平抑肝阳，适用于肝阳上亢所致眩晕等证，对肝阳上亢之头痛，兼能止痛。三、用于胁肋脘腹、四肢拘急疼痛，本品还长于缓急止痛，因其能养血以柔肝，故尤宜于因血虚肝失所养，筋脉拘急所致之拘急疼痛，常与甘草相须为用。四、用于盗汗、自汗，本品有一定止汗作用，适用于虚汗证，治阴虚盗汗，宜与滋阴降火之品配伍。

本发明的药剂的使用方法为口服，一日两次，每次 60~70g。

本发明的药剂是按中医药理、方剂论组方，结合古代、现代临床科研组成的纯中药方剂，临床上具有疗效快、用药少、时间短（四五天即治愈）等突出优点。药理学、毒理学试验证明本发明的药剂无任何副反应，治愈率和有效率达 97%以上，是一种安全高效的方药，在临床治疗崩漏（月经过多）上填补了空白。

具体实施方式

下面结合实施例和病例对本发明作进一步的说明：

实施例 1：制备治疗崩漏的药剂：取金毛狗脊 3 份，当归 12 份，黄芩 5 份，熟地 12 份，龙眼肉 4 份，血余炭 8 份，延胡索 4 份，羌活 10 份，白芍 7 份，各组分混合后熬药汁，制成颗粒剂。

实施例 2：制备治疗崩漏的药剂：取金毛狗脊 7 份，当归 7 份，黄芩 8 份，熟地 8 份，龙眼肉 8 份，血余炭 4 份，延胡索 7 份，羌活 6 份，白芍 12 份，各组分混合后熬药汁，装入药袋即可。

实施例 3：制备治疗崩漏的药剂：取金毛狗脊 5 份，当归 10 份，黄芩 6 份，熟地 10 份，龙眼肉 6 份，血余炭 6 份，延胡索 5 份，羌活 8 份，白芍 10 份，各组分混合后熬药汁，制成颗粒剂。

实施例 4：制备治疗崩漏的药剂：取金毛狗脊 4 份，当归 8 份，黄芩 6 份，熟地 9 份，龙眼肉 5 份，血余炭 5 份，延胡索 5 份，羌活 7 份，白芍 8 份，各组分混合后熬药汁，制成颗粒剂。

实施例 5：制备治疗崩漏的药剂：取金毛狗脊 4 份，当归 8 份，黄芩 6 份，熟地 9 份，龙眼肉 5 份，血余炭 5 份，延胡索 5 份，羌活 7 份，白芍 8 份，各组分混合后熬药汁，装入药袋。

病例 1：荆某某，女，49 岁，日照市莒县闫庄镇柳源村人，症状：来月经 21 天，四肢无力，面色淡黄，头晕耳鸣，苔薄白，脉缓弱。在县医院住院六天，用西药止血，中成药加汤药内服，不见效果，检查血尿、便、三大常规心电图、肝肾功能等均正常，可就是月经量多

止不住，经服用本发明的药剂四天后痊愈，现已康复。

病例 2：张某某，女，31 岁，日照市莒县电器厂工人，来月经 16 天，给生活、上班带来了诸多不便，四处求医问药，均不见效果。在医院做全身体查，身体各脏器均正常，就是来月经崩漏，经服用本发明的药剂后四天痊愈。

病例 3：密某某，女，51 岁，日照市赵家屯人，因来月经崩漏在家休班两个月，行刮宫术，未治愈，服用本发明的药剂四天后痊愈。

病例 4：王某，女，青岛人，因流产次数过多，出现崩漏，经血非日而下，量多，淋漓不断，神疲体倦，气短言少，不想吃饭，面色发黄，舌淡，苔薄白，脉缓弱，采用西医静点止血，治疗一个月无效，服用本发明的药剂，五天后痊愈，至今无复发。

病例 5：季某某，临沂人，过更年期，出现量多成崩漏，在临沂多家医院治疗均无效，服用本发明的药剂四天后痊愈。