



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201743147 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 16

(21) 申请号 201020158985. 8

(22) 申请日 2010. 03. 29

(73) 专利权人 尹克华

地址 221135 江苏省徐州市铜山县茅村镇洞山村 4 组 519 号

(72) 发明人 尹克华

(51) Int. Cl.

A45D 42/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种会唱歌与闪光的化妆镜

(57) 摘要

一种会唱歌与闪光的化妆镜,将双面镜片、镜框、转轴、镜架、镜柱与底座组成一个整体,在镜子底座的底部设有线路板凹壳,底座与线路板凹壳内部分别设制有脉冲振荡“555 IC 定时器芯片”闪光集成块、电池、mp3 播放器、人体感应开关,扬声器、一条或者二条以上的发光线、镜架上有发光体,镜架与镜框有转轴链接,镜框上设有环形发光体,上述部件组合后盖上插盖即可;这样,当人们坐到化妆镜前时,人体感应开关会自动开启而触发电源供电,mp3 播放器通过扬声器播放优美动听的歌声,闪光集成块会带动发光体闪烁发光,具有美化装饰作用,是一种易于生产实施的好产品。



1. 一种会唱歌与闪光的化妆镜,它是由:双面镜片(1)、镜框(2)、环形发光体(3)、转轴(4)、发光体(5)、镜架(6)、镜柱(7)、闪光连接线(8)、底座(9)、电池(10)、插盖(11)、mp3播放器(12)、闪光集成块(13)、线路板凹壳(14)、人体感应开关(15)、扬声器(16)组成;其特征在于:底座(9)与线路板凹壳(14)内部分别设制有脉冲振荡“555IC 定时器芯片”闪光集成块(13)、电池(10)、mp3 播放器(12)、人体感应开关(15),扬声器(16)。

一种会唱歌与闪光的化妆镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种化妆镜,特别是一种会唱歌与闪光的化妆镜。

背景技术

[0002] 现在,化妆镜的品种虽然较多,然而,具有播放优美歌曲与闪光美化装饰作用的化妆镜还比较少见,如此,容易造成人们使用上的被动。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是要提供一种:具有播放优美歌曲与闪光美化装饰作用的化妆镜,从而给人们带来使用上的便利。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:它是由:双面镜片、镜框、环形发光体、转轴、发光体、镜架、镜柱、闪光连接线、底座、电池、插盖、mp3 播放器、闪光集成块、线路板凹壳、人体感应开关、扬声器组成;将双面镜片、镜框、转轴、镜架、镜柱与底座组成一个整体,在镜子底座的底部设有线路板凹壳,底座线路板凹壳内部分别设有脉冲振荡“555IC 定时器芯片,闪光集成块、电池、mp3 播放器、人体感应开关,扬声器、一条或者二条以上的发光线、镜架上有发光体,镜架与镜框有转轴链接,镜框上设有环形发光体,上述部件组合后盖上插盖即可;这样,当人们坐到化妆镜前时,人体感应开关会自动开启而触发电源供电,mp3 播放器通过扬声器播放优美动听的歌声,闪光集成块会带动发光体闪烁发光。

[0005] 本实用新型的有益效果是:人们在使用化妆镜的同时可以听到美丽动听的歌声,看到美丽闪烁的灯光而惬意,具有美化装饰作用,是一种易于生产实施的好产品。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型的结构作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构原理图。

[0008] 图中所示:1 双面镜片,2 镜框,3 环形发光体,4 转轴,5 发光体,6 镜架,7 镜柱,8 闪光连接线,9 底座,10 电池,11 插盖;12mp3 播放器,13 闪光集成块,14 线路板凹壳,15 人体感应开关,16 扬声器。

具体实施方式

[0009] 将双面镜片(1)镜框(2)转轴(4)镜架(6)镜柱(7)与底座(9)组成一个整体,在镜子底座(9)的底部设有线路板凹壳(14),底座(9)与线路板凹壳(14)内部分别设有脉冲振荡“555IC 定时器芯片”闪光集成块(13)、电池(10)、mp3 播放器(12)、人体感应开关(15),扬声器(16)、一条或者二条以上的发光线(8)、镜架(6)上有发光体(5),镜架(6)与镜框(2)有转轴(4)链接,镜框上设有环形发光体(3),上述部件组合后盖上插盖(11)即可;这样,当人们坐到化妆镜前时人体感应开关(15)会自动开启而触发电源供电,mp3 播放器(12)通过扬声器(16)播放优美动听的歌声,闪光集成块(13)会带动发光体(3)与(5)闪烁发光。




图 1