

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16683**

(51) Klasyfikacja:
12-12

(21) Numer zgłoszenia: **17144**

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2010**

(54)

Wózek dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIRMA "TUTEK" Producent Wózków
Dziecięcych Edward Tutakowski,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tutakowski Edward, Warszawa, (PL)

PL 16683

0 1 7 1 4 4

Nr Rp. 16683

Klasa 12-12

Wózek dziecięcy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wózek dziecięcy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wózka dziecięcego przejawiająca się w jego oryginalnym kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia wózek dziecięcy w widoku perspektywicznym, fig. 2 pokazuje wózek w widoku z tyłu, od strony budki, zaś fig. 3 przedstawia, w powiększeniu, profile soczewkowe wózka dziecięcego od strony większych kółek.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Wózek dziecięcy, według wzoru przemysłowego, składający się z podwozia w postaci ramy nośnej, zaopatrzonej w rączkę z regulacją wysokości i wspartej na kołach z regulowanym na sprężynach zawieszeniem oraz nadwozia składającego się z gondoli i budki, charakteryzuje się tym, że nadwozie wózka osadzone jest

na dwóch dwóch profilach soczewkowych, połączonych ze sobą przegubami, które to profile z jednej strony, nad mniejszymi, przednimi, skrętnymi kółkami mają kształt zbliżony do stylizowanej litery U, która w górnej części, na krótkim odcinku, ma boki wzajemnie równoległe, a poniżej tych odcinków równoległych boki zwężają się ku dołowi opierając się na ramie przedniej wózka, pomiędzy jego mniejszymi kołami, zaś po przeciwnej stronie, nad dużymi, tylnymi kółkami wózka, profil utworzony jest z dwóch elementów, połączonych ze sobą w sposób trwały za pomocą spawu, przy czym górny element ma kształt dużej, leżącej litery C, której końce kierują się ku górze z obu stron nadwozia wózka i połączone są przegubowo z naprzeciwległym, przednim profilem, zaś dolna, mniejsza część profilu ma kształt zbliżony do leżącej litery C, której końce, skierowane ku dołowi, umocowane są w obudowach amortyzatora, umieszczonych w pobliżu każdego z tylnych kół wózka, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 do fig. 3.

Zgłaszający: Firma "TUTEK" Producent Wózków
Dziecięcych Edward Tutakowski

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
Anna Kalita

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Zgłaszający: Firma "TUTEK" Producent Wózków
Dziecięcych, Edward Tutakowski

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 RADOM
-670720356- NIP 796-100-34-40
Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
11.01.2015