



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210916486 U

(45)授权公告日 2020.07.03

(21)申请号 201921328544.5

(22)申请日 2019.08.16

(73)专利权人 苏州市昊悠达喷织有限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴江盛泽镇双
熟村4组

(72)发明人 沈孝峰

(51)Int.Cl.

D04B 1/14(2006.01)

D04B 1/16(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料

(57)摘要

本实用新型公开了一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,包括罗纹布,所述罗纹布的底部设置有棉纤维,所述棉纤维的底部设置有麻纤维,所述麻纤维的底部设置有天丝纤维,天丝纤维的底部设置有莫代尔纤维,莫代尔纤维的底部设置有抗菌纤维,抗菌纤维的底部设置有防静电纤维,防静电纤维的底部设置有竹纤维。本实用新型通过设置棉纤维、麻纤维和天丝纤维,使罗纹面料保暖性好,通过设置莫代尔纤维,使罗纹面料吸湿透气,通过设置抗菌纤维、防静电纤维和竹纤维,使罗纹面料具有抗菌、防静电和透气和吸水功能,使多纤彩混纺灰法国罗纹面料便于使用,多纤彩混纺灰法国罗纹面料具有抗菌、防静电和吸湿透气的功能,有利于人们的使用。



1. 一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,包括罗纹布(1),其特征在于:所述罗纹布(1)的底部设置有棉纤维(2),所述棉纤维(2)的底部设置有麻纤维(3),所述麻纤维(3)的底部设置有天丝纤维(4),所述天丝纤维(4)的底部设置有莫代尔纤维(5),所述莫代尔纤维(5)的底部设置有抗菌纤维(6),所述抗菌纤维(6)的底部设置有抗静电纤维(7),所述抗静电纤维(7)的底部设置有竹纤维(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,其特征在于:所述竹纤维(8)的底部设置有防辐射纤维(9)。

3. 根据权利要求2所述的一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,其特征在于:所述防辐射纤维(9)的底部设置有陶瓷粒子PET纤维(10)。

4. 根据权利要求3所述的一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,其特征在于:所述陶瓷粒子PET纤维(10)的底部设置有远红外纤维(11)。

5. 根据权利要求4所述的一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,其特征在于:所述远红外纤维(11)的底部设置有香味纤维(12)。

一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及面料技术领域,具体为一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料。

背景技术

[0002] 罗纹布常用于T恤的领边、袖口,有较好的收身作用,弹性很大,主要用于休闲个性的服装,是双面圆机布料的根本结构,是由正面线圈纵行与不和线圈纵行以必定比例装备而成的,多见的有1+1罗纹、2+2罗纹、氨纶罗纹,目前常见的多纤彩混纺灰法国罗纹面料功能单一,难以满足人们的需求,不利于人们的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,具备多纤彩混纺灰法国罗纹面料便于使用的优点,解决了多纤彩混纺灰法国罗纹面料使用不方便的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,包括罗纹布,所述罗纹布的底部设置有棉纤维,所述棉纤维的底部设置有麻纤维,所述麻纤维的底部设置有天丝纤维,所述天丝纤维的底部设置有莫代尔纤维,所述莫代尔纤维的底部设置有抗菌纤维,所述抗菌纤维的底部设置有抗静电纤维,所述抗静电纤维的底部设置有竹纤维。

[0005] 优选的,所述竹纤维的底部设置有防辐射纤维。

[0006] 优选的,所述防辐射纤维的底部设置有陶瓷粒子PET纤维。

[0007] 优选的,所述陶瓷粒子PET纤维的底部设置有远红外纤维。

[0008] 优选的,所述远红外纤维的底部设置有香味纤维。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0010] 1、本实用新型通过设置棉纤维、麻纤维和天丝纤维,使罗纹面料保暖性好,通过设置莫代尔纤维,使罗纹面料吸湿透气,通过设置抗菌纤维、抗静电纤维和竹纤维,使罗纹面料具有抗菌、防静电和透气和吸水功能,使多纤彩混纺灰法国罗纹面料便于使用,多纤彩混纺灰法国罗纹面料具有抗菌、防静电和吸湿透气的功能,有利于人们的使用。

[0011] 2、本实用新型通过设置防辐射纤维,使罗纹面料防辐射,通过设置陶瓷粒子PET纤维,提高罗纹面料的印染效果,通过设置远红外纤维,使罗纹面料保暖,通过设置香味纤维,使罗纹面料具有除臭安神的功能。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型结构俯视图。

[0014] 图中:1、罗纹布;2、棉纤维;3、麻纤维;4、天丝纤维;5、莫代尔纤维;6、抗菌纤维;7、抗静电纤维;8、竹纤维;9、防辐射纤维;10、陶瓷粒子PET纤维;11、远红外纤维;12、香味纤维。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2,一种多纤彩混纺灰法国罗纹面料,包括罗纹布1,罗纹布1的底部设置有棉纤维2,棉纤维2的底部设置有麻纤维3,麻纤维3的底部设置有天丝纤维4,天丝纤维4的底部设置有莫代尔纤维5,莫代尔纤维5的底部设置有抗菌纤维6,抗菌纤维6的底部设置有抗静电纤维7,抗静电纤维7的底部设置有竹纤维8,竹纤维8的底部设置有防辐射纤维9,通过设置防辐射纤维9,使罗纹面料防辐射,防辐射纤维9的底部设置有陶瓷粒子PET纤维10,陶瓷粒子PET纤维10的底部设置有远红外纤维11,通过设置陶瓷粒子PET纤维10,提高罗纹面料的印染效果,远红外纤维11的底部设置有香味纤维12,通过设置香味纤维12,使罗纹面料具有除臭安神的功能,通过设置棉纤维2、麻纤维3和天丝纤维4,使罗纹面料保暖性好,通过设置莫代尔纤维5,使罗纹面料吸湿透气,通过设置抗菌纤维6、抗静电纤维7和竹纤维8,使罗纹面料具有抗菌、防静电和透气和吸水功能,使多纤彩混纺灰法国罗纹面料便于使用,多纤彩混纺灰法国罗纹面料具有抗菌、防静电和吸湿透气的功能,有利于人们的使用。

[0017] 使用时,通过将棉纤维2、麻纤维3、天丝纤维4、莫代尔纤维5、抗菌纤维6、抗静电纤维7和竹纤维8进行混合配色,形成多纤彩混纺织布,通过设置棉纤维2、麻纤维3和天丝纤维4,使罗纹面料保暖性好,通过设置莫代尔纤维5,提高可染性,通过设置抗菌纤维6,使罗纹面料具有抗菌性,通过设置抗静电纤维7,使罗纹面料防静电,通过设置竹纤维8,使罗纹面料环保透气,使多纤彩混纺灰法国罗纹面料便于使用,多纤彩混纺灰法国罗纹面料具有抗菌、防静电和吸湿透气的功能,有利于人们的使用。

[0018] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2