

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1821**

(21) Numer zgłoszenia: **20823**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

24.05.2000 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Neenah, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tramontina Paul F., Alpharetta, (US)

PL Rp.1821

09-03-1821

Kimberly - Clark Worldwide.INC.
Neenah, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego

Paul F. Tramontina

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia : 21 listopada 2000 r

Pierwszeństwo : 24 maja 2000 r

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie i układzie linii .

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym , fig.2 - pojemnik z fig.1 w widoku od przodu, fig.3 - pojemnik z fig.1 w widoku z boku, fig.4 - pojemnik z fig. 1 w widoku z przodu, fig.5 - pojemnik z fig.1 w widoku od góry, fig. 6 - pojemnik z fig.1 w widoku od spodu, fig.7 przedstawia inną odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig.

8 - pojemnik z fig.7 w widoku od przodu, fig. 9 - pojemnik z fig.7 w widoku od tyłu, fig.10 - pojemnik z fig.7 w widoku od góry, fig.11 - pojemnik z fig.7 w widoku od dołu, fig.12 przedstawia kolejną odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig.13 - pojemnik z fig.12 w widoku z przodu, fig.14 - pojemnik z fig.12 w widoku od tyłu, fig.15 - pojemnik z fig.12 w widoku z góry, fig.16 - pojemnik z fig.12 w widoku od dołu.

Pojemnik w kształcie prostopadłościanu, charakteryzuje się tym, że na górnej podstawie ma, wzdłuż dłuższej krawędzi, mającej boczne uskoki, półkoliste wycięcie od którego odchodzi na boki prostokątny rowek, zakończony ukośnie na obu końcach. Poniżej półkolistego wycięcia górna podstawa ma prostokątny obrys zachodzący na ścianę boczną pojemnika. Dolna podstawa jest pochylona do dołu, a na niej jest usytuowane, pośrodku, eliptyczne wycięcie, a powyżej i poniżej prostokątne obrysy, zachodzące na przednią i tylną ścianę pojemnika. Na ścianach bocznych pudełko ma dwa prostokątne obrysy górny i dolny, oznaczone przerywaną linią. Górny obrys zachodzi na przednią ścianę, a dolny na tylną. Na przedniej ścianie, w dolnej jej części, jest wzdłużny, prostokątny otwór, zaokrąglony na obu końcach. Tylna ściana ma wzdłuż górnej krawędzi podcięcie z półkolistym wycięciem, usytuowanym pośrodku oraz wzdłużny, prostokątny otwór o zaokrąglonych obu końcach.

Pojemnik w kształcie prostopadłościanu, według innej odmiany, charakteryzuje się tym, że na górnej podstawie ma, wzdłuż dłuższej krawędzi, mającej boczne uskoki, półkoliste wycięcie od którego odchodzi na boki prostokątny rowek, zakończony ukośnie na obu końcach, a na przeciwległej krawędzi są usytuowane poprzeczne do niej, cztery rowki mające kształt prostokątny o zwężających się końcach. Rowki nieznacznie zachodzą na przednią

ścianę pudełka , a dwa środkowe rowki są krótsze. Dolna podstawa jest pochylona do dołu i ma wzdłuż wzdłużnych krawędzi przedniej i tylnej po cztery prostokątne , o zwężających się końcach rowki, zachodzące na przednią i tylną ścianę pudełka, zaś pośrodku, eliptyczne wycięcie. Na ścianach bocznych pudełko ma dwa prostokątne obrysy górny i dolny oznaczone przerywaną linią. Górny obrys zachodzi na przednią ścianę, a dolny na tylną, a na przedniej ścianie , w dolnej jej części, jest wzdłużny, prostokątny otwór, zaokrąglony na obu końcach. Tylna ściana ma wzdłuż górnej krawędzi podcięcie z półkolistym wycięciem usytuowanym po środku oraz wzdłużny, prostokątny otwór o zaokrąglonych obu końcach.

Pojemnik według kolejnej odmiany, ma kształt prostopadłościanu, a na górnej podstawie ma, wzdłuż dłuższej krawędzi, mającej boczne uskoki, półkolistę wycięcie od którego odchodzi na boki prostokątny rowek, zakończony ukośnie na obu końcach, a na przeciwległej krawędzi jest usytuowanych poprzeczne do niej, pięć rowków mających kształt prostokątny o zwężających się końcach i zmiennych długościach. Rowki nieznacznie zachodzą na przednią ścianę pudełka , a jeden środkowy rowek jest najkrótszy. Dolna podstawa jest pochylona do dołu i ma wzdłuż wzdłużnych krawędzi przedniej i tylnej po cztery prostokątne, o zwężających się końcach rowki, zachodzące na przednią i tylną ścianę pudełka, a na niej jest usytuowane, pośrodku, eliptyczne wycięcie. Na ścianach bocznych pudełko ma dwa prostokątne obrysy górny i dolny, otoczone przerywaną linią, przy czym górny obrys zachodzi na przednią ścianę, a dolny na tylną. Na przedniej ścianie , w dolnej jej części, jest wzdłużny, prostokątny otwór, zaokrąglony na obu końcach. Tylna ściana ma wzdłuż górnej krawędzi podcięcie z półkolistym wycięciem usytuowanym po środku oraz wzdłużny, prostokątny otwór o zaokrąglonych obu końcach.

Pojemnik jest stosowany zwłaszcza jako dozownik chusteczek lub pod pasek higienicznych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik w kształcie prostopadłościanu, znamieny tym, że na górnej podstawie ma, wzdłuż dłuższej krawędzi, mającej boczne uskoki, półkoliste wycięcie od którego odchodzi na boki prostokątny rowek, zakończony ukośnie na obu końcach, zaś poniżej półkolistego wycięcia górna podstawa ma prostokątny obrys zachodzący na ścianę boczną pojemnika, zaś dolna podstawa jest pochylona do dołu, a na niej jest usytuowane, pośrodku, eliptyczne wycięcie, a powyżej i poniżej prostokątne obrysy, zachodzące na przednią i tylną ścianę pojemnika, natomiast na ścianach bocznych pudełko ma dwa prostokątne obrysy górny i dolny, oznaczone przerywaną linią, przy czym górny obrys zachodzi na przednią ścianę, a dolny na tylną, a na przedniej ścianie, w dolnej jej części, jest wzdłużny, prostokątny otwór, zaokrąglony na obu końcach, natomiast tylna ściana ma wzdłuż górnej krawędzi podcięcie z półkolistym wycięciem, usytuowanym pośrodku oraz wzdłużny, prostokątny otwór o zaokrąglonych obu końcach, jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig.1-6.

2. Pojemnik w kształcie prostopadłościanu, znamieny tym, że na górnej podstawie ma, wzdłuż dłuższej krawędzi, mającej boczne uskoki, półkoliste wycięcie od którego odchodzi na boki prostokątny rowek, zakończony ukośnie na obu końcach, a na przeciwległej krawędzi są usytuowane poprzeczne do niej, cztery rowki mające kształt prostokątny o zwężających się końcach, przy czym rowki nieznacznie zachodzą na przednią ścianę pudełka, a dwa środkowe rowki są krótsze, zaś dolna podstawa jest pochylona do dołu i ma wzdłuż wzdłużnych

krawędzi przedniej i tylnej po cztery prostokątne, o zwężających się końcach rowki, zachodzące na przednią i tylną ścianę pudełka, zaś pośrodku, eliptyczne wycięcie, natomiast na ścianach bocznych pudełko ma dwa prostokątne obrysy górny i dolny oznaczone przerywaną linią, przy czym górny obrys zachodzi na przednią ścianę, a dolny na tylną, a na przedniej ścianie, w dolnej jej części, jest wzdłużny, prostokątny otwór, zaokrąglony na obu końcach, natomiast tylna ściana ma wzdłuż górnej krawędzi podcięcie z półkolistym wycięciem usytuowanym po środku oraz wzdłużny, prostokątny otwór o zaokrąglonych obu końcach, jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig.7 - 11.

3. Pojemnik w kształcie prostopadłościanu, znamieny tym, że na górnej podstawie ma, wzdłuż dłuższej krawędzi, mającej boczne uskoki, półkoliste wycięcie od którego odchodzi na boki prostokątny rowek, zakończony ukośnie na obu końcach, a na przeciwległej krawędzi jest usytuowanych poprzeczne do niej, pięć rowków mających kształt prostokątny o zwężających się końcach i zmiennych długościach, przy czym rowki nieznacznie zachodzą na przednią ścianę pudełka, a jeden środkowy rowek jest najkrótszy, zaś dolna podstawa jest pochylona do dołu i ma wzdłuż wzdłużnych krawędzi przedniej i tylnej po cztery prostokątne, o zwężających się końcach rowki, zachodzące na przednią i tylną ścianę pudełka, a na niej jest usytuowane, pośrodku, eliptyczne wycięcie, natomiast na ścianach bocznych pudełko ma dwa prostokątne obrysy górny i dolny, otoczone przerywaną linią, przy czym górny obrys zachodzi na przednią ścianę, a dolny na tylną, a na przedniej ścianie, w dolnej jej części, jest wzdłużny, prostokątny otwór, zaokrąglony na obu końcach, natomiast tylna ściana ma wzdłuż górnej krawędzi podcięcie z półkolistym wycięciem usytuowanym po środku oraz wzdłużny, prostokątny otwór o

zaokrąglonych obu końcach, jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig.12 -
16.


Kimberly - Clark Worldwide. INC

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kwaś

RZECZNIK WYKONAWCY




Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011391370

FIG 1

mgr inż. Elżbieta Kowal
RZECZYPOSPOLITA POLSKA



Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik:


POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

FIG 2

mgr inż. Elżbieta Kowal
Elżbieta Kowal
 RZECZ. PATENTOWY



mgr inż. Elżbieta Kowal
RZECZNIK PATENTOWY


Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Ciołubińskiego 8

REGON 141891370

FIG 3



Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

FIG 4

mgr inż. Elżbieta Kowal
RZECZYPOSPOLITA POLSKA

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG 5

Kimberly-Clark Worldwide, Inc:
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PAŃSTWA




FIG 6


Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011291370

mgr inż. Elżbieta Kowal


RZECZNIW PATENTOWY



mgr inż. Elżbieta Kowal
Elżbieta Kowal
 RZECZNIK PATENTOWY

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
 Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 REGON 011891370


FIG 7



mgr inż. Elżbieta Kowal
 RZECZYSPOLSKIE PATENTOWY

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
 Pełnomocnik:
 POLSERVICE Sp. z o.o.
 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 REGON 011891370

FIG 8



Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
 Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 REGON 011891370

FIG 9

mgr inż. Elżbieta Kowal
Elżbieta Kowal
 RZECZNIK PATENTOWY




FIG 10

Kimberly-Clark Worldwide Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891379

mgr inż. *Eugen Kowal*

RZECZNIK PATENTOWY




FIG 11


Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal


RZECZNIK PATENTOWY



mgr inż. Elżbieta Kowal
[Signature]
 RZESZÓW PATENTOWY

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
 Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 REGON 011891370


FIG 12



mgr inż. Elżbieta Kowal
[Signature]
 RZECZNIK PATENTOWY

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
 Reklamnik
 POLSERVICE Sp. z o.o.
 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 REGON 011891370

FIG 13



mgr inż. Elżbieta Kowal
RZECZNIK PATENTOWY

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011391370

FIG 14




FIG 15

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Ezbieta Kowal*

RZECZNIK PATENTOWY




FIG 16

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Pełnomocnik:

POLSERVICE sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Elżbieta Kowal*

Elżbieta Kowal
RZECZNIK PATENTOWY