



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	102007901558251
Data Deposito	24/09/2007
Data Pubblicazione	24/03/2009

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	41	D		

Titolo

CAPO D'ABBIGLIAMENTO MULTIUSO.

CAFFI Maria Cristina,
residente a Fino del Monte (Bergamo),
di nazionalità italiana.

* * * * *

D E S C R I Z I O N E

Il presente trovato ha come oggetto un capo d'abbigliamento multiuso.

A seconda dell'occasione, delle condizioni meteorologiche, della moda e soprattutto a seconda dell'umore, è noto vestirsi con differenti capi d'abbigliamento che rispecchiano queste variabili.

Come è noto, trovare un singolo capo d'abbigliamento che soddisfi tutte le esigenze della generica indossatrice risulta spesso difficile.

Se poi si considera la particolare esigenza di poter cambiare il proprio aspetto senza cambiarsi d'abito è ovvio che un semplice capo d'abbigliamento non sia sufficiente a soddisfare le esigenze più particolari.

Compito precipuo del presente trovato è quello di eliminare gli inconvenienti sopra lamentati, realizzando un capo d'abbigliamento multiuso che consenta di essere indossato in differenti modi potendo così cambiare l'aspetto del generico indossatore senza cambiare l'abito.

Nell'ambito di questo compito, uno scopo del presente trovato è quello di fornire un capo d'abbigliamento che possa essere indossato in differenti modi passando da un modo all'altro con

semplici operazioni che non richiedono strumenti particolari.

Un altro scopo è di consentire ad un unico capo d'abbigliamento l'indossabilità da parte di più utilizzatori, indipendentemente dalla loro taglia.

Non ultimo scopo del presente trovato è quello di realizzare un capo d'abbigliamento che sia economico e di facile realizzazione.

Questo compito, nonché questi ed altri scopi che meglio appariranno in seguito sono raggiunti da un capo di abbigliamento comprendente almeno una striscia, particolarmente di seta o di altro tessuto di fibra di origine vegetale, animale o sintetico, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno due asole di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo di detto capo d'abbigliamento.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi del presente trovato risulteranno maggiormente chiari dalla descrizione di tre forme di realizzazione preferite, ma non esclusive, di un capo d'abbigliamento multiuso secondo il trovato, illustrate, a titolo indicativo e non limitativo, negli allegati disegni, in cui:

la figura 1 è una vista in pianta di una prima forma di realizzazione di un capo d'abbigliamento multiuso secondo il presente trovato;

la figura 2 è una vista in pianta di una seconda forma di realizzazione di un capo d'abbigliamento multiuso secondo il presente trovato;

la figura 3 è una vista in pianta di una terza forma di

realizzazione di un capo d'abbigliamento multiuso secondo il presente trovato;

la figura 4 è una vista isometrica di una prima fase per ottenere una prima forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 5 è una vista isometrica di una seconda fase per ottenere una prima forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 6 è una vista isometrica di una prima forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 7 è una vista isometrica di una fase per ottenere una seconda forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 8 è una vista isometrica di una seconda forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 9 è una vista isometrica di una terza forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 10 è una vista isometrica di una quarta forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3;

la figura 11 è una vista isometrica di una quinta forma di utilizzo del capo d'abbigliamento di figura 3.

Con riferimento alle figure citate, il capo d'abbigliamento secondo il trovato, indicato globalmente con il numero di riferimento 1 o 101 o 201, comprende almeno una striscia di seta o di altro tessuto di fibra di origine vegetale, animale o sintetico di colore tinta unita o fantasia, almeno due o una pluralità di asole orientate

sostanzialmente longitudinalmente rispetto alla striscia e di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo del capo d'abbigliamento. In alcuni casi, la dimensione di almeno una di queste asole è talmente ampia da consentire non solo il passaggio di un lembo di estremità del capo, ma anche il passaggio di un braccio dell'indossatrice, fino ad oltre la spalla, o addirittura della testa dell'indossatrice.

Il capo d'abbigliamento 1 o 101 o 102 può comprendere una pluralità di strisce di lunghezze preferibilmente differenti, affiancate e cucite reciprocamente in corrispondenza dei bordi più lunghi.

Le asole vengono ricavate sostanzialmente in corrispondenza delle cuciture tra dette strisce, ad esempio effettuando un'operazione di taglio della cucitura in corrispondenza delle zone in cui si vuole ottenere un'asola oppure interrompendo la cucitura in tali zone durante il confezionamento del capo di abbigliamento.

Eventualmente, le asole possono essere praticate, anche in modo sfalsato, lungo almeno due cuciture, e quindi direzioni, sostanzialmente parallele.

Le asole possono essere ricavate sullo stesso capo d'abbigliamento a distanze diverse rispetto ai lembi, in modo da consentire l'indossabilità da parte di utilizzatori aventi taglie differenti, nonché consentire allo stesso capo di abbigliamento di essere indossato secondo una maggiore o minore aderenza al corpo.

Il capo d'abbigliamento 1 o 101 o 102 può anche comprendere dei

tagli ricavati sostanzialmente lungo le cuciture delle strisce in prossimità delle estremità delle strisce.

Con riferimento alla figura 1, una prima forma di realizzazione del capo d'abbigliamento secondo il trovato, indicata globalmente con il numero di riferimento 1, comprende tre strisce 2a, 2b e 2c affiancate e cucite reciprocamente in corrispondenza dei bordi 2d e 2e più lunghi, ed almeno sei asole 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo 4 ripiegato del capo d'abbigliamento 1.

Le tre asole 3a, 3b e 3c sono ottenute lungo la cucitura tra la prima striscia 2a e la seconda striscia 2b e le tre asole 3d, 3e e 3f sono ottenute lungo la cucitura tra la seconda striscia 2b e la terza striscia 2c. Le asole 3a-3f sono quindi ricavate lungo due direzioni sostanzialmente parallele.

Con riferimento alla figura 2, una seconda forma di realizzazione del capo d'abbigliamento secondo il trovato, indicata globalmente con il numero di riferimento 101, comprende quattro strisce 102a, 102b, 102c e 102d affiancate e cucite reciprocamente sui bordi 102e, 102f e 102g più lunghi, almeno un'asola 103a di dimensioni tali da poter far passare nella stessa la testa dell'indossatrice e sei asole 103b, 103c, 103d, 103e, 103f e 103g di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo 104a o 104b del capo d'abbigliamento 101.

L'asola 103a è ottenuta lungo la cucitura tra la prima striscia 102a e la seconda striscia 102b in una porzione mediana 105 del capo

d'abbigliamento 101.

Le asole 103b e 103c sono praticate lungo la cucitura tra la prima striscia 102a e la seconda striscia 102b rispettivamente in prossimità dei lembi 104a e 104b.

Le asole 103d e 103e sono, invece, ricavate lungo la cucitura tra la seconda striscia 102b e la terza striscia 102c rispettivamente in prossimità dei lembi 104a e 104b.

Le asole 103f e 103g sono ottenute lungo la cucitura tra la terza striscia 103c e la quarta striscia 103d rispettivamente in prossimità dei lembi 104a e 104b.

Con riferimento alla figura 3, una terza forma di realizzazione del capo d'abbigliamento secondo il trovato, indicata globalmente con il numero di riferimento 201, comprende cinque strisce 202a, 202b, 202c, 202d e 202e cucite l'una con le altre sui bordi 202f, 202g, 202h e 202i più lunghi, almeno otto asole 203a, 203b, 203e, 203f, 203i, 203l, 203m e 203n di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo 204a o 204b ripiegato del capo d'abbigliamento 201, almeno due asole 203c e 203d di dimensioni tali da poter far passare in ciascuna di esse un rispettivo braccio dell'indossatrice, almeno due asole 203g e 203h di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo 204 del capo d'abbigliamento 201 ed almeno otto tagli 205a, 205b, 205c, 205d, 205e, 205f, 205g e 205h di dimensioni variabili.

Le due asole 203a e 203b sono ottenute lungo la cucitura tra la prima striscia 202a e la seconda striscia 202b rispettivamente in

prossimità dei lembi 204a e 204b.

I due tagli 205a e 205b sono ottenuti lungo la cucitura tra la prima striscia 202a e la seconda striscia 202b.

Le due asole 203c e 203d sono ottenute lungo la cucitura tra la seconda striscia 202b e la terza striscia 202c in prossimità di una porzione mediana 206 del capo d'abbigliamento 201.

Le asole 203e e 203f sono ottenute lungo la cucitura tra la seconda striscia 202b e la terza striscia 202c rispettivamente in prossimità dei lembi 204a e 204b.

I due tagli 205c e 205d sono ottenuti lungo la cucitura tra la seconda striscia 202b e la terza striscia 202c.

Le due asole 203i e 203l sono ottenute lungo la cucitura tra la terza striscia 202c e la quarta striscia 203d in prossimità di una porzione mediana 206 del capo d'abbigliamento 201.

Le due asole 203g e 203h sono ottenute lungo la cucitura tra la terza striscia 202c e la quarta striscia 203d rispettivamente in prossimità dei lembi 204a e 204b.

I due tagli 205e e 205f sono ottenuti lungo la cucitura tra la terza striscia 202c e la quarta striscia 202d.

Le due asole 203m e 203n sono ottenute lungo la cucitura tra la quarta striscia 202d e la quinta striscia 202e rispettivamente in prossimità dei lembi 204a e 204b.

I due tagli 205g e 205h sono ottenuti lungo la cucitura tra la quarta striscia 202d e la quinta striscia 202e.

Con riferimento alle figure 3 ,4, 5 e 6, una prima forma di

utilizzo del capo d'abbigliamento secondo il trovato consiste nell'utilizzarlo come una sciarpa multiuso secondo quanto segue.

Il capo d'abbigliamento 201 è posizionato in parte sul collo e sulle spalle dell'indossatrice in prossimità della porzione mediana 206, con i due lembi 204a e 204b che cadono davanti al petto dell'indossatrice avvolgendole in parte il collo.

Prendendo il lembo 204a o il lembo 204b e facendolo passare, rispettivamente uno in alternativa all'altro, nell'asola 203g o 203h, lo si appoggia sopra la spalla opposta a quella che in parte ricopre, restando a penzoloni in parte sulla schiena dell'indossatrice.

Con riferimento alle figure 7 e 8, in una seconda forma di utilizzo dell'invenzione, il capo d'abbigliamento 201 è ripiegato su se stesso secondo una linea di piega sostanzialmente perpendicolare alla direzione longitudinale del capo d'abbigliamento 201 e passante per la porzione mediana 206 dello stesso, così da avere le asole 203c e 203d sovrapposte.

Il capo d'abbigliamento 201, ripiegato su se stesso, è posizionato in parte sul collo e sulle spalle dell'indossatrice in modo tale che il collo sia posizionato sostanzialmente a metà tra la porzione mediana 206 ripiegata e le asole 203c e 203d sovrapposte.

I lembi 204a e 204b vengono quindi fatti passare sia nell'asola 203c e sia nell'asola 203d, ottenendo il risultato di figura 8.

Con riferimento alle figure 3 e 9, una terza forma di utilizzo del capo d'abbigliamento secondo il trovato consiste nell'utilizzarlo come una camicetta secondo quanto segue.

Il capo d'abbigliamento 201 avvolge la schiena dell'indossatrice in modo tale che sia ben disteso, con la striscia 202a rivolta verso la testa dell'indossatrice.

Nelle asole 203c e 203d si inseriscono le braccia dell'indossatrice in modo tale che la striscia 202a avvolga in parte le spalle dell'indossatrice e che la striscia 202b passi sotto entrambe le ascelle dell'indossatrice.

Inserendo il lembo 204a nell'asola 203b e facendolo poi girare verso l'esterno, ed eventualmente inserendo anche il lembo 204b nell'asola 203e, viene così fermato il capo d'abbigliamento 201 sul corpo dell'indossatrice.

In alternativa si può utilizzare il lembo 204b, facendolo passare nell'asola 203a, girandolo verso l'esterno, ed inserendo il lembo 204a nell'asola 203f, fermando così il capo di abbigliamento sul corpo dell'indossatrice.

Con riferimento alle figure 3 e 10, una quarta forma di utilizzo del capo d'abbigliamento secondo il trovato consiste nell'utilizzarlo come una scialle secondo quanto segue.

Il capo d'abbigliamento 201 avvolge parte della schiena, le spalle, parte del collo e parte delle braccia dell'indossatrice in modo tale che sia ben disteso.

Con riferimento alle figure 3 e 11, una quinta forma di utilizzo del capo d'abbigliamento secondo il trovato consiste nell'utilizzarlo come un top secondo quanto segue.

La parte mediana 206 del capo d'abbigliamento 201 avvolge il

petto e parte dell'addome dell'indossatrice in modo tale che sia ben disteso, con la striscia 202a rivolta verso la testa dell'indossatrice.

Nelle asole 203c e 203d si inseriscono le braccia dell'indossatrice in modo tale che la striscia 202a avvolga in parte il petto e le spalle dell'indossatrice e che la striscia 202b passi sotto entrambe le ascelle dell'indossatrice.

In alternativa le braccia possono non passare per nessuna asola, in modo che entrambe le strisce 204a e 204b passino sotto le ascelle dell'indossatrice.

In entrambi i casi, per fermare il capo sul corpo si può inserire il lembo 204a nell'asola 203h, eventualmente facendolo poi girare verso l'interno e facendo passare il lembo 204b nell'asola 203g.

In alternativa si può utilizzare il lembo 204b inserendolo nell'asola 203h e facendolo poi girare verso l'interno, inserendo poi il lembo 204a nell'asola 203h.

Con riferimento alle figure da 3 a 11, nelle forme di utilizzo sopra citate possono essere ulteriormente utilizzati fermagli e spille noti al tecnico del ramo, per facilitare le operazioni di chiusura ed assicurare ancora più saldamente il capo di abbigliamento sul corpo dell'indossatrice.

Si è in pratica constatato come il capo d'abbigliamento multiuso secondo il presente trovato assolva pienamente il compito prefissato in quanto consente di poter essere indossato in differenti

modi.

Un ulteriore vantaggio raggiunto dal presente capo d'abbigliamento multiuso consiste nel fatto di poter essere indossato in differenti modi passando da un modo all'altro con semplici operazioni che non richiedono strumenti particolari.

Il fatto di disporre di una pluralità di asole disposte a diverse distanze rispetto ai lembi di estremità e rispetto ai bordi lunghi del capo di abbigliamento, consente anche di assicurare diversi tipi di tenuta sul corpo dell'indossatrice, nonché di adattare il capo di abbigliamento a taglie diverse.

Il capo di abbigliamento così descritto è suscettibile di numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell'ambito del concetto inventivo. Inoltre tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri elementi tecnicamente equivalenti.

In pratica, i materiali impiegati, purché compatibili con l'uso specifico, nonché le dimensioni, potranno essere qualsiasi secondo le esigenze e lo stato della tecnica.

* * * * *

* * * * *

R I V E N D I C A Z I O N I

1. Capo d'abbigliamento multiuso comprendente almeno una striscia, particolarmente di seta o di altro tessuto di fibra di origine vegetale, animale o sintetico, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno due asole di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo di detto capo d'abbigliamento.

2. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che dette asole sono orientate sostanzialmente longitudinalmente rispetto a detta almeno una striscia.

3. Capo d'abbigliamento secondo le rivendicazioni 1 e 2, caratterizzato dal fatto di comprendere una pluralità di dette strisce affiancate ed unite reciprocamente in corrispondenza dei bordi più lunghi, eventualmente mediante cuciture praticate lungo detti bordi.

4. Capo d'abbigliamento secondo una o più delle rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal fatto che dette asole sono ricavate sostanzialmente lungo le cuciture o i bordi più lunghi di dette strisce.

5. Capo d'abbigliamento secondo una o più delle rivendicazioni da 1 a 4, caratterizzato dal fatto che dette asole sono ricavate lungo almeno due direzioni sostanzialmente parallele.

6. Capo d'abbigliamento secondo una o più delle rivendicazioni da 1 a 5, caratterizzato dal fatto di comprendere tagli ricavati

sostanzialmente lungo le cuciture di dette strisce in prossimità dei bordi laterali di dette strisce.

7. Capo d'abbigliamento secondo una o più delle rivendicazioni da 1 a 6, caratterizzato dal fatto che dette strisce hanno lunghezze differenti.

8. Capo d'abbigliamento secondo una o più delle rivendicazioni da 1 a 7, caratterizzato dal fatto di comprendere tre, quattro o cinque di dette strisce cucite l'una con le altre in corrispondenza dei bordi più lunghi.

9. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto di comprendere tre di dette strisce ed almeno sei di dette asole, di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo ripiegato di detto capo d'abbigliamento.

10. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno tre di dette asole lungo la cucitura tra la prima striscia e la seconda striscia ed almeno tre di dette asole lungo la cucitura tra la seconda striscia e la terza striscia.

11. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto di comprendere quattro di dette strisce ed almeno sette asole di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo di detto capo d'abbigliamento.

12. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 1 o 11, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una prima asola ottenuta in una porzione mediana di detto capo d'abbigliamento e di

dimensioni tali da poter far passare nella stessa la testa di un'indossatrice.

13. Capo d'abbigliamento secondo le rivendicazioni 11 e 12, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno due asole lungo la cucitura tra la prima striscia e la seconda striscia, almeno due asole lungo la cucitura tra la seconda striscia e la terza striscia ed almeno due asole lungo la cucitura tra la terza striscia e la quarta striscia.

14. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto di comprendere cinque di dette strisce ed almeno dodici asole di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un lembo di detto capo d'abbigliamento.

15. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 14, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno otto tagli in corrispondenza dei lembi.

16. Capo d'abbigliamento secondo le rivendicazioni 1 o 14, in cui dette almeno due asole sono di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un rispettivo braccio dell'indossatrice.

17. Capo d'abbigliamento secondo la rivendicazione 16, caratterizzato dal fatto di comprendere ulteriori asole di dimensioni tali da poter far passare nelle stesse almeno un braccio dell'indossatrice.

Il Mandatario:

- Micaela N. MODIANO -




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 6




Fig. 5




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11