



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M599622 U

(45)公告日：中華民國 109 (2020) 年 08 月 11 日

(21)申請案號：109206133

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 05 月 19 日

(51)Int. Cl.：A47K10/02 (2006.01)

A41D23/00 (2006.01)

(71)申請人：陳詩函(中華民國) (TW)

新北市蘆洲區長安街 22 巷 44 號 1 樓

(72)新型創作人：陳詩函 (TW)

(74)代理人：黃照峯

申請專利範圍項數：7 項 圖式數：13 共 27 頁

(54)名稱

吸水頭巾

(57)摘要

一種吸水頭巾，可供以吸附頭髮水分，使原本濕潤的頭髮可以快速的回復至乾爽狀態，再者，吸水頭巾兩端開口呈相互連通狀，使吸水頭巾可以包覆住全部的頭髮，另外，吸水頭巾縫製有一固定件，可供使用者將頭髮與吸水頭巾盤繞於頭頂後，透過固定件固定住吸水頭巾末段，再者，本創作之吸水頭巾之兩端為開放狀，以便使用者可以快速晾乾吸水頭巾，極佳的通風特性更可防止吸水頭巾產生異味。

指定代表圖：

符號簡單說明：

10:吸水頭巾

101:內層

102:外層


103:第一開口

104:第二開口

105:彈性帶體

106:固定件

1061:穿套口



第2圖



公告本

【 新型摘要 】

M599622

【 中文新型名稱 】

吸水頭巾

【 中文 】

一種吸水頭巾，可供以吸附頭髮水分，使原本濕潤的頭髮可以快速的回復至乾爽狀態，再者，吸水頭巾兩端開口呈相互連通狀，使吸水頭巾可以包覆住全部的頭髮，另外，吸水頭巾縫製有一固定件，可供使用者將頭髮與吸水頭巾盤繞於頭頂後，透過固定件固定住吸水頭巾末段，再者，本創作之吸水頭巾之兩端為開放狀，以便使用者可以快速晾乾吸水頭巾，極佳的通風特性更可防止吸水頭巾產生異味。

【指定代表圖】第（ 2 ）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

1 0	吸 水 頭 巾		
1 0 1	內 層	1 0 2	外 層
1 0 3	第 一 開 口	1 0 4	第 二 開 口
1 0 5	彈 性 帶 體	1 0 6	固 定 件
		1 0 6 1	穿 套 口

【 新 型 說 明 書 】

【 中 文 新 型 名 稱 】

吸水頭巾

【 技 術 領 域 】

【 0 0 0 1 】 本創作涉及一種吸水頭巾，尤指一種於吸水頭巾兩端成型互相連通的開口，以供使用者穿套於頭部，藉此使吸水頭巾可以完整地包覆住頭髮，並可以確保頭巾可以確實地被晾乾。

【 先 前 技 術 】

【 0 0 0 2 】 按，一般髮量較多的女性在清洗完頭髮後，會先以浴巾先擦乾頭髮過多的水分，再以吹風機徹底吹乾頭髮，然而，女性以吹風機吹乾頭髮時，為了讓頭髮可以更快速的吹乾，常以低頭的方式讓頭髮向前自然垂落，以增加吹風機的作用面積，長時間的低頭動作容易造成諸多不適感，且吹風機所產生的高溫熱氣流容易導致髮絲乾枯甚至斷裂，據此，現有一種吸水頭巾可穿戴於頭部並罩覆住頭髮，使吸水頭巾可以吸附頭髮及頭皮表面之水分。

【 0 0 0 3 】 請參閱「第1圖」，圖中所示為習知之吸水頭巾實施示意圖，如圖，所示吸水頭巾1，使用者係先穿戴於頭部後，再將頭髮塞入於吸水頭巾1之內部，最後再將吸水頭巾

1的末段11固定於前方，使吸水頭巾1可以吸收頭髮水分，然而，現有的吸水頭巾1具有以下缺點：

- (1) 無法完整包覆頭髮：現有的吸水頭巾1確實可以吸收頭髮水分，從圖中可知，現有的吸水頭巾1係成型為帽狀或袋狀，習知吸水頭巾1受限於頭巾形狀、尺寸之限制，操作上常有無法完全包覆住頭髮之問題，即如圖中虛線部分所示，且吸水頭巾1在未完全包覆頭髮之狀況下，無法均勻的吸收各區塊頭髮水分；
- (2) 吸水頭巾固定困難：吸水頭巾1主要係以鈕扣與繩套之結構進行固定，所述的繩套係縫製於吸水頭巾1之末段11，所述的鈕扣係縫製於吸水頭巾1之前段12，當使用者將頭髮包覆在吸水頭巾1內部後，使用者須將繩套固定於鈕扣，以將吸水頭巾1兩端作固定，然而，當使用者髮量較多時，使用者無法順利的將長度固定的繩套固定於鈕扣，當使用者髮量較少時，繩套又容易鬆脫於鈕扣造成頭巾脫落，對使用者而言是極為不便的設計；
- (3) 無法完全晾乾頭巾易產生異味：吸水頭巾1之清理方式以晾乾作為主要作法，然而，由於吸水頭巾1係成型為帽狀或袋狀結構，吸水頭巾1之內部容易交疊在一起，而使得水分及濕氣累積在頭巾內部，長期下來更會造成黴菌滋生產生異味，若黴菌大量孳生更會傷害使用者頭皮，影響使用者健康。

【0004】 綜上所述，現有的吸水頭巾確實可以吸收頭髮水

分，但仍存在前述諸多缺點，據此，如何改善吸水頭巾現有的諸多缺點，此乃待需解決之問題。

【新型內容】

【0005】有鑒於上述的問題，本創作人係依據多年來從事相關行業的經驗，針對吸水頭巾結構進行研究及改進；緣此，本創作之主要目的在於提供一種可以完整包覆住頭髮的吸水頭巾。

【0006】為達上述的目的，本創作之吸水頭巾，可以吸附頭髮過多水分，使原本濕潤的頭髮可以快速的回復至乾爽狀態，其中，吸水頭巾於兩端分別成形有互相連通的一第一開口和一第二開口，以供使用者將吸水頭巾穿套於頸部後，再以第一開口向上提起吸水頭巾，使吸水頭巾可以包覆住全部的頭髮，最後再透過縫製在第二開口的一固定件，將第一開口束縛固定於固定件，其中，本創作之吸水頭巾兩端成開放狀，使用者可以輕易撐開吸水頭巾之內層，使內層可以均勻且快速的被晾乾，藉此可防止吸水頭巾內層受潮所造成之異味，再者，吸水頭巾係包覆住頭髮，而非罩覆在頭頂而已，因此，吸水頭巾不論長髮和短髮皆可完整包覆住頭髮，均勻的吸收頭髮各部位的水分。

【0007】為使貴審查委員得以清楚了解本創作之目的、技術特徵及其實施後之功效，茲以下列說明搭配圖示進行說

明，敬請參閱。

【圖式簡單說明】

【0008】

第1圖，為習知之吸水頭巾實施示意圖。

第2圖，為本創作之吸水頭巾外觀圖。

第3圖，為本創作之實施示意圖(一)。

第4圖，為本創作之實施示意圖(二)。

第5圖，為本創作之實施示意圖(三)。

第6圖，為本創作之實施示意圖(四)。

第7圖，為本創作之實施示意圖(五)。

第8圖，為本創作之實施示意圖(六)。

第9圖，為本創作之實施示意圖(七)。

第10圖，為本創作之實施示意圖(八)。

第11圖，為本創作之另一實施例(一)。

第12圖，為本創作之另一實施例(二)。

第13圖，為本創作之另一實施例(三)。

【實施方式】

【0009】 請參閱「第2圖」，圖中所示為本創作之吸水頭巾外觀圖，如圖，本創作之吸水頭巾10係由吸水能力佳的材質製成，例如嫪縈纖維(Rayon)、萊賽爾纖維(Lyocell)、棉紗、有機棉紗、無捻紗等材質製成，其中，吸水頭巾10成型有內層101和外層102，且於吸水頭巾10兩端分別成型有一

第一開口103及一第二開口104，所述的第一開口103和第二開口104可供使用者穿套於頭部，且第二開口104之內裡係織入有一彈性帶體105，使第二開口104常態下可受彈性帶體105束縛，受到外力拉扯時即可撐開第二開口104，又，於外層102緊鄰於第二開口104更設置有一固定件106，且固定件106兩端分別固定於外層102，使固定件106於吸水頭巾10表面形成有一穿套口1061，其中，固定件106可以由彈性材質或非彈性材質製成，彈性材質製成之固定件106可例如為一束緊帶，且穿套口1061之最大口徑係略大於第一開口103之厚度，所述的第一開口103之厚度係指將第一開口103緊束後之截面積。

【0010】請參閱「第3圖」，圖中所示為本創作之實施示意圖(一)，如圖，本創作實施時，使用者可以從吸水頭巾10的第二開口104(本圖尚未繪示)開始穿套於頭部，如圖中所示，使用者以第二開口104開始套入，並將吸水頭巾10套入於頸部，請再搭配參閱「第4圖」~「第5圖」，圖中所示為本創作之實施示意圖(二)~(三)，如圖，當使用者將吸水頭巾10穿套至頸部位置後，此時第一開口103會緊鄰設置於下巴位置，第二開口104則緊鄰設置於肩膀位置，再者，若使用者頭髮長度超過頸部，使得頭髮落於吸水頭巾10內側時，使用者可進一步將頭髮由吸水頭巾10內側撥出至外側，再以第一開口103將吸水頭巾10向上掀起，使頭髮可以被包覆在吸水頭巾10裡面，並將吸水頭巾10掀起至彈性帶體

105定位於額頭為止，再者，當使用者將頭髮完成包覆後，固定件106即可露出及定位於額頭髮際線之位置；請再參閱「第6圖」，圖中所示為本創作之實施示意圖(四)，如圖，當使用者之頭髮被吸水頭巾10包覆住後，使用者可進一步將第一開口103反向穿過穿套口1061，並透過固定件106對第一開口103之束縛作用，將第一開口103固定於穿套口1061；請再參閱「第7圖」，圖中所示為本創作之實施示意圖(五)，如圖，當第一開口103固定於穿套口1061，吸水頭巾10係可以固定於使用者頭部，並且可以將頭髮完全包覆在吸水頭巾10內部，如圖中所示，由於彈性帶體105具有彈性，使用者可依據後腦髮際線位置調整彈性帶體105之束緊位置，以符合不同使用者之髮際線位置，再者，當頭髮被包覆在吸水頭巾10之內層101，吸水頭巾10可以吸附所接觸頭髮之水分，進而達到乾髮效果。

【0011】 請參閱「第8圖」，圖中所示為本創作之實施示意圖(六)，如圖，當使用者欲晾乾吸水頭巾10時，使用者可以透過一衣架20吊掛吸水頭巾10，如圖中所示，吸水頭巾10吊掛於衣架20後，衣架20可以略為撐開第一開口103及第二開口104，由於吸水頭巾10兩端的開口(103、104)相互連通，使吸水頭巾10之內層101形成有一空氣流通路徑，以供外部空氣可以持續的通過內層101，使吸水頭巾10之內層101、外層102皆可達到風乾及消除異味之效果。

【0012】請參閱「第9圖」~「第10圖」，圖中所示為本創作之實施示意圖(七)~(八)，如圖，使用者穿套吸水頭巾10時，亦可以從第一開口103開始套入，其中，本創作若以第一開口103套入，使用者需先將吸水頭巾10之內層101與外層102交換翻面開始套入，此時第一開口103會緊鄰設置於肩膀位置，第二開口104則緊鄰設置於下巴位置，再者，當使用者再以第一開口103將吸水頭巾10向上掀起時，即可使吸水頭巾10再次翻回正面，即內層101回復至內面、外層102回復至外面，使固定件106可以露出於額頭，其他操作步驟請參閱「第5圖」~「第7圖」，在此不予贅述。

【0013】請參閱「第11圖」，圖中所示為本創作之另一實施例(一)，如圖，本創作之吸水頭巾10，於第一開口103裁剪有二輔助折角1031，當使用者將吸水頭巾10穿套於頸部，使用者之雙手可分別挾持住兩輔助折角1031，以輔助使用者可完成吸水頭巾10之提起、內、外翻轉動作，亦可不受使用者頭圍大小所影響，當使用者頭圍較大時，使用者僅需要增加兩輔助折角1031之撐開角度，即可從頸部順利地將吸水頭巾10套入於頭髮；請再參閱「第12圖」，圖中所示為本創作之另一實施例(二)，如圖，輔助折角1031更可以成型有一透孔1032，使用者可以拇指伸入透孔1032，以拇指勾扣住透孔1032以輔助使用者完成吸水頭巾10之提起、內、外翻轉動作，其中，由於翻轉過程中使用者透過以拇指勾扣透孔1032之方式固定輔助折角1031，可達到省力

效果，再者，亦可以降低使用者手腕翻轉時的不適感。

【0014】請參閱「第13圖」，圖中所示為本創作之另一實施例(三)，如圖，本創作之吸水頭巾10，其中，第一開口103之寬度係大於第二開口104，使吸水頭巾10從第二開口104至第一開口103成型為漸擴狀，使用者透過漸擴狀之設計，可更加容易的完成吸水頭巾10之內、外翻轉動作，更可以避免於翻轉過程中，避免吸水頭巾10摩擦至臉部造成不適感。

【0015】綜上可知，本創作之吸水頭巾，可以吸附頭髮過多水分，使原本濕潤的頭髮可以快速的回復至乾爽狀態，其中，吸水頭巾於兩端分別成形有互相連通的一第一開口和一第二開口，以供使用者將吸水頭巾穿套於頸部位置後，再以第一開口向上提起吸水頭巾，使吸水頭巾可以包覆住全部的頭髮，最後再透過縫製在第二開口的一固定件，將第一開口束縛固定於固定件；依此，本創作其據以實施後，確實可達到提供一種可以完整包覆住頭髮的吸水頭巾之目的。

【0016】以上所述者，僅為本創作之較佳之實施例而已，並非用以限定本創作實施之範圍；任何熟習此技藝者，在不脫離本創作之精神與範圍下所作之均等變化與修飾，皆應涵蓋於本創作之專利範圍內。

【0017】綜上所述，本創作係具有「產業利用性」、「新穎

性」與「進步性」等專利要件；申請人爰依專利法之規定，
向 鈞局提起新型專利之申請。

【 符 號 說 明 】

【 0 0 1 8 】

1	吸 水 頭 巾		
1 1	末 段	1 2	前 段
1 0	吸 水 頭 巾		
1 0 1	內 層	1 0 2	外 層
1 0 3	第 一 開 口	1 0 4	第 二 開 口
1 0 3 1	輔 助 折 角		
1 0 3 2	透 孔		
1 0 5	彈 性 帶 體	1 0 6	固 定 件
		1 0 6 1	穿 套 口
2 0	衣 架		

【新型申請專利範圍】

【請求項1】 一種吸水頭巾，供以包覆住頭髮吸收水分，其包含：

一第一開口，成型於該吸水頭巾其中一端；

一第二開口，成型於該吸水頭巾另一端；

一彈性帶體，縫製於該第二開口，該第二開口受該彈性帶體彈性束緊；以及

一固定件，縫製於該吸水頭巾之一表層，且緊鄰設置於該第二開口，該固定件與該吸水頭巾之間形成有一穿套口，該第一開口穿入該穿套口後，受該固定件束縛固定。

【請求項2】 如請求項1所述之吸水頭巾，其中，該第一開口成型有二輔助折角。


【請求項3】 如請求項2所述之吸水頭巾，其中，兩該輔助折角分別成型有一透孔。

【請求項4】 如請求項1所述之吸水頭巾，其中，該吸水頭巾由該第二開口至該第一開口呈漸擴狀。


【請求項5】 如請求項1所述之吸水頭巾，其中，該固定件為一束緊帶。

【請求項6】 如請求項1所述之吸水頭巾，其中，該穿套口之最大口徑略大於該第一開口之厚度。


【請求項7】 如請求項1所述之吸水頭巾，其中，該第一開口與該第二開口形成連通狀，使該吸水頭巾之一內層形成有一空氣流通路徑。




第1圖




第2圖




第3圖




第4圖




第5圖




第6圖




第7圖




第8圖




第9圖




第10圖



第11圖



第12圖



第13圖