

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202586177 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220110470. X

(22) 申请日 2012. 03. 22

(73) 专利权人 山东电力集团公司淄博供电公司

地址 255000 山东省淄博市张店区新村西路
61 号

(72) 发明人 韩爱华 毕磊 张晶 李剑
刘金刚 杨庆勇 胡新刚 曲刚
刘新生 杨爱强

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有
限公司 37212

代理人 马俊荣

(51) Int. Cl.

H02G 1/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

电缆检查盖板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种电缆检查盖板,所述的
电缆盖板,其特征在于,包括格栅和盖板,格栅与
盖板通过合页连接。本实用新型结构合理,使用方
便,电缆检查时省时省力,可大幅提高工作效率。



1. 一种电缆检查盖板,其特征在于,包括格栅和盖板,格栅与盖板通过合页连接。
2. 根据权利要求 1 所述的电缆检查盖板,其特征在于,所述的格栅为铝合金格栅。
3. 根据权利要求 1 所述的电缆检查盖板,其特征在于,所述的盖板上设置有把手。

电缆检查盖板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电缆检查盖板,属于电缆设备领域。

背景技术

[0002] 电缆一般放置在电缆沟内,平时对电缆的检查和维修非常重要。要定期对电缆沟内的检查消防设施、清理污物。目前检修时,需要打开厚重的水泥盖板,费时费力,严重影响工作效率,并增加了工作难度。

实用新型内容

[0003] 根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是:提供一种省时省力,方便检查的电缆检查盖板。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种电缆检查盖板,其特征在于,包括格栅和盖板,格栅与盖板通过合页连接。

[0005] 所述的格栅为铝合金格栅。

[0006] 所述的盖板上设置有把手。

[0007] 本实用新型所具有的有益效果是:结构合理,使用方便,电缆检查时省时省力,可大幅提高工作效率。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型结构示意图;

[0009] 图中:1、盖板;2、格栅;3、合页;4、把手。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述:

[0011] 如图1所示的电缆检查盖板,包括格栅2和盖板1,格栅2与盖板1通过合页3连接。格栅2为铝合金格栅。盖板1上设置有把手4。

[0012] 需要对电缆进行检修时,只需要通过把手4打开盖板1,便可通过格栅2检查电缆沟内电缆的情况,检查完毕后将盖板1放下,完成检查,省时省力。




图 1