



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104042908 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 17

(21) 申请号 201410298463. 0

(22) 申请日 2014. 06. 19

(71) 申请人 王冬梅

地址 262500 山东省青州市玲珑山南路
3086 号 2 号楼 2 单元 502 室

(72) 发明人 王冬梅 王艳军

(51) Int. Cl.

A61K 36/8969(2006. 01)

A61P 15/12(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物,选取的原料药及其重量组份分别是:茯苓 10-20 份、首乌 10-20 份、制香附 5-10 份、桑叶 5-10 份、淫羊藿 8-12 份、马鞭草 8-15 份、黄精 10-20 份、菊花 8-12 份、红花 10-20 份、牛膝 8-12 份、麦冬 5-10 份。所选药材具有疏肝调经,补肾壮阳,健脾益气,滋阴降火,平肝潜阳,养心安神之功效,经临床应用发现,本发明具有作用迅速、疗效显著、成本低廉、无任何毒副作用的优势。

1. 一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物,其特征在于,所述组合物由以下重量份的中药原材料组成:

茯苓 10-20 份、首乌 10-20 份、制香附 5-10 份、桑叶 5-10 份、淫羊藿 8-12 份、马鞭草 8-15 份、黄精 10-20 份、菊花 8-12 份、红花 10-20 份、牛膝 8-12 份、麦冬 5-10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物由以下重量份的中药原材料组成:

茯苓 10 份、首乌 10 份、制香附 5 份、桑叶 5 份、淫羊藿 8 份、马鞭草 8 份、黄精 10 份、菊花 8 份、红花 10 份、牛膝 8 份、麦冬 5 份。

3. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物由以下重量份的中药原材料组成:

茯苓 15 份、首乌 15 份、制香附 7 份、桑叶 8 份、淫羊藿 10 份、马鞭草 13 份、黄精 15 份、菊花 10 份、红花 15 份、牛膝 10 份、麦冬 8 份。

4. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物由以下重量份的中药原材料组成:

茯苓 20 份、首乌 20 份、制香附 10 份、桑叶 10 份、淫羊藿 12 份、马鞭草 15 份、黄精 20 份、菊花 2 份、红花 20 份、牛膝 12 份、麦冬 10 份。

一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明属中药领域,具体的说是一种可以治疗妇女更年期综合症的中药组合物。

背景技术

[0002] 女性更年期综合征是女性卵巢功能逐渐衰退至完全消失的过渡时期,由于生理和心理改变而出现的一系列临床症状,常见有烘热汗出、烦躁易怒、心悸失眠或忧郁健忘等,其发病率为 10%~15%,该病发生严重时可影响生活及工作。

[0003] 中医认为,妇女更年期综合征属“绝经前后诸症”范畴。在历代医籍中虽未有专题论述,但根据临床症状,中医认为本病发生的根本原因是肾气渐衰,天癸将竭,冲任虚损,精血不足,阴阳失调所致。如《素问·上古天真论》曰:“七七任脉虚,太冲脉衰,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。”这里虽未直接提到妇女更年期综合征,但指出妇女更年期的生理变化,已是肾气渐衰,而有任冲二脉失调的病理。

[0004] 现代医学治疗妇女更年期综合征的方法和药物很多,目前临床上多采用激素替代治疗,虽能收到某些效果,但长期应用外源性激素具有导致子宫内膜癌、卵巢癌、乳腺癌的潜在危险。

发明内容

[0005] 本发明解决了目前在治疗妇女更年期综合征方面存在的缺陷,提供了一种见效快、疗程短、价格低廉且无任何毒副作用的中药组合物。

[0006] 本发明所采用的技术方案为:一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物,其特征在于,所述组合物由以下重量份的中药原材料组成:

[0007] 茯苓 10-20 份、首乌 10-20 份、制香附 5-10 份、桑叶 5-10 份、淫羊藿 8-12 份、马鞭草 8-15 份、黄精 10-20 份、菊花 8-12 份、红花 10-20 份、牛膝 8-12 份、麦冬 5-10 份。

[0008] 作为这一种优化方案:

[0009] 所述组合物由以下重量份的中药原材料组成:

[0010] 茯苓 10 份、首乌 10 份、制香附 5 份、桑叶 5 份、淫羊藿 8 份、马鞭草 8 份、黄精 10 份、菊花 8 份、红花 10 份、牛膝 8 份、麦冬 5 份。

[0011] 作为这一种优化方案:

[0012] 所述组合物由以下重量份的中药原材料组成:

[0013] 茯苓 15 份、首乌 15 份、制香附 7 份、桑叶 8 份、淫羊藿 10 份、马鞭草 13 份、黄精 15 份、菊花 10 份、红花 15 份、牛膝 10 份、麦冬 8 份。

[0014] 作为这一种优化方案:

[0015] 所述组合物由以下重量份的中药原材料组成:

[0016] 茯苓 20 份、首乌 20 份、制香附 10 份、桑叶 10 份、淫羊藿 12 份、马鞭草 15 份、黄精 20 份、菊花 2 份、红花 20 份、牛膝 12 份、麦冬 10 份。

[0017] 上述中药组合物的服用方法为:将上述重量配比的原料中药混合后,按照传统煎

制中药的方法取其药汁,每日 1 剂,分 2 次服,七天为一个疗程。

[0018] 上述中药组合物的原料中药:

[0019] 茯苓,味甘、淡、性平;入心、肺、脾经。具有渗湿利水,健脾和胃,宁心安神之功效。

[0020] 首乌,苦甘涩,微温;入肝,肾。具有补益精血,截疟,解毒,润肠通便之功效。

[0021] 制香附,味辛、微苦、甘,性平;入肝脾三焦经。具有疏肝解郁,调经止痛,理气调中之功效。

[0022] 桑叶,性味甘,苦,性寒;归肺,肝经。具有疏散风热,清肺润燥,平抑肝阳,清肝明目,凉血止血之功效。

[0023] 淫羊藿,味辛、甘,性温;归肝、肾经。具有补肾壮阳、祛风除湿、强健筋骨之功效。

[0024] 马鞭草,凉,苦;归肝。具有清热解毒,活血通经,利水消肿之功效。

[0025] 黄精,性味甘,平;归肺,脾,肾经。具有滋肾润肺,补脾益气之功效。

[0026] 菊花,味微辛、甘、苦,性微寒。具有疏散风热,清肝明目,平肝阳,解毒之功效。

[0027] 红花,性味辛,温;归心,肝经。具有活血通经,散瘀止痛之功效。

[0028] 牛膝,苦、酸,平;入肝、肾经。具有补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血下行之功效。

[0029] 麦冬,甘、微苦,微寒;归心、肺、胃经。具有养阴生津,润肺清心之功效。

[0030] 中医认为更年期综合征是肾气不足,天癸衰少,以至阴阳平衡失调造成。因此在治疗时,以补肾气、调整阴阳为主要方法。本发明的中药组合物,首乌可补益精血,润肠通便;制香附可疏肝解郁,调经止痛,理气调中;桑叶可清肺润燥,平抑肝阳;马鞭草、红花可活血通经,利水消肿;黄精、茯苓可滋肾润肺,补脾益气,宁心安神;菊花可清肝明目,清热解毒;淫羊藿、牛膝可益肾补肝,强健筋骨;麦冬可养阴生津,润肺清心;诸药共凑疏肝调经,补肾壮阳,健脾益气,滋阴降火,平肝潜阳,养心安神之功效,用药规律与本病的主要病机肾虚、肝胆冲任失调基本相符,具有良好疗效。

[0031] 为进一步考察本发明药物的临床疗效,我们选择了 98 例门诊患者进行临床试验,随机分为治疗组与对照组,其中治疗组 65 例,对照组 33 例,年龄 45 ~ 55 岁之间。患者大多具有月经紊乱,潮热汗出,易激动,烦躁、忧郁、疲倦、失眠、头痛等一系列症状。

[0032] 疗效标准:

[0033] 痊愈:症状及体征消失。

[0034] 好转:症状及体征减轻或部分消失。

[0035] 无效:治疗后无变化。

[0036] 治疗方法:

[0037] 治疗组服用实施例 2 的中药组合物,按照传统煎制中药的方法取其药汁,每日 1 剂,分 2 次服,七天为一个疗程。对照组用乙炔雌三醚周期性治疗,每半月口服 2mg,维生素 B1 20mg,口服,日三次,谷维素 20mg,口服,日三次,安定 5mg,睡前口服。

[0038] 统计患者服用药物的结果见表一。

[0039] 治疗两个疗程后,治疗组的更年期综合症治愈率明显高于对照组,综合统计本发明中药组合物总有效率达 97.7%。结果表明,本发明的中药组合物对月经紊乱、潮热面红、烘热汗出、情绪激动、情志异常、皮肤感觉异常等更年期综合症疗效显著。

[0040] 表一:统计患者服用药物结果

[0041]

组别	症状	治愈 n (%)	好转 n (%)	无效 n (%)	总有效率(%)
治疗组 (65 例)	月经紊乱	50 (76.9)	14 (21.5)	1 (1.5)	98.5
	潮热面红	62 (95.4)	3 (4.6)	0 (0.0)	100.0
	烘热汗出	59 (90.8)	5 (7.7)	1 (1.5)	98.5
	情绪激动	49 (75.4)	13 (20)	3 (4.6)	95.4
	情志异常	53 (81.5)	10 (15.5)	2 (3.1)	96.9
	皮肤感觉异常	58 (89.2)	5 (7.7)	2 (3.1)	96.9
对照组 (33 例)	月经紊乱	16 (48.5)	12 (36.4)	5 (15.2)	87.8
	潮热面红	25 (75.8)	5 (15.2)	3 (9.1)	90.9
	烘热汗出	18 (54.6)	9 (27.3)	6 (18.2)	81.8
	情绪激动	19 (57.6)	6 (18.2)	8 (24.3)	75.8
	情志异常	20 (60.6)	8 (24.3)	5 (15.2)	84.8
	皮肤感觉异常	16 (48.5)	13 (39.4)	4 (12.1)	87.8

[0042] 表一中的结果表明,本发明的中药组合物对月经紊乱、潮热面红、烘热汗出、情绪激动、情志异常、皮肤感觉异常等更年期综合症疗效显著。

具体实施方式

[0043] 实施例 1:一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物,选取茯苓 10 份、首乌 10 份、制香附 5 份、桑叶 5 份、淫羊藿 8 份、马鞭草 8 份、黄精 10 份、菊花 8 份、红花 10 份、牛膝 8 份、麦冬 5 份。

[0044] 实施例 2:一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物,选取茯苓 15 份、首乌 15 份、制香附 7 份、桑叶 8 份、淫羊藿 10 份、马鞭草 13 份、黄精 15 份、菊花 10 份、红花 15 份、牛膝 10 份、麦冬 8 份。

[0045] 实施例 3:一种治疗妇女更年期综合症的中药组合物,选取茯苓 20 份、首乌 20 份、制香附 10 份、桑叶 10 份、淫羊藿 12 份、马鞭草 15 份、黄精 20 份、菊花 2 份、红花 20 份、牛膝 12 份、麦冬 10 份。

[0046] 上述实施例中的“每份”即“每克”。

[0047] 下面通过具体病例对本发明的中药组合物疗效进一步进行验证:

[0048] 病例 1

[0049] 赵××,女,47岁。1年来月事先期,血压偏高,时感头晕目眩,颈面烘热,胸部闷痛,烦躁易怒,不能自制,咽干口苦,脘痞纳呆,倦怠乏力,便秘溲黄,西医诊断为更年期综合征。经用激素治疗,效果不佳。连续服用本发明的中药组合物一个疗程后,血症变正常,烦躁潮热发作减少,睡眠明显改善,便秘恢复正常,继续服用到月事来临,诸症均无,治愈。

[0050] 病例 2

[0051] 王××,女,45岁。半年来月事先期,常伴有恶心头痛,胸闷烦躁,咽干口苦,脘痞

纳呆,肢面浮肿,倦怠乏力,经诊断为更年期综合征。刻值经期,量多色鲜。舌质淡红略胖,舌苔薄黄少津,脉来沉细而弦。连续服用本发明的中药组合物二个疗程后,除略有浮肿外,其余症状明显改善,睡眠向和,纳食渐增。服用到下次月事来临,浮肿尽消,诸症悉减

[0052] 病例 3

[0053] 杜××,女,50岁。患者近半年觉头痛头晕,烘热汗出,五心烦热,烦躁易怒,心悸失眠,腰膝酸疼,口干口苦,月经紊乱,经期延后,经量少,难以坚持正常工作,舌质淡红,苔薄黄,脉弦细数,经诊为更年期综合征。连续服用本发明的中药组合物一个疗程后,诸症减轻,身体状况明显改善,可坚持上班。继续服用本发明中药组合物二个疗程后,痊愈。

[0054] 病例 4

[0055] 刘××,女,51岁。患者一年前因月经过多、子宫小型肌瘤行子宫切除术,因顾虑较多,手术后出现情志异常,精神抑郁,健忘易哭,心悸怔忡,失眠,纳呆,大便溏,神疲乏力,舌质淡红,苔薄白,脉细数,经诊为更年期综合征。经人介绍,服用本发明中药组合物,同时配以心理开导,二个疗程后,诸症减轻,精神状态明显改善,抑郁症状大减。继续服用本发明中药组合物一个月后,身体痊愈,随访无复发。