



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203775759 U

(45) 授权公告日 2014. 08. 20

(21) 申请号 201320827575. 1

(22) 申请日 2013. 12. 16

(73) 专利权人 陈建森

地址 405800 重庆市巫溪县赵家坝白果林场

(72) 发明人 陈建森

(74) 专利代理机构 北京元本知识产权代理事务
所 11308

代理人 周维锋

(51) Int. Cl.

A01G 9/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

花盆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种花盆,包括盆体,所述盆体中间设有隔板,隔板下方设有抽屉,所述隔板上均布有多个微孔,需要施肥时,将抽屉抽出,把肥料散在抽屉里,植物根系通过隔板上的微孔吸收肥料,方便快捷,肥料吸收效果好。



1. 一种花盆,包括盆体(1),所述盆体(1)中间设有隔板(2),隔板下方设有抽屉(3),所述隔板(2)上均布有多个微孔(21),其特征在于:所述抽屉(3)中间设有手动转轴(4),所述转轴(4)一端伸出抽屉(3)外,所述转轴(4)上沿其圆周面设有波浪形突起物(5)。

2. 根据权利要求1所述的花盆,其特征在于:所述转轴(4)伸出抽屉外的一端设有L型把手(6)。

花盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种花盆。

背景技术

[0002] 花盆,种花用的一种器皿,为口大底端小的倒圆台或倒棱台形状。花盆形式多样,大小不一。但现有花盆基本都是一个开口的容器,对花盆中的植物施肥时只能将肥料施在上部,植物吸收效果差。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题在于提供一种花盆,可以方便的对花盆中的植物施肥,植物吸收效果好。

[0004] 本实用新型的花盆,包括盆体,所述盆体中间设有隔板,隔板下方设有抽屉,所述隔板上均布有多个微孔。

[0005] 进一步,所述抽屉中间设有手动转轴,所述转轴一端伸出抽屉外。

[0006] 进一步,所述转轴上沿其圆周面设有波浪形突起物。

[0007] 进一步,所述转轴伸出抽屉外的一端设有 L 型把手。

[0008] 本实用新型的有益效果:本实用新型的花盆,包括盆体,所述盆体中间设有隔板,隔板下方设有抽屉,所述隔板上均布有多个微孔,需要施肥时,将抽屉抽出,把肥料散在抽屉里,植物根系通过隔板上的微孔吸收肥料,方便快捷,肥料吸收效果好。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。

[0010] 图 1-2 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 以下将结合附图对本实用新型进行详细说明,如图所示:本实施例的花盆,包括盆体 1,所述盆体 1 中间设有隔板 2,隔板下方设有抽屉 3,所述隔板 2 上均布有多个微孔 21,需要施肥时,将抽屉抽出,把肥料散在抽屉里,植物根系通过隔板上的微孔吸收肥料,方便快捷,肥料吸收效果好。

[0012] 作为上述技术方案的进一步改进,所述抽屉 3 中间设有手动转轴 4,所述转轴 4 一端伸出抽屉 3 外,转动转轴,便于将肥料均匀分布于土层中。

[0013] 作为上述技术方案的进一步改进,所述转轴 4 上沿其圆周面设有波浪形突起物 5,搅拌更均匀。

[0014] 作为上述技术方案的进一步改进,所述转轴 4 伸出抽屉外的一端设有 L 型把手 6,方便转动转轴 4。

[0015] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参

照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图 1




图 2