



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102349990 A

(43) 申请公布日 2012. 02. 15

(21) 申请号 201110324651. 2

(22) 申请日 2011. 10. 18

(71) 申请人 董洪海

地址 161022 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区
达斡尔族区共和镇胜利后屯

(72) 发明人 董洪海 张贺敏 董恩来 董恩赫
董恩喜

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 1/16 (2006. 01)

A61P 31/20 (2006. 01)

A61K 35/37 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗乙型肝炎的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗乙型肝炎的中药, 该药物是由柴胡、虎杖、大黄等近二十味中药制备而成。本发明药物的有益效果是: 具有较全面的治疗功能和广泛的适用范围。该药物从提高机体免疫力和抑制清除肝炎病毒入手, 同时还采用了较为全面的保肝、护肝措施, 对于各种年龄、病程、体征的患者都可服用。数十年的临床应用证明其疗效确切, 短期和长期效果都十分显著。

1. 一种治疗乙型肝炎的中药,其特征是:该药物的原料组成及重量份配比包括:

柴胡 5—15 份

虎杖 10—30 份

大黄 5—15 份

蒲公英 30—50 份

黄芪 20—50 份

半枝莲 30—50 份

土茯苓 20—50 份

平地木 10—30 份

露蜂房 10—25 份

大青叶 30—40 份

郁金 10—25 份

甘草 5—10 份

枸杞 10—30 份

白花蛇草 30—50 份

蜣螂 3—5 份

苦参 10—30 份

茵陈 15—30 份

白芍 10—25 份

赤芍 20—30 份。

2. 根据权利要求1所述的治疗乙型肝炎的中药,其特征是:该药物的原料还包括:淫羊藿 10-30 份,太子参 5-15 份。

3. 根据权利要求1所述的治疗乙型肝炎的中药,其特征是:该药物的原料还包括:女贞子 5-20 份,旱莲草 5-15 份。

4. 根据权利要求1所述的治疗乙型肝炎的中药,其特征是:该药物的原料还包括:丹参 5-15 份,鸡内金 5-15 份,香附 10-15 份。

一种治疗乙型肝炎的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗乙型肝炎的中药。

背景技术

[0002] 乙型肝炎病机复杂,症状顽固,迁延难愈,因而对人类的健康危害极大。传统医学认为乙型肝炎属肝郁、胁痛、黄疸、温疫、积聚范畴,其病因是由于正气不足无力驱邪于外,致疫毒深伏而令病情迁延不愈。其病机为湿热疫毒之邪遏伏脾胃,中焦郁滞,湿郁化火,消耗体内阴液,而导致肝肾阴虚;其病理基础是肝、脾、肾三脏阴阳失调,邪气壅结,湿热困阻气滞血瘀。传统医学对于乙型肝炎的治疗原则多以解毒行气化瘀为主,结合病情演变进行辨证施治,并结合提高机体免疫功能抑制病毒,改善肝脏血液循环,抗肝脏纤维化,促进肝细胞修复,其治疗方法以养肝、柔肝、舒肝,理气化瘀扶正,清热利湿解毒。目前用于治疗慢性乙肝的中药虽然已经不少,但是,由于该病特别复杂和顽固,现有的药物水平与有效治愈还有很大的差距,对于传统的医疗方法还需要在实践中不断地加以创新,这就要求我们进一步做出更多的努力和创新,本发明就是在这方面所做的一次积极尝试。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题在于提供一种治疗乙型肝炎的中药,该药物具有适用范围广泛、疗效确切的优点。

[0004] 本发明治疗乙型肝炎的中药基础方的原料组成及重量份配比是:

[0005]

柴胡 5—15 份

虎杖 10—30 份

大黄 5—15 份

蒲公英 30—50 份

黄芪 20—50 份

半枝莲 30—50 份

土茯苓 20—50 份

平地木 10—30 份

露蜂房 10—25 份

[0006]

大青叶 30—40 份

郁金 10—25 份

甘草 5—10 份

枸杞 10—30 份

白花蛇草 30—50 份

蛭螂 3—5 份

苦参 10—30 份

茵陈 15—30 份

白芍 10—25 份

赤芍 20—30 份

[0007] 上述的基础方中还可以加入:淫羊藿 10-30 份,太子参 5-15 份。

[0008] 上述的基础方中还可以加入:女贞子 5-20 份,旱莲草 5-15 份,

[0009] 或加入:丹参 5-15 份,鸡内金 5-15 份,香附 10-15 份。

[0010] 以下是本发明药物中各种组分的基本药性

- [0011] 柴胡：疏散退热，升阳舒肝。
- [0012] 虎杖：祛风解毒、消炎止痛、去湿热黄疸。
- [0013] 大黄：攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒。
- [0014] 蒲公英：利尿、缓泻、退黄疸、利胆。
- [0015] 黄芪：补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌。
- [0016] 半枝莲：清热解毒、活血祛瘀、消肿止痛、抗癌。
- [0017] 土茯苓：解毒、除湿、利关节。
- [0018] 平地木：化痰止咳、利湿、活血。
- [0019] 露蜂房：祛风止痛、攻毒消肿、杀虫止痒。
- [0020] 大青叶：清热、解毒、凉血、止血。
- [0021] 郁金：行气化瘀、清心解郁、利胆退黄。
- [0022] 甘草：补脾益气、清热解毒、调和诸药。
- [0023] 枸杞：滋补肝肾，益精明目。
- [0024] 白花蛇草：清热解毒、消痛散结、利尿除湿。
- [0025] 蜣螂：退瘀、攻毒、消肿、通便。
- [0026] 苦参：清热燥湿、杀虫、利尿。
- [0027] 茵陈：清湿热，退黄疸。
- [0028] 白芍：养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗。
- [0029] 赤芍：行瘀、止痛、凉血、消肿
- [0030] 淫羊藿：益精气、补真阳。
- [0031] 太子参：补益脾肺，益气生津。
- [0032] 女贞子：补益肝肾；清虚热。
- [0033] 旱莲草：凉血，止血，补肾，益阴。
- [0034] 丹参：活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，清心除烦，养血安神。
- [0035] 鸡内金：消食健胃，涩精止遗。
- [0036] 香附：理气解郁，解胸胁及胃腹胀痛。
- [0037] 以下是本发明药物的组方原理：

[0038] 按照传统中医理论该病是由于正气不足而无力驱邪外出，疫毒深伏而致。因此在治则中抑制病毒和增强机体免疫力显然是要优先考虑的。本方剂中的黄芪、甘草、白花蛇草具有温补脾肾、升阳助阳的功效，有利于提高机体自身的免疫力。虎杖、枸杞、茯苓、首乌、半枝莲和白花蛇舌草具有补气、滋阴及清热解毒、抗菌消炎功效，能够助正驱邪、有助于乙肝病毒抗原的抑制和清除。

[0039] 此外，方剂中的蒲公英、黄芩、白芍、茯苓、苦参、平地木用于降转氨酶。茵陈、虎杖、赤芍、大黄用于降血胆红素。茵陈、黄芩、大黄、赤芍、柴胡、郁金用于利胆退黄。黄芪、郁金用于抗肝纤维化；首乌、黄芪、白芍用于调整蛋白代谢，柴胡、首乌用于抗脂肪肝。茵陈和何首乌能够降低血清胆固醇，茵陈能促进胆汁分泌，抑菌利尿，对肝脏有保护功能。

[0040] 本方中还选用了露蜂房、蜣螂这两种药物，这两种药物在治疗使用中收到了明显的特殊效果。

[0041] 本发明药物的制备及服用方法是按组方比例选取药物原料，经清洗，干燥后，粉碎

至 60 目,每日早、晚各服 5 克,三个月为一疗程。上述药物还可以制成丸剂、汤剂或装入胶囊服用。

[0042] 本发明药物的有益效果是:该药物具有全面的治疗功能和广泛的适用范围。该药物从提高机体免疫力和抑制清除肝炎病毒入手,同时还采用了较为全面的保肝、护肝措施,对于各种年龄、病程、体征的患者都可服用。数十年的临床应用证明其疗效确切,短期和长期效果都十分显著。

具体实施方式

[0043] 例 1

[0044] 本发明治疗乙型肝炎的中药基础方的原料组成及重量份配比是:

[0045]

柴胡 10 份	虎杖 20 份	大黄 15 份
蒲公英 30 份	黄芪 40 份	半枝莲 30 份
土茯苓 20 份	平地木 20 份	露蜂房 15 份
大青叶 30 份	郁金 25 份	甘草 8 份
枸杞 20 份	白花蛇草 30 份	蜣螂 4 份
苦参 30 份	茵陈 25 份	白芍 15 份
赤芍 30 份		

[0046] 例 2

[0047] 以下是本发明药物的具体原料及重量份配比:

[0048]

柴胡 15 份	虎杖 10 份	大黄 15 份
蒲公英 30 份	黄芪 30 份	半枝莲 30 份
土茯苓 20 份	平地木 30 份	露蜂房 25 份

[0049]

大青叶 30 份	郁金 25 份	甘草 10 份
枸杞 10 份	白花蛇草 50 份	蜣螂 5 份
苦参 10 份	茵陈 30 份	白芍 25 份
赤芍 20 份	淫羊藿 20 份	太子参 15 份

[0050] 例 3

[0051] 以下是本发明药物的具体原料及重量份配比：

[0052]

柴胡 5 份	虎杖 20 份	大黄 5 份
蒲公英 30 份	黄芪 30 份	半枝莲 30 份
土茯苓 30 份	平地木 20 份	露蜂房 15 份
大青叶 30 份	郁金 15 份	甘草 5 份
枸杞 20 份	白花蛇草 30 份	蜣螂 3 份
苦参 20 份	茵陈 15 份	白芍 15 份
赤芍 20 份	女贞子 20 份	旱莲草 15 份

[0053] 例 4

[0054] 以下是本发明药物的具体原料及重量份配比：

[0055]

柴胡 15 份	虎杖 25 份	大黄 15 份
蒲公英 30 份	黄芪 40 份	半枝莲 30 份
土茯苓 50 份	平地木 30 份	露蜂房 25 份
大青叶 30 份	郁金 25 份	甘草 10 份
枸杞 20 份	白花蛇草 50 份	蜣螂 5 份
苦参 30 份	茵陈 20 份	白芍 25 份
赤芍 20 份	丹参 10 份	鸡内金 15 份
香附 10 份		

[0056] 例 5

[0057] 本发明药物的疗效分析：

[0058] 1、于 XX,男,39 岁,2008 年 4 月乙肝两对半检查结果大三阳;肝功能化验结果:谷丙转氨酶 118,谷草转氨酶 223;2008 年 6 月到本诊所治疗,服用本发明实施例 1 的方剂治疗,三周后肝功能谷丙、谷草转氨酶均降到正常值。共服药 3 个疗程,同年 11 月 25 日,化验“乙肝五项”全部为阴性。

[0059] 2、刘某某,男,23 岁,2008 年 5 月体检发现乙肝大三阳,肝功能异常,谷丙转氨酶 85,谷草转氨酶 106,转肽酶 134。2008 年 6 月开始服用本发明实施例 1 的方剂治疗,同年

10 月中旬复查化验乙肝五项第二项为阳性抗体,其余各项全部阴性。

[0060] 3、王某某,男,33 岁,2005 年 3 月发现乙肝大三阳,肝功能异常,有厌油腻、低热等轻微症状。同年 5 月开始使用本发明实施例 2 的方剂。2006 年 9 月复查化验,乙肝五项全部为阴性。

[0061] 4、刘 XX,男,43 岁,复员军人。患肝病 7 年,2002 年 5 月乙肝五项化验结果大三阳。有齿根流血,低热乏力,厌烦油腻,持续性消瘦等症状。当月来所就诊,开始服本发明实施例 2 的方剂治疗,一个半月左右肝病症状基本消失,饮食和体重增加。2003 年 3 月中旬化验检查,肝功能正常,乙肝两对半各项阴性。

[0062] 5、王 XX,女,47 岁。患肝病 4 年多,2003 年 6 月底化验检查为乙肝大三阳,有月经不调,间断性低烧,乏力,厌油腻,肝区坠疼等症状。7 月初开始服用本发明实施例 3 的方剂治疗,2004 年 5 月中旬化验,乙肝表面抗体形成,其余各项阴性。肝病症状完全消失。

[0063] 6、王 XX,男,55 岁,乙肝小三阳 11 年,肝区有刺痛坠胀感,面色苍白,性功能减退。2002 年 12 月服用本发明实施例 3 的方剂,次年 5 月复查,抗原全部阴性,且出现免疫性抗体,原有症状消失。

[0064] 本发明药物治疗乙肝二百余例,治疗后乙肝抗原转阴者 52 人,其中大三阳 29 人,小三阳 23 人。92%的肝功能指标异常患者治疗后转为正常。上述治愈患者所使用的药物实施例 1 方为 22 例,实施例 2 方为 11 例,实施例 3 方为 10 例实施例 4 方为 9 例。