(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102406358 A
(43)申请公布日 2012.04.11

(21)申请号 201110433941.0

(22)申请日 2011.12.22

(71)申请人 郑荣昊
地址 250100 山东省济南市历城区董家镇843号济南市历城第二中学科技创新办公室

(72)发明人 郑荣昊

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 侯德玉

(51)Int.Cl.
A47C 3/16(2006.01)
A47C 7/62(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

储物凳

(57)摘要

储物凳，属于家具，它包括两个凳体，所述的凳体为内部设有空腔的壳体，凳体的侧面设有开口，两个凳体上设有开口的侧面之间连接有一挡板，所述的挡板通过合页对角连接在两个凳体之间。本发明通过一个挡板连接了两个能够存放物品的凳体，合理利用了空间，节省了材料，结构合理，成本低廉，使用方便。



CN 102406358 A

1. 储物凳，其特征是，包括两个凳体，所述的凳体为内部设有空腔的壳体，凳体的侧面设有开口，两个凳体上设有开口的侧面之间连接有一挡板，所述的挡板通过合页对角连接在两个凳体之间。

储物凳

技术领域

[0001] 本发明涉及一种家具，具体的说是一种储物凳。

背景技术

[0002] 为了合理的利用空间，目前市面上出现了凳面下方可以存放物品的储物凳，目前的储物凳结构为凳体的顶面可以打开，凳体内部为可存放物品的空腔，上述结构的储物凳在取出或放入物品时需要人们起立以后操作，而且一个凳体只有一个储物空腔，在材料和空间节约方面还有待改进。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种储物凳，该储物凳合理利用空间的同时节省了材料，取放物品更加方便。

[0004] 本发明解决其技术问题所采取的技术方案是：储物凳，包括两个凳体，所述的凳体为内部设有空腔的壳体，凳体的侧面设有开口，两个凳体上设有开口的侧面之间连接有一挡板，所述的挡板通过合页对角连接在两个凳体之间。

[0005] 本发明的有益效果是：通过一个挡板连接了两个能够存放物品的凳体，合理利用了空间，节省了材料，结构合理，成本低廉，使用方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0007] 图中：1 凳体，2 挡板。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。储物凳，包括两个凳体 1，所述的凳体 1 为内部设有空腔的壳体，凳体 1 的侧面设有开口，两个凳体 1 上设有开口的侧面之间连接有一挡板 2，所述的挡板 2 通过合页对角连接在两个凳体 1 之间。

[0009] 使用时，由于凳体 1 的开口在侧面，人们取放物品无需起立，一个挡板 2 连接了两个能够存放物品的凳体 1，合理利用了空间，节省了材料，结构合理，成本低廉，使用方便。




图 1