(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222031505 U
(45)授权公告日 2024.11.22

(21)申请号 202420378130.8

(22)申请日 2024.02.29

(73)专利权人 泉州友联服装有限公司
地址 362005 福建省泉州市鲤城区金龙街道石崎社区浮桥街407号

(72)发明人 张爱梅

(51)Int.Cl.
A41C 1/00(2006.01)
A41C 1/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种塑型性好的女式内裤

(57)摘要

本实用新型涉及服装技术领域,具体为一种塑型性好的女式内裤,包括内裤主体、收腰片、收臀片、固定带和活动带,收腰片设置于内裤主体腰口处沿腰口周向设置,收臀片设于内裤主体臀部部位,固定带顶端与收腰片端部相连,活动带与收臀片顶端相连,活动带与固定带可拆卸连接,通过固定带和活动带作为媒介实现收腰片和收臀片的相互牵引,能够对穿着者的腰部、臀部进行提拉收束,可收束赘肉实现塑型效果,同时固定带和活动带为可拆卸结构,避免收腰片、收臀片过紧给穿着者带来不适感。



CN 222031505 U

1.一种塑型性好的女式内裤,包括内裤主体(1),其特征在于:

还包括收腰片(2)、收臀片(3)、固定带(4)和活动带(5);

所述收腰片(2)设置于内裤主体(1)腰口处沿腰口周向设置;

所述收臀片(3)设于内裤主体(1)臀部部位;

所述固定带(4)顶端与收腰片(2)端部相连,活动带(5)与收臀片(3)顶端相连,活动带(5)与固定带(4)可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的一种塑型性好的女式内裤,其特征在于:收臀片(3)设于内裤主体(1)臀部部位呈辐射状包围内裤主体(1)臀部部位。

3.根据权利要求2所述的一种塑型性好的女式内裤,其特征在于:各收臀片(3)顶端相连。

4.根据权利要求1所述的一种塑型性好的女式内裤,其特征在于:活动带(5)和固定带(4)均位于内裤主体(1)中线上。

5.根据权利要求4所述的一种塑型性好的女式内裤,其特征在于:活动带(5)、固定带(4)呈Y状。

6.根据权利要求1-5任一项所述的一种塑型性好的女式内裤,其特征在于:活动带(5)、固定带(4)接触面分别设置有魔术贴子面、母面通过魔术贴实现活动带(5)与固定带(4)可拆卸连接。

一种塑型性好的女式内裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,尤其是涉及一种塑型性好的女式内裤。

背景技术

[0002] 塑型内裤是一种具有特殊设计的内裤,旨在帮助塑形、收腹、提臀等。这种内裤通常采用高弹性的面料制成,有效防止腹部赘肉的堆积并帮助消除多余脂肪,从而达到瘦身的目的,并具有矫正体形的作用及美体保健的功能等优势特点。

[0003] 塑型内裤通过面料弹性来实现身材的收束,不能调节塑型效果,其次随着穿着使用面料会逐渐试探,内裤的塑型效果也会逐渐下降,本实用新型的本地在于提出一种新的能够解决上述问题的内裤结构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种塑型性好的女式内裤,以解决背景技术中所提到的问题。

[0005] 为达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括内裤主体、收腰片、收臀片、固定带和活动带,所述收腰片设置于内裤主体腰口处沿腰口周向设置,所述收臀片设于内裤主体臀部部位,所述固定带顶端与收腰片端部相连,活动带与收臀片顶端相连,活动带与固定带可拆卸连接。

[0006] 为优化上述技术方案,进一步采取的措施为:收臀片设于内裤主体臀部部位呈辐射状包围内裤主体臀部部位,辐射状分布的收臀片覆盖内裤主体臀部对穿着者臀部覆盖更全面,提拉效果好。

[0007] 作为对上述技术方案的进一步改进:各收臀片顶端相连,收臀片顶端相连在活动带的提拉下将会同步上移,能够均匀地提拉臀部。

[0008] 作为技术方案的进一步改进:活动带和固定带均位于内裤主体中线上,有助于平衡活动带和固定带的受力,实现收腰片和收臀片相互带动。

[0009] 作为对前述技术方案的改进:活动带、固定带呈Y状,Y状结构有助于带动收腰片、收臀片向内裤主体中线方向靠拢,实现对身材的提拉收束,无需依赖面料的弹性即可实现塑型效果。

[0010] 更进一步地:活动带、固定带接触面分别设置有魔术贴子面、母面通过魔术贴实现活动带与固定带可拆卸连接,魔术贴易拆卸且结合强度高使用方便。

[0011] 由上述对本实用新型结构的描述可知,和现有技术相比,本实用新型具有如下优点:

[0012] 本实用新型提供的一种塑型性好的女式内裤,通过固定带和活动带作为媒介实现收腰片和收臀片的相互牵引,能够对穿着者的腰部、臀部进行提拉收束,可收束赘肉实现塑型效果,同时固定带和活动带为可拆卸结构,避免收腰片、收臀片过紧给穿着者带来不适感。

附图说明

[0013] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0014] 图1为本实用新型正面构造示意图;

[0015] 图2为本实用新型背面构造示意图;

[0016] 图中:内裤主体-1、收腰片-2、收臀片-3、固定带-4、活动带-5

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 实施例

[0019] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种塑型性好的女式内裤,包括内裤主体1、收腰片2、收臀片3、固定带4和活动带5,所述收腰片2设置于内裤主体1腰口处沿腰口周向设置,收臀片3设于内裤主体1臀部部位呈辐射状包围内裤主体1臀部部位,各收臀片3顶端相连,所述固定带4顶端与收腰片2端部相连,活动带5与收臀片3顶端相连,活动带5和固定带4均位于内裤主体1中线上,活动带5、固定带4呈Y状,活动带5、固定带4接触面分别设置有魔术贴子面、母面通过魔术贴实现活动带5与固定带4可拆卸连接。

[0020] 工作原理:穿着过程中收腰片2被固定带4下拉,收臀片3被活动带5上拉,由于固定带4和活动带5相连因此通过收腰片2和收臀片3相互牵制可实现收腰、收臀的目的对穿着者身材进行提拉塑型,无需依赖面料的弹性即可实现塑型效果。

[0021] 固定带4呈Y状可收束收腰片2同时牵引活动带5,活动带5带呈Y状在提拉收臀片3的同时可牵引固定带4,由于固定带4和活动带5可拆卸连接,穿着者改变活动带5在固定带4上的位置就可调节收腰片2、收臀片3对腰部、臀部的收束、塑型效果。

[0022] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2