



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202897028 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220501908. 7

(22) 申请日 2012. 09. 28

(73) 专利权人 东莞虎彩印刷有限公司

地址 523000 广东省东莞市虎门镇陈村工业
区东莞虎彩印刷有限公司

(72) 发明人 伍春刚

(74) 专利代理机构 东莞市中正知识产权事务所
44231

代理人 刘林

(51) Int. Cl.

B65D 6/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种侧翻式展示盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种侧翻式展示盒,包括长方形上盒体和长方形下箱体,所述上盒体从所述下盒体的外侧扣合所述下箱体,所述下箱体包括下箱体第一侧面,下箱体第一宽面、下箱体第一窄面、下箱体第二窄面,下箱体第一侧面的相对端敞口,下箱体第一侧面的边沿固定连接下箱体第一宽面、下箱体第一窄面和下箱体第二窄面,下箱体第一宽面的相对端敞口,所述上盒体包括上盒体第一侧面,上盒体第一宽面、上盒体第二宽面、上盒体第一窄面,上盒体第一侧面的相对端敞口,上盒体第一侧面的边沿固定连接上盒体第一宽面、上盒体第二宽面、上盒体第一窄面,上盒体第一窄面的相对端敞口,上盒体第一窄面的边沿与下箱体第一侧面的对应边沿活动连接。



1. 一种侧翻式展示盒,其特征在于:包括长方形上盒体和长方形下盒体,所述上盒体从所述下盒体的外侧扣合所述下盒体,所述下盒体包括下盒体第一侧面,下盒体第一宽面、下盒体第一窄面、下盒体第二窄面,下盒体第一侧面的相对端敞口,下盒体第一侧面的边沿固定连接下盒体第一宽面、下盒体第一窄面和下盒体第二窄面,下盒体第一宽面的相对端敞口,所述上盒体包括上盒体第一侧面,上盒体第一宽面、上盒体第二宽面、上盒体第一窄面,上盒体第一侧面的相对端敞口,上盒体第一侧面的边沿固定连接上盒体第一宽面、上盒体第二宽面、上盒体第一窄面,上盒体第一窄面的相对端敞口,上盒体第一窄面的边沿与下盒体第一侧面的对应边沿活动连接。

2. 根据权利要求1所述的侧翻式展示盒,其特征在于:下盒体第一宽面的相对端的下盒体第一侧面边沿固定连接下盒体竖面。

3. 根据权利要求2所述的侧翻式展示盒,其特征在于:所述下盒体竖面的两端固定连接下盒体第一窄面和下盒体第二窄面。

4. 根据权利要求1所述的侧翻式展示盒,其特征在于:下盒体第一窄面的上边沿与上盒体第一侧面和上盒体第一窄面的交汇端连接有薄片连接带。

5. 根据权利要求4所述的侧翻式展示盒,其特征在于:所述薄片连接带设为纸质薄片连接带。

6. 根据权利要求1所述的侧翻式展示盒,其特征在于:下盒体第一侧面与上盒体第一窄面的外侧贴有带折痕的护板。

一种侧翻式展示盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装技术领域，具体涉及一种侧翻式展示盒。

背景技术

[0002] 现有技术的包装盒只具有包装功能而不具备展示功能，包装物品的展示需专门的展示柜或展示盒，本实用新型针对现有技术的缺陷，提出了可用于包装物品现场展示的侧翻式展示盒技术方案。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的特征和优点在下文的描述中部分地陈述，或者可从该描述显而易见，或者可通过实践本实用新型而学习。

[0004] 针对现有技术的问题，本实用新型提供一种侧翻式展示盒，该侧翻式展示盒改变现有技术的包装盒采用的从顶部对包装盒进行开启的结构，从侧面对展示盒进行开启，而且开启后整个展示盒分成产品展示柜和竖立在展示柜一侧的展示牌，增加了产品的展示效果，使产品独显尊贵。

[0005] 本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案为：

[0006] 本实用新型提供一种侧翻式展示盒，包括长方形上盒体和长方形下盒体，该上盒体从该下盒体的外侧扣合该下盒体，该下盒体包括下盒体第一侧面，下盒体第一宽面、下盒体第一窄面、下盒体第二窄面，下盒体第一侧面的相对端敞口，下盒体第一侧面的边沿固定连接下盒体第一宽面、下盒体第一窄面和下盒体第二窄面，下盒体第一宽面的相对端敞口，该上盒体包括上盒体第一侧面，上盒体第一宽面、上盒体第二宽面、上盒体第一窄面，上盒体第一侧面的相对端敞口，上盒体第一侧面的边沿固定连接上盒体第一宽面、上盒体第二宽面、上盒体第一窄面，上盒体第一窄面的相对端敞口，上盒体第一窄面的边沿与下盒体第一侧面的对应边沿活动连接。

[0007] 根据本实用新型的一个实施例，下盒体第一宽面的相对端的下盒体第一侧面边沿固定连接下盒体竖面。

[0008] 根据本实用新型的一个实施例，该下盒体竖面的两端固定连接下盒体第一窄面和下盒体第二窄面。

[0009] 根据本实用新型的一个实施例，下盒体第一窄面的上边沿与上盒体第一侧面和上盒体第一窄面的交汇端连接有薄片连接带。

[0010] 根据本实用新型的一个实施例，该薄片连接带设为纸质薄片连接带。

[0011] 根据本实用新型的一个实施例，下盒体第一侧面与上盒体第一窄面的外侧贴有带折痕的护板。

[0012] 本实用新型侧翻式展示盒改变现有技术的包装盒采用的从顶部对包装盒进行开启的结构，从侧面对展示盒进行开启，而且开启后整个展示盒分成产品展示柜和竖立在展示柜一侧的展示牌，增加了产品的展示效果，使产品独显尊贵，本实用新型推进了包装技术

的进步。

附图说明

[0013] 下面通过参考附图并结合实例具体地描述本实用新型，本实用新型的优点和实现方式将会更加明显，其中附图所示内容仅用于对本实用新型的解释说明，而不构成对本实用新型的任何意义上的限制，在附图中：

[0014] 图 1 为本实用新型侧翻式展示盒分拆后的示意图。

具体实施方式

[0015] 下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明：

[0016] 如图 1 所示，本实用新型侧翻式展示盒，包括长方形上箱体 11 和长方形下箱体 12，上箱体 11 从下箱体 12 的外侧扣合下箱体 12，下箱体 12 包括下箱体第一侧面 121，下箱体第一宽面 122、下箱体第一窄面 123、下箱体第二窄面 124，下箱体第一侧面 121 的相对端敞口，下箱体第一侧面 121 的边沿固定连接下箱体第一宽面 122、下箱体第一窄面 123 和下箱体第二窄面 124，下箱体第一宽面 122 的相对端敞口，上箱体包括上箱体第一侧面 111，上箱体第一宽面 112、上箱体第二宽面 113、上箱体第一窄面 114，上箱体第一侧面 111 的相对端敞口，上箱体第一侧面的 11 边沿固定连接上箱体第一宽面 112、上箱体第二宽面 113、上箱体第一窄面 114，上箱体第一窄面 114 的相对端敞口，上箱体第一窄面 114 的边沿与下箱体第一侧面 121 的对应边沿活动连接。根据本实用新型的一个实施例，下箱体第一宽面 122 的相对端的下箱体第一侧面 121 边沿固定连接下箱体竖面 125。下箱体竖面 125 的两端固定连接下箱体第一窄面 123 和下箱体第二窄面 124。下箱体第一窄面 123 的上边沿与上箱体第一侧面 111 和上箱体第一窄面 114 的交汇端连接有薄片连接带（未示出）。薄片连接带设为纸质薄片连接带。下箱体第一侧面 121 与上箱体第一窄面 114 的外侧贴有带折痕的护板 13。

[0017] 以上参照附图说明了本实用新型的优选实施例，本领域技术人员不脱离本实用新型的范围和实质，可以有多种变型方案实现本实用新型。举例而言，作为一个实施例的部分示出或描述的特征可用于另一实施例以得到又一实施例。以上仅为本实用新型较佳可行的实施例而已，并非因此局限本实用新型的权利范围，凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效变化，均包含于本实用新型的权利范围之内。




图 1