

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7844**

(51) Klasyfikacja:
28-01

(21) Numer zgłoszenia: **6010**

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2004**

(54)

Produkt kosmetyczny lub farmaceutyczny z elementami w zawiesinie

(30) Pierwszeństwo:

09.12.2003 (US) 29/195,236

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Boyd Thomas J., Metuchen, (US)

PL 7844

Produkt kosmetyczny lub farmaceutyczny z elementami w zawieszynie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest produkt kosmetyczny lub farmaceutyczny z elementami w zawieszynie.

Tego typu produkt jest kosmetykiem lub farmaceutykiem, którym wypełnia się pojemnik stanowiący artykuł toaletowy.

Elementy w zawieszynie mogą być środkami smakowymi, antybakteryjnymi lub innego rodzaju.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, produkt z elementami w zawieszynie, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów oraz materiałem.

Wzór produktu z elementami w zawieszynie uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia produkt w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia produkt w widoku z przodu, fig. 3 jest widokiem produktu od tyłu, fig. 4 przedstawia produkt w widok od prawej strony, fig. 5 jest widokiem produktu od strony lewej, fig. 6 przedstawia produkt w widoku od góry, fig. 7 - produkt w widoku od dołu.

Produkt z elementami w zawieszynie ma kształt spłaszczonego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach i krawędziach, zwężającego się ku górze, którego górna i dolna podstawa ma kształt zbliżony do elipsy. Produkt ma jedną krawędź bardziej wypukłą na zewnątrz. Górna podstawa jest ukośnie ułożona względem dolnej podstawy. W widoku z przodu produkt ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze

boki, różnią się wielkością. Dłuższy jeden bok jest ustawiony w przybliżeniu pionowo, przy czym oba boki dłuższy i krótszy są w dolnej części zakrzywione do podstawy.

Produkt jest przeźroczysty i ma pojedyncze, ukształtowane w kółka elementy, rozmieszczone nieregularnie.

Produkt w widoku od tyłu stanowi lustrzane odbicie widoku od przodu. W widoku od strony prawej, produkt ma kształt zbliżony do prostokąta, który od góry jest zakończony linią poziomą, której oba końce są skierowane do dołu. W widoku od strony lewej, kształt produktu stanowi lustrzane odbicie, przy czym produkt od góry jest zakończony wygiętą eliptycznie do dołu linią.

W widoku z góry i od dołu produkt ma postać usytuowanych jedna na drugiej elips, których dłuższe średnice mają różne wielkości i leżą na jednej prostej.

Cechami istotnymi, produktu z elementami w zawieszaniu, jest to, że ma kształt spłaszczonego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach i krawędziach, zwężającego się ku górze, którego górna i dolna podstawa ma kształt zbliżony do elipsy, przy czym produkt ma jedną krawędź bardziej wypukłą na zewnątrz, zaś górna podstawa jest ukośnie ułożona względem dolnej podstawy, natomiast w widoku z przodu produkt ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze boki, różnią się wielkością, przy czym dłuższy jeden bok jest ustawiony w przybliżeniu pionowo, a oba boki dłuższy i krótszy są w dolnej części zakrzywione do podstawy, przy czym produkt jest przeźroczysty i ma pojedyncze, ukształtowane w kółka elementy, rozmieszczone nieregularnie, zaś produkt w widoku od tyłu

stanowi lustrzane odbicie widoku od przodu, zaś w widoku od strony prawej, produkt ma kształt zbliżony do prostokąta, który od góry jest zakończony linią poziomą, której oba końce są skierowane do dołu, natomiast w widoku od strony lewej, kształt produktu stanowi lustrzane odbicie, przy czym produkt od góry jest zakończony wygiętą eliptycznie do dołu linią, zaś w widoku z góry i od dołu produkt ma postać usytuowanych jedna na drugiej elips, których dłuższe średnice mają różne wielkości i leżą na jednej prostej, jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 1 - 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7