

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4403**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **1618**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2002**

(54)

Prysznic

(30) Pierwszeństwo:

05.03.2002 (DE) 402018680

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Citterio Antonio, Milano, (IT)

PL 4403

WP 1618

T-59325/GR

Nr Rp. 4403

Klasa 23-01

Hansgrohe AG
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : Antonio Citterio

Prysznic

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 14 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo : 5 marca 2002r(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest prysznic.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie prysznic.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia prysznic w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry fig.2- prysznic w widoku z przodu, fig.3- prysznic w widoku z tyłu, fig.4- prysznic w widoku z boku, fig.5- prysznic w widoku z drugiego boku, fig.6- prysznic w widoku z góry, a fig.7- prysznic w widoku z dołu.

Prysznic według wzoru przemysłowego, obejmujący sitko, ramię i wspornik, posiada następujące cechy istotne: sitko ma kształt walca obejmującego dwa segmenty, przy czym na powierzchni dolnej niższego segmentu znajduje się kilkadziesiąt kolistych otworków ułożonych na zarysach współśrodkowych okręgów, zaś na powierzchni górnej wyższego segmentu znajduje się centralne wklęsnięcie w kształcie stożka ściętego, w którym usytuowany jest początek walcowego ramienia prysznica, mającego, w widoku z boku, zarys litery "L". Koniec ramienia prysznica położony jest we wsporniku mającym postać prostopadłościenną płytki o podstawie kwadratu, usytuowanej tak, że jej podstawy przebiegają równoległe do osi sitka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7