(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102652821 A
(43)申请公布日 2012.09.05

(21)申请号 201210104820.6

(22)申请日 2012.04.12

(71)申请人 王伟
地址 233000 安徽省蚌埠市高新区燕山路1599号

(72)发明人 王伟

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 方峥

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61K 9/06(2006.01)
A61P 11/00(2006.01)
A61P 31/06(2006.01)
A61K 35/407(2006.01)
A61K 33/10(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，由下列组分制备而成，各组分的重量份为：天冬95-105克、麦冬95-105克，黄精195-205克，生地145-155克，北沙参195-205克，律草45-55克，平地木195-205克，阴阳莲195-205克，百部145-155克，黄芩145-155克，三七20-30克，獭肝20-30克，仙鹤草20-30克，茯苓20-30克、山药20-30克、生谷芽20-30克，花蕊石20-30克，广郁金20-30克，鲜胡萝卜150-200克，去皮鲜甘蔗150-200克。本发明的中药浸膏具有滋阴清肺，凉血止血的功效，治疗肺结核有疗效好，见效快，无任何毒副作用。

CN 102652821 A

1. 一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，其特征在于，由下列组分制备而成，各组分的重量份为：天冬 95-105 克、麦冬 95-105 克，黄精 195-205 克，生地 145-155 克，北沙参 195-205 克，律草 45-55 克，平地木 195-205 克，阴阳莲 195-205 克，百部 145-155 克，黄芩 145-155 克，三七 20-30 克，獭肝 20-30 克，仙鹤草 20-30 克，茯苓 20-30 克、山药 20-30 克、生谷芽 20-30 克，花蕊石 20-30 克，广郁金 20-30 克，鲜胡萝卜 150-200 克，去皮鲜甘蔗 150-200 克。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，其特征在于，由下列组分制备而成，各组分的重量份为：天冬 100 克、麦冬 100 克，黄精 200 克，生地 150 克，北沙参 200 克，律草 50 克，平地木 200 克，阴阳莲 200 克，百部 150 克，黄芩 150 克，三七 25 克，獭肝 25 克，仙鹤草 25 克，茯苓 25 克，山药 20-30 克，生谷芽 20-30 克，花蕊石 20-30 克，广郁金 20-30 克，鲜胡萝卜 200 克，去皮鲜甘蔗 200 克。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏制备方法，其特征在于，具体包括以下步骤：

（1）除北沙参、胡萝卜、甘蔗外，诸药加温开水 5000 毫升，浸泡 1 小时；

（2）将北沙参加入到上述浸泡好的中药中，用大火煎沸，再以文火煎 1 小时，取汁；

（3）向上述药渣中加入 300 毫升温水，大火煎沸后，再以文火煎 1 小时，取汁，倒入第 1 次药汁中混合；

（4）将胡萝卜、甘蔗榨汁；

（5）再用白平布或多层纱布将药渣包绞榨汁，将药汁与步骤（3）的药汁步骤（4）的胡萝卜汁、甘蔗汁混合，得到混合药汁；

（6）再用文火加热浓缩上述混合药汁，再加入适当蜂蜜，以滴水成珠为妥。

一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域，具体涉及一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏及其制备方法。

背景技术

[0002] 肺结核是结核杆菌引起慢性传染病，在中医成为“肺痨”。中医认为肺痨的外因为感染痨虫，内因为正气虚弱，气血不足，阴精耗损所致。1、感染痨虫；2、正气虚弱：由于先天素质不强，酒色过度，重伤脾肾，耗损精血，大病久病后失于调治或生活贫困，营养不充均能导致气血不足，正气虚弱成为痨虫入侵和发病的条件。上述两种病因可以互为因果。痨虫是发病的因素，正虚是发病的基础，体虚感染痨虫是形成本病的关键。结核病的 类型多种，针对不同的类型应采用不同的中药组合进行治疗，本发明的中药是针对阴虚火旺型结核病提供的中药浸膏。

发明内容

[0003] 本发明公开了一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，本中药浸膏具有滋阴清肺，凉血止血的功效，治疗肺结核有疗效好，见效快，无任何毒副作用。

[0004] 本发明采用的技术方案如下：

一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，其特征在于，由下列组分制备而成，各组分的重量份为：天冬 95-105 克、麦冬 95-105 克，黄精 195-205 克，生地 145-155 克，北沙参 195-205 克，律草 45-55 克，平地木 195-205 克，阴阳莲 195-205 克，百部 145-155 克，黄芩 145-155 克，三七 20-30 克，獭肝 20-30 克，仙鹤草 20-30 克，茯苓 20-30 克、山药 20-30 克、生谷芽 20-30 克，花蕊石 20-30 克，广郁金 20-30 克，鲜胡萝卜 150-200 克，去皮鲜甘蔗 150-200 克。

[0005] 所述的治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，其特征在于，由下列组分制备而成，各组分的重量份为：天冬 100 克、麦冬 100 克，黄精 200 克，生地 150 克，北沙参 200 克，律草 50 克，平地木 200 克，阴阳莲 200 克，百部 150 克，黄芩 150 克，三七 25 克，獭肝 25 克，仙鹤草 25 克，茯苓 25 克，山药 20-30 克，生谷芽 20-30 克，花蕊石 20-30 克，广郁金 20-30 克， 鲜胡萝卜 200 克，去皮鲜甘蔗 200 克。

[0006] 所述的治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏制备方法，其特征在于，具体包括以下步骤：

（1）除北沙参、胡萝卜、甘蔗外，诸药加温开水 5000 毫升，浸泡 1 小时；

（2）将北沙参加入到上述浸泡好的中药中，用大火煎沸，再以文火煎 1 小时，取汁；

（3）向上述药渣中加入 300 毫升温水，大火煎沸后，再以文火煎 1 小时，取汁，倒入第 1 次药汁中混合；

（4）将胡萝卜、甘蔗榨汁；

（5）再用白平布或多层纱布将药渣包绞榨汁，将药汁与步骤（3）的药汁步骤（4）的胡萝

卜汁、甘蔗汁混合，得到混合药汁；

（6）再用文火加热浓缩上述混合药汁，再加入适当蜂蜜，以滴水成珠为妥。

[0007] 用法与用量：口服每日 3 次，每次 6-10ml。一般 1 个月为一疗程，一般服用 2-3 个疗程即可。

[0008] 有益效果：

本发明的中药浸膏用于治疗肺结核，本中药浸膏具有滋阴清肺，凉血止血的功效，治疗阴虚火旺型肺结核有疗效好，见效快，无任何毒副作用。

具体实施方式

[0009] 一种治疗阴虚火旺型肺结核的中药浸膏，由下列组分制备而成，各组分的重量份为：

天冬 100 克、麦冬 100 克，黄精 200 克，生地 150 克，北沙参 200 克，律草 50 克，平地木 200 克，阴阳莲 200 克，百部 150 克，黄芩 150 克，三七 25 克，獭肝 25 克，仙鹤草 25 克，茯苓 25 克，山药 20-30 克，生谷芽 20-30 克，花蕊石 20-30 克，广郁金 20-30 克， 鲜胡萝卜 200 克，去皮鲜甘蔗 200 克。

[0010] 用法与用量：口服每日 3 次，每次 6-10ml。1 个月为一疗程，一般服用 2-3 个疗程即可。

[0011] 典型病例

程某，男，65 岁，舒城人，患肺结核半年，咳嗽、气急、痰粘而少，有时咳血，乏力，每天下午发低烧，持续半年，消瘦乏力。

[0012] 诊断： 阴虚火旺型肺结核；

治疗：服用本发明的中药浸膏，日服日 3 次，每次 6-10ml，服用 15 天后，检查，不发烧，继续服用本方 20 天后，咳嗽停止，食欲增强，身体感觉有力，继续服用 30 天，加以巩固；

王某，男，74 岁。

[0013] 2007 年 9 月 6 日初诊：患者发热、咳嗽 4 个月，在某医院诊断为肺炎，后至结核病医院诊断为肺结核，予以抗结核治疗。现阵发咳嗽，夜咳甚，白痰量少，尚能咯出，恶风寒，乏力，手足心热，手汗出，纳可，大便偏干，双肩发沉，右面肌痉挛。行前列腺切除术 3 年，有右侧腹股沟疝病史。舌暗红，苔白，脉左浮弦大右细弦，面色不华，舌苔白腻较厚，质淡，脉细尺软；

诊断： 阴虚火旺型肺结核 ；

治疗：服用本发明的中药浸膏，日服日 3 次，每次 6-10ml，服用十天后，检查，不发烧，继续服用本方 25 天后，咳嗽停止，食欲增强，身体感觉有力，继续服用 30 天，加以巩固。

[0014] 郎某，女，65 岁。

[0015] 2006 年 4 月 7 日初诊：患者患有肺结核，现仍服用抗痨药，效果不佳。刻下：心慌气短，劳累后诱发，晨起有黄黏痰，不易咳出，乏力肢倦，背沉腰酸，口干涩喜饮，纳呆，大便干结，眠差。舌红，苔黄腻，脉弦细。

[0016] 诊断： 阴虚火旺型肺结核 ；

治疗：服用本发明的中药浸膏，日服日 3 次，每次 10ml，服用 20 天后，检查，晨起无黄黏痰，咳嗽少，身体感觉有力气，睡眠质量有改善，继续服用本方 25 天后，咳嗽停止，食欲增

强，睡眠好，身体感觉有力，继续服用 30 天，加以巩固。