

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3385**

(21) Numer zgłoszenia: **20543**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Przykrywka słoika do przypraw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grzegorek Ryszard, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grzegorek Ryszard, Poznań, (PL)

PL 3385

Rp 3385 09-07

Ryszard Grzegorek

Poznań, Polska

Przykrywka słoika do przypraw

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 4 września 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przykrywka słoika do przypraw, zwłaszcza przykrywka wykonana z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przykrywki, przejawiająca się w jej kształcie i układzie linii.

Przykrywka według wzoru zdobniczego uwidoczniona jest na załączonym rysunku Fig. 1 ÷ 16, który przedstawia osiem jej odmian w widoku z boku i z góry.

Wszystkie odmiany przykrywki mają w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem. W różnych odmianach posiada różną ilość, kształt i usytuowanie pierścieni oraz różny kształt górnej powierzchni.

Pierwsza przykrywka według wzoru zdobniczego posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/4$ jej wysokości, a nad nią jeden pierścień o mniejszym półkolistym łuku i drugi pierścień o większym półkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz płaską górną powierzchnię.

Druga przykrywka posiada część cylindryczną stanowiącą około $2/5$ jej wysokości, a nad nią jeden pierścień o większym półkolistym łuku i drugi pierścień o mniejszym ćwierćkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz płaską górną powierzchnię.

Inna przykrywka według wzoru zdobniczego posiada, ponad częścią cylindryczną stanowiącą około $1/3$ jej wysokości, jeden pierścień o półkolistym łuku przechodzący w swej górnej części w obwodowe wgłębienie zakończone ostrą krawędzią oraz płaską górną powierzchnię.

Następna przykrywka posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/4$ jej wysokości, a nad nią jeden pierścień o mniejszym półkolistym łuku i drugi pierścień o większym półkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym granica między obrzeżem i górną powierzchnią jest dość wyraźnie zaznaczona niewielkim obwodowym wgłębieniem.

Piąta przykrywka posiada, ponad częścią cylindryczną stanowiącą około $2/5$ jej wysokości, jeden pierścień o większym półkolistym łuku i drugi pierścień o mniejszym ćwierćkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym granica między obrzeżem i górną powierzchnią jest dość wyraźnie zaznaczona niewielkim obwodowym wgłębieniem.

Szósta przykrywka według wzoru zdobniczego posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/3$ jej wysokości, a nad nią pierścień o półkolistym łuku przechodzący w górnej części w obwodowe wgłębienie zakończone obwodowym występem, stanowiącym równocześnie granicę górnej powierzchni w kształcie czaszy kuli.

Siódma przykrywka według wzoru zdobniczego posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/4$ jej wysokości, a nad nią jeden pierścień o mniejszym półkolistym łuku i drugi pierścień o większym półkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym połączenie obu jest płynne, bez zaznaczonej granicy.

Ósma przykrywka według wzoru zdobniczego posiada część cylindryczną stanowiącą około $2/5$ jej wysokości, a nad nią jeden pierścień o większym półkolistym łuku i drugi pierścień o mniejszym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym połączenie obrzeża z górną powierzchnią jest płynne, bez zaznaczonej granicy.

Wszystkie odmiany przykrywek mogą być wykonane w zasadzie z dowolnego materiału, w dowolnym kolorze, najkorzystniej z tworzywa sztucznego w pastelowych barwach lub z tworzywa przezroczystego, najlepiej tak zwanego przydymianego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/4$ jej wysokości, a nad nią ma jeden pierścień o mniejszym półkolistym łuku i drugi pierścień o większym półkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz płaską górną powierzchnię, jak pokazano na rysunku Fig.1 i 2.

2. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że posiada część cylindryczną stanowiącą około $2/5$ jej wysokości, nad którą ma jeden pierścień o większym półkolistym łuku i drugi pierścień o mniejszym ćwierćkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz płaską górną powierzchnię, jak pokazano na rysunku Fig. 3 i 4.
3. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/3$ jej wysokości, a nad nią ma jeden pierścień o większym półkolistym łuku przechodzący w swej górnej części w obwodowe wgłębienie zakończone ostrą krawędzią oraz płaską górną powierzchnię, jak pokazano na rysunku Fig. 5 i 6.
4. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/4$ jej wysokości, a nad nią ma jeden pierścień o mniejszym półkolistym łuku i drugi pierścień o większym półkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli., przy czym granica między obrzeżem i górną powierzchnią jest dość wyraźnie zaznaczona niewielkim obwodowym wgłębieniem, jak pokazano na rysunku Fig. 7 i 8.
5. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że ma część cylindryczną stanowiącą około $2/5$ jej wysokości, a nad nią posiada jeden pierścień o większym półkolistym łuku i drugi pierścień o mniejszym ćwierćkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym granica między obrzeżem i górną powierzchnią jest dość wyraźnie zaznaczo-

na niewielkim obwodowym wgłębieniu, jak pokazano na rysunku Fig. 9 i 10.

6. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że posiada część cylindryczną stanowiącą około $1/3$ jej wysokości, nad którą ma pierścień o półkolistym łuku przechodzący w górnej części w obwodowe wgłębienie zakończone obwodowym występem, stanowiącym równocześnie granicę górnej powierzchni w kształcie czaszy kuli, jak pokazano na rysunku Fig.11 i 12.
7. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że ma część cylindryczną stanowiącą około $1/4$ jej wysokości, a nad nią posiada jeden pierścień o mniejszym półkolistym łuku i drugi pierścień o większym półkolistym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym połączenie obrzeża z górną powierzchnią jest płynne, bez zaznaczonej granicy, jak pokazano na rysunku Fig.13 i 14.
8. Przykrywka słoika do przypraw posiadająca w widoku z góry zarys kołowy i kształt ogólnie cylindryczny z przynajmniej jednym obwodowym pierścieniem **znamienna tym**, że ma część cylindryczną stanowiącą około $2/5$ jej wysokości, nad którą posiada jeden pierścień o większym półkolistym łuku i drugi pierścień o mniejszym łuku, stanowiący równocześnie jej obrzeże, oraz górną powierzchnię w kształcie czaszy kuli, przy czym połączenie jest płynne, bez zaznaczonej granicy, jak pokazano na rysunku Fig.15 i 16.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na listę rzec. pat. 1195)

Ryszard Grzegorek




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

Ryszard Grzegorek




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Golebniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

Ryszard Grzegórek




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16

Pełnomocnik

Ryszard Grzegorek

Rzecznik Patentowy

[Signature]
mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)