

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17088**

(21) Numer zgłoszenia: **16907**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2010**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Narożnik wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Tapicerski ŁUK-POL
Jadwiga Bruździak, Świba, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bruździak Adam, Świba, (PL)

PL 17088

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mebel służący do wypoczynku - narożnik wypoczynkowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego wyglądzie i kształcie.

Narożnik wypoczynkowy z funkcją spania w całości tapicerowany o podstawie w kształcie dwóch skrzyń przylegających do siebie w ten sposób, że jedna przylega krótszym bokiem do dłuższego boku drugiej.

Wzór przemysłowy posiada 4 odmiany:

Odmiana 1 - fig. 1

Boki stanowią podłokietniki z tyłu łukowato zaokrąglone, z przodu proste zwężające się ku dołowi. Oparcie siedziska stanowią poduszki, każda w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z charakterystycznym łukowatym przeszyciem poprzecznym i podwójnymi przeszyciami podwójnym ścięciem. Za poduszkami podstawa oparcia niższa niż poduszki. Siedzisko o podstawie w kształcie dwóch skrzyń przylegających do siebie w ten sposób, że lewa przylega krótszym bokiem do dłuższego boku prawej. Podstawą siedziska są trzy duże poduszki w kształcie prostopadłościanu z obszyciami po brzegach i podwójnych przeszyciach w poprzek poduszki. Przy każdym z oparć poduszka o jednym boku przeszżytym łukowato, a drugim przeszżytym prosto. Podstawą kanapy są nogi w kształcie graniastosłupa o zwężającej się do dołu podstawie.

Odmiana 2 - fig. 2

Boki stanowią podłokietniki z tyłu łukowato zaokrąglone, z przodu proste zwężające się ku dołowi. Oparcie siedziska stanowią poduszki, każda w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z charakterystycznym łukowatym przeszyciem poprzecznym i podwójnymi przeszyciami podwójnym ścięciem. Za poduszkami podstawa oparcia niższa niż poduszki. Siedzisko o podstawie w kształcie dwóch skrzyń przylegających do siebie w ten sposób, że prawa przylega krótszym bokiem do dłuższego boku lewej. Podstawą siedziska są trzy duże poduszki w kształcie prostopadłościanu z obszyciami po brzegach i podwójnych przeszyciach w poprzek poduszki. Przy każdym z oparć poduszka o jednym boku przeszżytym łukowato, a drugim przeszżytym prosto. Podstawą kanapy są nogi w kształcie graniastosłupa o zwężającej się do dołu podstawie.

Odmiana 3 - Fig. 3

Boki stanowią podłokietniki z tyłu łukowato zaokrąglone, z przodu proste zwężające się ku dołowi. Oparcie siedziska stanowią poduszki, każda w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z charakterystycznym łukowatym przeszyciem poprzecznym i podwójnymi przeszyciami podwójnym ścięciem. Za poduszkami podstawa oparcia niższa niż poduszki. Siedzisko o podstawie w kształcie dwóch skrzyń przylegających do siebie w ten sposób, że lewa przylega krótszym bokiem do dłuższego boku prawej. Podstawą siedziska są trzy duże poduszki w kształcie prostopadłościanu z obszyciami po brzegach i podwójnych przeszyciach w poprzek poduszki. Przy każdym z oparć poduszka o jednym boku przeszżytym łukowato, a drugim przeszżytym prosto. Podstawą kanapy są nogi w kształcie graniastosłupa o zwężającej się do dołu podstawie. Odmiana w kolorze brązowym.

Odmiana 4 - fig. 4

Boki stanowią podłokietniki z tyłu łukowato zaokrąglone, z przodu proste zwężające się ku dołowi. Oparcie siedziska stanowią poduszki, każda w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z charakterystycznym łukowatym przeszyciem poprzecznym i podwójnymi przeszyciami podwójnym ścięciem. Za poduszkami podstawa oparcia niższa niż poduszki. Siedzisko o podstawie w kształcie dwóch skrzyń przylegających do siebie w ten sposób, że prawa przylega krótszym bokiem do dłuższego boku lewej. Podstawą siedziska są trzy duże poduszki w kształcie prostopadłościanu z obszyciami po brzegach i podwójnych przeszyciach w poprzek poduszki. Przy każdym z oparć poduszka o jednym boku przeszżytym łukowato, a drugim przeszżytym prosto. Podstawą kanapy są nogi w kształcie graniastosłupa o zwężającej się do dołu podstawie. Odmiana w korze brązowym.

Cechy istotne narożnika:

1. Boki stanowią podłokietniki z tyłu łukowato zaokrąglone, z przodu proste zwężające się ku dołowi.
2. Oparcie siedziska stanowią poduszki, każda w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z charakterystycznym łukowatym przeszyciem poprzecznym i podwójnymi przeszyciami podwójnym ścięciem. Za poduszkami podstawa oparcia niższa niż poduszki. Dwie poduszki są wysuwane, co daje użytkownikowi dodatkowy komfort w odpoczywaniu.

3. Siedzisko o podstawie w kształcie dwóch skrzyń przylegających do siebie w ten sposób, że jedna przylega krótszym bokiem do dłuższego boku drugiej. Podstawą siedziska są trzy duże poduszki w kształcie prostopadłościanu z obszyciami po brzegach i podwójnych przeszyciach w poprzek poduszki.
4. Przy każdym z oparc poduszka o jednym boku przeszżytym łukowato, a drugim prostym.
5. Podstawą kanapy są nogi w kształcie graniastoslupa o zwężającej się do dołu podstawie.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4