

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20626**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **21386**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2013**

(54)

Pojemnik elastyczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JASZCZUROWSKI TADEUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE EURO-DRUK
EXPORT-IMPORT, Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jaszczurowski Tadeusz, Buczkowice, (PL)

PL 20626

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik elastyczny wielokrotnego użytku zwłaszcza dla szkółkarstwa na sadzonki iglaste, liściaste i ozdobne oraz transportu tych sadzonek lub innych materiałów.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, gdzie Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pojemnika w widoku z przodu, Fig. 1.1 - widok pojemnika z tyłu, Fig. 2 - przedstawia drugą odmianę pojemnika w widoku z przodu, Fig. 2.1 - widok pojemnika z tyłu.

Wykaz odmian

Odmiana 1 przedstawiona jest na figurach 1; 1.1

Odmiana 2 przedstawiona jest na figurach 2; 2.1.

Pojemnik elastyczny z tkaniny polipropylenowej według pierwszej odmiany jest w postaci walca otwartego od góry, posiada obwodowo przy podstawie pojemnika naszyty tunel do włożenia usztywnienia. Na pobocznicy walca naprzeciwlegle znajdują się elementy w postaci trapezów o mniejszej podstawie u dołu pojemnika. Naszyte uchwyty z szerokiej taśmy obejmują boki trapezów i u góry zakończone są pętlą. Na czołowej stronie pojemnika między naszytym uchwytem znajduje się kieszeń z przeźroczystego materiału zabezpieczona rzepem na włożenie etykiety.

Cechą istotną pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest pojemnik elastyczny w postaci walca otwartego od góry, obwodowo przy podstawie posiada naszyty tunel do włożenia usztywnienia. Na pobocznicy walca naprzeciwlegle znajdują się elementy w postaci trapezów o mniejszej podstawie u dołu pojemnika. Naszyte uchwyty z szerokiej taśmy obejmują boki trapezów tworząc u góry pętle stanowiące uchwyty. Na czołowej stronie pojemnika między obszyciem tworzącym uchwyt znajduje się kieszeń z przeźroczystego materiału na etykietę, zabezpieczona rzepem.

Pojemnik elastyczny z tkaniny korzystnie polipropylenowej według drugiej odmiany jest w postaci walca otwartego od góry, na obwodzie przy podstawie posiada naszyty tunel do włożenia usztywnienia. Na stronie czołowej pobocznicy walca znajduje się trapez o mniejszej podstawie u dołu pojemnika. Na części trapezowej znajduje się kieszeń z przeźroczystego materiału przeznaczona na włożenie etykiety. Na obwodzie u góry pojemnika naprzeciwlegle znajdują się uchwyty w postaci ruloników.

Cechą istotną drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest pojemnik elastyczny w postaci walca otwartego od góry, na obwodzie przy podstawie pojemnika posiada naszyty tunel do włożenia usztywnienia. Na stronie czołowej pobocznicy walca pojemnika znajduje się trapez o mniejszej podstawie u dołu pojemnika. Na części trapezowej nałożona jest kieszeń z przeźroczystego materiału przeznaczona na włożenie etykiety, a na obwodzie u góry pojemnika naprzeciwlegle umocowane są uchwyty w postaci ruloników.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1.1




Fig. 2




Fig. 2.1

