



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102294004 A

(43) 申请公布日 2011.12.28

(21) 申请号 201110249181.8

(22) 申请日 2011.08.26

(71) 申请人 李丰曹

地址 518000 广东省深圳市福田区福民路石
厦众孚新村 3 栋 3 栋 3 号商铺

(72) 发明人 何卓平

(74) 专利代理机构 深圳市威世博知识产权代理
事务所(普通合伙) 44280

代理人 何青瓦

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

C12G 3/04(2006.01)

A61P 9/10(2006.01)

A61K 33/12(2006.01)

A61K 33/26(2006.01)

A61K 35/48(2006.01)

A61K 35/58(2006.01)

A61K 35/64(2006.01)

权利要求书 2 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗中风病的药酒及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗中风病的药酒及其制备方法,所述药酒由多种中药组分与白酒在常温常压下密封浸泡 4-6 个月而制成。所述药酒具有减轻神经损伤、抑制血栓形成和保护脑组织等作用,治疗患者的治愈率约为 96%,效果显著。

1. 一种治疗中风病的药酒,其特征在於,其包括:

防风或荆芥 10-50 重量份、杜仲或菟丝子或补骨脂 10-50 重量份、姜活或者独活 15-35 重量份、白芷或葛根 10-35 重量份、当归 10-100 重量份、川芎或元胡索 10-50 重量份、生地或麦冬 10-100 重量份、白芍或丹参 10-100 重量份、牛膝或代赭石 10-50 重量份、秦艽或地骨皮 10-50 重量份、何首乌或鸡血藤 10-100 重量份、葶藶或瞿麦 10-100 重量份、苍术或猪苓 10-35 重量份、白术或陈皮 10-50 重量份、木通或滑石 10-50 重量份、大枫子肉或蒲黄 8-35 重量份、威灵仙或仙茅 10-50 重量份、过山龙或青风藤 10-50 重量份、海狗鞭 450-500 重量份、茯神或远志 10-50 重量份、人参或高丽参 10-100 重量份、没药或乳香 10-50 重量份、莪术或三凌 8-35 重量份、桂枝或桑枝 10-50 重量份、葛根或芦根 10-100 重量份、泽泻或车前子 10-50 重量份、防己或苡仁 8-50 重量份、丁公藤或雷公藤 10-50 重量份、荆芥穗或荆芥 10-35 重量份、海风皮或泽漆 10-20 重量份、五加皮或木瓜 10-50 重量份、天南星或天竺黄 5-25 重量份、乳香或香附 10-35 重量份、附子或肉桂 6-18 重量份、山萸肉或山茱萸或杞子 10-50 重量份、天麻 10-100 重量份、桑寄生或续断 10-100 重量份、橘红或瓜蒌 8-30 重量份、半夏或南星 9-20 重量份、两头尖或络石藤 10-50 重量份、阴地厥或宽筋藤 10-100 重量份、大蓟或槐花 10-50 重量份、小蓟或大蓟 10-50 重量份、干姜或炮姜 10-50 重量份、僵蚕 10-35 重量份、钩藤或地龙 10-25 重量份、薄荷或蔓荆子 3-10 重量份、草乌头或茴香 3-10 重量份、川乌或附子 3-8 重量份、牙皂角 3-8 重量份、肉苁蓉或淫羊藿 10-50 重量份、知母或元参 8-35 重量份、全蝎或地龙 5-20 重量份、蜈蚣 3-15 重量份、过山乌蛇 500-1000 重量份、金环蛇 500-1000 重量份、银环蛇 500-1000 重量份,以及含 60%酒精的白酒 20000-25000 重量份。

2. 如权利要求 1 所述的治疗中风病的药酒,其特征在於,其包括:

防风或荆芥 30 重量份、杜仲或菟丝子或补骨脂 30 重量份、姜活或者独活 30 重量份、白芷或葛根 30 重量份、当归 35 重量份、川芎或元胡索 30 重量份、生地或麦冬 30 重量份、白芍或丹参 30 重量份、牛膝或代赭石 30 重量份、秦艽或地骨皮 35 重量份、何首乌或鸡血藤 30 重量份、葶藶或瞿麦 30 重量份、苍术或猪苓 30 重量份、白术或陈皮 30 重量份、木通或滑石 35 重量份、大枫子肉或蒲黄 30 重量份、威灵仙或仙茅 35 重量份、过山龙或青风藤 30 重量份、海狗鞭 450-500 重量份、茯神或远志 30 重量份、人参或高丽参 25 重量份、没药或乳香 30 重量份、莪术或三凌 25 重量份、桂枝或桑枝 25 重量份、葛根或芦根 50 重量份、泽泻或车前子 35 重量份、防己或苡仁 35 重量份、丁公藤或雷公藤 30 重量份、荆芥穗或荆芥 25 重量份、海风皮或泽漆 18 重量份、五加皮或木瓜 25 重量份、天南星或天竺黄 18 重量份、乳香或香附 30 重量份、附子或肉桂 15 重量份、山萸肉或山茱萸或杞子 30 重量份、天麻 35 重量份、桑寄生或续断 50 重量份、橘红或瓜蒌 25 重量份、半夏或南星 15 重量份、两头尖或络石藤 38 重量份、阴地厥或宽筋藤 45 重量份、大蓟或槐花 35 重量份、小蓟或大蓟 45 重量份、干姜或炮姜 50 重量份、僵蚕 35 重量份、钩藤或地龙 25 重量份、薄荷或蔓荆子 6 重量份、草乌头或茴香 6 重量份、川乌或附子 7 重量份、牙皂角 8 重量份、肉苁蓉或淫羊藿 30 重量份、知母或元参 25 重量份、全蝎或地龙 15 重量份、蜈蚣 10 重量份、过山乌蛇 1000 重量份、金环蛇 1000 重量份、银环蛇 1000 重量份以及含 60%酒精的白酒 25000 重量份。

3. 一种治疗中风病的药酒的制备方法,其特征在於:其包括以下步骤:

步骤一,称取如权利要求 1 中所述各组分;

步骤二,将除了白酒之外的其他中药组分放入白酒中在常温常压下密封浸泡 4-6 个月,过滤,所得滤液即为治疗中风病的药酒。

4. 如权利要求 3 所述的制备方法,其特征在于,浸泡时间为 5 个月。

一种治疗中风病的药酒及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物及其制备方法,尤其涉及一种能够治疗中风病、半身不遂的中药药酒及其制备方法。

背景技术

[0002] 脑中风是一组以脑部缺血及出血性损伤症状为主要临床表现的疾病,又称脑卒中或脑血管意外,具有极高的病死率和致残率,主要分为出血性脑中风和缺血性脑中风两大类。它的本质是脑部动脉或者支配脑的颈部动脉发生病变,引起局灶性血液循环障碍,进而导致的急性或亚急性脑损害。

[0003] 中风病的病因主要是由于阴虚于下,阳亢于上,血随气逆,并走于上,而风、痰、火、气、血虚互相影响所致,中风病属于现代医学脑血管病的范畴,是一种具有较高发病率、病死率及致残率的疾病,是中老年人的常见疾病,而且,发病年龄有年轻化得趋势。在中风病中,缺血性中风的比例较高,据流行病学调查,脑血管病的 18%为脑出血,82%为脑梗塞。有关调查资料表明,我国每年中风病发病率约为万分之十二,特别是中风病后的智力障碍与肢体致残已经成为严重的社会问题和医学难题。发病后一周内经急救存活的患者中,有 73%~86%的患者出现偏瘫,71%~77%的患者有行动困难,47%不能独自坐立,44%有本体感觉障碍,中风病的致残率很高。一般认为急性期减轻脑组织损害的范围及程度是降低致残率的重要环节。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是在于提供一种治疗中风病的中药药酒及其制备方法。

[0005] 本发明所采用的技术方案是:提供一种治疗中风病的药酒,其包括:

[0006] 防风或荆芥 10-50 重量份、杜仲或菟丝子或补骨脂 10-50 重量份、姜活或者独活 15-35 重量份、白芷或葛根 10-35 重量份、当归 10-100 重量份、川芎或元胡索 10-50 重量份、生地或麦冬 10-100 重量份、白芍或丹参 10-100 重量份、牛膝或代赭石 10-50 重量份、秦艽或地骨皮 10-50 重量份、何首乌或鸡血藤 10-100 重量份、萆薢或瞿麦 10-100 重量份、苍术或猪苓 10-35 重量份、白术或陈皮 10-50 重量份、木通或滑石 10-50 重量份、大枫子肉或蒲黄 8-35 重量份、威灵仙或仙茅 10-50 重量份、过山龙或青风藤 10-50 重量份、海狗鞭 450-500 重量份、茯神或远志 10-50 重量份、人参或高丽参 10-100 重量份、没药或乳香 10-50 重量份、莪术或三棱 8-35 重量份、桂枝或桑枝 10-50 重量份、葛根或芦根 10-100 重量份、泽泻或车前子 10-50 重量份、防己或苡仁 8-50 重量份、丁公藤或雷公藤 10-50 重量份、荆芥穗或荆芥 10-35 重量份、海风皮或泽漆 10-20 重量份、五加皮或木瓜 10-50 重量份、天南星或天竺黄 5-25 重量份、乳香或香附 10-35 重量份、附子或肉桂 6-18 重量份、山萸肉或山茱萸或杞子 10-50 重量份、天麻 10-100 重量份、桑寄生或续断 10-100 重量份、橘红或瓜蒌 8-30 重量份、半夏或南星 9-20 重量份、两头尖或络石藤 10-50 重量份、阴地厥或宽筋

藤 10-100 重量份、大蓟或槐花 10-50 重量份、小蓟或大蓟 10-50 重量份、干姜或炮姜 10-50 重量份、僵蚕 10-35 重量份、钩藤或地龙 10-25 重量份、薄荷或蔓荆子 3-10 重量份、草乌头或茴香 3-10 重量份、川乌或附子 3-8 重量份、牙皂角 3-8 重量份、肉苁蓉或淫羊藿 10-50 重量份、知母或元参 8-35 重量份、全蝎或地龙 5-20 重量份、蜈蚣 3-15 重量份、过山乌蛇 500-1000 重量份、金环蛇 500-1000 重量份、银环蛇 500-1000 重量份以及含 60% 酒精的白酒 2000-25000 重量份。

[0007] 本发明所采用的另一技术方案是：提供一种治疗中风病的药酒的制备方法，其包括以下步骤：

[0008] 步骤一，称取上述技术方案中的各组分；

[0009] 步骤二，将除了白酒之外的其他中药组分放入白酒中在常温常压下密封浸泡 4-6 个月，过滤，所得滤液即为治疗中风病的药酒。

[0010] 本发明所述的药酒具有以下几种优点：

[0011] 1、具有减轻神经损伤、抑制血栓形成和保护脑组织等作用；

[0012] 2、祛瘀化痰、通络、祛风、僻歪扶正；

[0013] 3、补益气血、滋肾养肝、行气运血、改善人体功能。

具体实施方式

[0014] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0015] 该治疗中风病的药酒是祖传秘方。其配方如下：

[0016] 防风或荆芥 10-50 重量份、杜仲或菟丝子或补骨脂 10-50 重量份、姜活或者独活 15-35 重量份、白芷或葛根 10-35 重量份、当归 10-100 重量份、川芎或元胡索 10-50 重量份、生地或麦冬 10-100 重量份、白芍或丹参 10-100 重量份、牛膝或代赭石 10-50 重量份、秦艽或地骨皮 10-50 重量份、何首乌或鸡血藤 10-100 重量份、葶藶或瞿麦 10-100 重量份、苍术或猪苓 10-35 重量份、白术或陈皮 10-50 重量份、木通或滑石 10-50 重量份、大枫子肉或蒲黄 8-35 重量份、威灵仙或仙茅 10-50 重量份、过山龙或青风藤 10-50 重量份、海狗鞭 450-500 重量份、茯神或远志 10-50 重量份、人参或高丽参 10-100 重量份、没药或乳香 10-50 重量份、莪术或三凌 8-35 重量份、桂枝或桑枝 10-50 重量份、葛根或芦根 10-100 重量份、泽泻或车前子 10-50 重量份、防己或苡仁 8-50 重量份、丁公藤或雷公藤 10-50 重量份、荆芥穗或荆芥 10-35 重量份、海风皮或泽漆 10-20 重量份、五加皮或木瓜 10-50 重量份、天南星或天竺黄 5-25 重量份、乳香或香附 10-35 重量份、附子或肉桂 6-18 重量份、山萸肉或山茱萸或杞子 10-50 重量份、天麻 10-100 重量份、桑寄生或续断 10-100 重量份、橘红或瓜蒌 8-30 重量份、半夏或南星 9-20 重量份、两头尖或络石藤 10-50 重量份、阴地厥或宽筋藤 10-100 重量份、大蓟或槐花 10-50 重量份、小蓟或大蓟 10-50 重量份、干姜或炮姜 10-50 重量份、僵蚕 10-35 重量份、钩藤或地龙 10-25 重量份、薄荷或蔓荆子 3-10 重量份、草乌头或茴香 3-10 重量份、川乌或附子 3-8 重量份、牙皂角 3-8 重量份、肉苁蓉或淫羊藿 10-50 重量份、知母或元参 8-35 重量份、全蝎或地龙 5-20 重量份、蜈蚣 3-15 重量份、过山乌蛇 500-1000 重量份、金环蛇 500-1000 重量份、银环蛇 500-1000 重量份以及含 60% 酒精的白

酒 20000-25000 重量份。

[0017] 实施例 1

[0018] 称取：防风或荆芥 30 克 (g)、杜仲或菟丝子或补骨脂 30 克、姜活或者独活 30 克、白芷或葛根 30 克、当归 35 克、川芎或元胡索 30 克、生地或麦冬 30 克、白芍或丹参 30 克、牛膝或代赭石 30 克、秦艽或地骨皮 35 克、何首乌或鸡血藤 30 克、草薢或瞿麦 30 克、苍术或猪苓 30 克、白术或陈皮 30 克、木通或滑石 35 克、大枫子肉或蒲黄 30 克、威灵仙或仙茅 35 克、过山龙或青风藤 30 克、海狗鞭 450 克、茯神或远志 30 克、人参或高丽参 25 克、没药或乳香 30 克、莪术或三凌 25 克、桂枝或桑枝 25 克、葛根或芦根 50 克、泽泻或车前子 35 克、防己或苡仁 35 克、丁公藤或雷公藤 30 克、荆芥穗或荆芥 25 克、海风皮或泽漆 18 克、五加皮或木瓜 25 克、天南星或天竺黄 18 克、乳香或香附 30 克、附子或肉桂 15 克、山萸肉或山茱萸或杞子 30 克、天麻 35 克、桑寄生或续断 50 克、橘红或瓜蒌 25 克、半夏或南星 15 克、两头尖或络石藤 38 克、阴地厥或宽筋藤 45 克、大蓟或槐花 35 克、小蓟或大蓟 45 克、干姜或炮姜 50 克、僵蚕 35 克、钩藤或地龙 25 克、薄荷或蔓荆子 6 克、草乌头或茴香 6 克、川乌或附子 7 克、牙皂角 8 克、肉苁蓉或淫羊藿 30 克、知母或元参 25 克、全蝎或地龙 15 克、蜈蚣 10 克、过山乌蛇 1000 克、金环蛇 1000 克、银环蛇 1000 克以及含 60% 酒精的白酒 25000 克。

[0019] 约 5 千克白酒配 0.95 千克以上中药药材。然后将中药组分放入白酒中在常温常压下密封浸泡 4-6 个月，最好为 5 个月，过滤，所得滤液即为治疗中风病的药酒。患者每日饮 3 次（早上一次，中午一次，晚上一次），每次饮 50-100 克。

[0020] 病例 1

[0021] 梅老师，48 岁，2008 年 1 月在当地医院就诊确诊脑血栓形成口眼歪斜，语言塞涩，左半身瘫痪。将 0.5 千克此药酒供其饮用，饮酒后左脚日渐好转，继续服用 3 千克后，以上诸症消失，此药酒效果较好。

[0022] 病例 2

[0023] 夏先生，男 56 岁，患者平素血压偏低，2009 年 6 月晨起初感头晕，次日半身活动不利，神志清楚，语言不流利，检查：血压 12.0/8.00，舌体歪斜，左手握力消失，左脚不能自主，诊为脑血栓形成，属气虚、血瘀阻络所致，服依上方配制的药酒 1 千克后，左下肢活动有所好转，继而随症加量次数，每天饮 3 次至 5 次，再饮 3.5 千克此药酒后，患者语方流利、活动自如。

[0024] 病例 3

[0025] 雷先生，男，51 岁，患者平时血压偏高，2010 年 3 月在菜市场买生果，突然头晕眼花，后经过当地医院诊断为脑血栓形成，左半身瘫痪，后来经人介绍，服用以上药酒 2 千克后，左脚及左手活动自如，此后，断断续续服用该药酒 1 千克，病人没有语言障碍，活动如常，后续饮药酒 2 千克，到现在身体健康。

[0026] 根据治疗统计数据，利用此药酒共治疗人数 48 人，无效有 2 人，好转有 4 人，全愈有 42 人，治愈率约为 96%，疗效显著。

[0027] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。