



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204812209 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201520320471. 0

(22) 申请日 2015. 05. 18

(73) 专利权人 刘燕

地址 730050 甘肃省兰州市七里河区滨河南
路 333 号

专利权人 张晶

(72) 发明人 刘燕 张晶

(51) Int. Cl.

A41D 13/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种多功能病检服

(57) 摘要

一种多功能病检服, 涉及医院用病人护理器具技术领域, 特别涉及一种多功能病检服, 包括本体、保暖帽 (4)、肩胸保暖带 (5)、腹部保暖带 (6)、腿部保暖带 (7)、小腿保暖带 (8)、把手 (9)、固定带 (10)、支撑带 (11)、脚部保暖袋 (12), 其特征在于, 所述的本体, 包括上片 (1)、中片 (2)、下片 (3), 所述的本体, 其中片 (2) 上部设置上片 (1), 下部设置下片 (3), 所述的本体, 其上片 (1) 的上部设置保暖帽 (4), 所述的本体, 其上片 (1)、中片 (2)、下片 (3) 的后侧均设置支撑带 (11), 所述的本体, 其后侧支撑带 (11) 两端均设置有把手 (9), 且把手 (9) 上设置有固定带 (10)。



1. 一种多功能病检服,包括本体、保暖帽(4)、肩胸保暖带(5)、腹部保暖带(6)、腿部保暖带(7)、小腿保暖带(8)、把手(9)、固定带(10)、支撑带(11)、脚部保暖袋(12),其特征在于,所述的本体,包括上片(1)、中片(2)、下片(3),所述的本体,其中片(2)上部设置上片(1),下部设置下片(3),所述的本体,其上片(1)的上部设置保暖帽(4),所述的本体,其上片(1)、中片(2)、下片(3)的后侧均设置支撑带(11),所述的本体,其后侧支撑带(11)两端均设置有把手(9),且把手(9)上设置有固定带(10),所述的固定带(10),其一端设置有按扣,所述的本体,其与把手(9)的相对位置处均设置有按扣,且按扣与所述的固定带(10)一端的按扣相对应,所述的上片(1),其一侧上部设置肩胸保暖带(5),下部设置腹部保暖带(6),所述的腹部保暖带(6),其一端与所述的上片(1)相对应一侧固定连接,另一端与所述的上片(1)相对应一侧通过按扣连接,所述的中片(2),其一侧设置腿部保暖带(7),所述的腿部保暖带(7),其一端与所述的中片(2)相对应一侧固定连接,另一端与所述的中片(2)相对应一侧通过按扣连接,所述的下片(3),其一侧设置小腿保暖带(8),所述的小腿保暖带(8),其一端与所述的下片(3)相对应一侧固定连接,另一端与所述的下片(3)相对应一侧通过按扣连接,所述的本体,其下片(3)底部一侧设置脚部保暖袋(12),所述的脚部保暖袋(12),其开口处一圈设置有松紧带。

2. 根据权利要求1所述一种多功能病检服,其特征在于,所述的肩胸保暖带(5),其具体为倒U形结构。

3. 根据权利要求1所述一种多功能病检服,其特征在于,所述的本体、保暖帽(4)、肩胸保暖带(5)、腹部保暖带(6)、腿部保暖带(7)、小腿保暖带(8),其材料均为PTFE膜。

一种多功能病检服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医院用病人护理器具技术领域，特别涉及一种多功能病检服。

背景技术

[0002] 目前，住院病人在住院期间需要按医嘱进行各项检查，在检查时，对于行动不便的患者，需要借助轮椅，然而，患者在进行检查前，往往需要将不必要的衣服脱下，着简单的衣服前往科室进行检查，如遇气候寒冷或者体弱多病的患者，在检查过程中，往往由于受凉而感冒或者不适。

[0003] 对于手术患者，在进行手术前，需要将全部衣物脱掉，着病号服或者不着衣物进入手术室进行手术，然而，手术室室温很低，手术患者往往感到不适，患者手术完成后，需要将患者从手术台上抬下，放置于平车上，往往需要医生及护士手持患者肢体合力将患者抬下，费时费力。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于，提供一种多功能病检服，针对上述的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案具体如下：

[0006] 一种多功能病检服，包括本体、保暖帽 4、肩胸保暖带 5、腹部保暖带 6、腿部保暖带 7、小腿保暖带 8、把手 9、固定带 10、支撑带 11、脚部保暖袋 12，其特征在于，所述的本体，包括上片 1、中片 2、下片 3，所述的本体，其中片 2 上部设置上片 1，下部设置下片 3，所述的本体，其上片 1 的上部设置保暖帽 4，所述的本体，其上片 1、中片 2、下片 3 的后侧均设置支撑带 11，所述的本体，其后侧支撑带 11 两端均设置有把手 9，且把手 9 上设置有固定带 10，所述的固定带 10，其一端设置有按扣，所述的本体，其与把手 9 的相对应位置处均设置有按扣，且按扣与所述的固定带 10 一端的按扣相对应，所述的上片 1，其一侧上部设置肩胸保暖带 5，下部设置腹部保暖带 6，所述的腹部保暖带 (6)，其一端与所述的上片 1 相对应一侧固定连接，另一端与所述的上片 1 相对应一侧通过按扣连接，所述的中片 2，其一侧设置腿部保暖带 7，所述的腿部保暖带 7，其一端与所述的中片 2 相对应一侧固定连接，另一端与所述的中片 2 相对应一侧通过按扣连接，所述的下片 3，其一侧设置小腿保暖带 8，所述的小腿保暖带 8，其一端与所述的下片 3 相对应一侧固定连接，另一端与所述的下片 3 相对应一侧通过按扣连接，所述的本体，其下片 3 底部一侧设置脚部保暖袋 12，所述的脚部保暖袋 12，其开口处一圈设置有松紧带。

[0007] 所述一种多功能病检服，其特征在于，所述的肩胸保暖带 5，其具体为倒 U 形结构。

[0008] 所述一种多功能病检服，其特征在于，所述的本体、保暖帽 4、肩胸保暖带 5、腹部保暖带 6、腿部保暖带 7、小腿保暖带 8，其材料均为 PTFE 膜。

[0009] 本实用新型的有益效果是，结构简单，设计新颖，实用可靠，操作简单方便，患者使用效果好，对于医务工作者省时省力。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0011] 图 2 是本实用新型的打开状态示意图。

[0012] 图 3 是图 1 的后视图。

具体实施方式

[0013] 实施例 1

[0014] 一种多功能病检服,包括本体、保暖帽 4、肩胸保暖带 5、腹部保暖带 6、腿部保暖带 7、小腿保暖带 8、把手 9、固定带 10、支撑带 11、脚部保暖袋 12。

[0015] 所述的本体,包括上片 1、中片 2、下片 3,所述的本体,其中片 2 上部设置上片 1,下部设置下片 3,所述的本体,其上片 1 的上部设置保暖帽 4,所述的本体,其上片 1、中片 2、下片 3 的后侧均设置支撑带 11,所述的本体,其后侧支撑带 11 两端均设置有把手 9,且把手 9 上设置有固定带 10,所述的固定带 10,其一端设置有按扣,所述的本体,其与把手 9 的相对应位置处均设置有按扣,且按扣与所述的固定带 10 一端的按扣相对应,所述的上片 1,其一侧上部设置肩胸保暖带 5,下部设置腹部保暖带 6,所述的肩胸保暖带 5,其具体为倒 U 形结构,所述的腹部保暖带 (6),其一端与所述的上片 1 相对应一侧固定连接,另一端与所述的上片 1 相对应一侧通过按扣连接,所述的中片 2,其一侧设置腿部保暖带 7,所述的腿部保暖带 7,其一端与所述的中片 2 相对应一侧固定连接,另一端与所述的中片 2 相对应一侧通过按扣连接,所述的下片 3,其一侧设置小腿保暖带 8,所述的小腿保暖带 8,其一端与所述的下片 3 相对应一侧固定连接,另一端与所述的下片 3 相对应一侧通过按扣连接,所述的本体,其下片 3 底部一侧设置脚部保暖袋 12,所述的脚部保暖袋 12,其开口处一圈设置有松紧带,所述的本体、保暖帽 4、肩胸保暖带 5、腹部保暖带 6、腿部保暖带 7、小腿保暖带 8,其材料均为 PTFE 膜。

[0016] 本实用新型在患者乘坐轮椅使用时,将本病检服的中片 2 放置于轮椅的坐垫上,上片 1 固定于轮椅的靠背一侧,下片 3 放置于轮椅脚踏板一侧,患者坐进轮椅,头戴保暖帽 4,肩胸保暖带 5 覆盖于患者肩胸部位,将本体的腹部保暖带 6、腿部保暖带 7、小腿保暖带 8 的一端拉起,覆盖于患者身上,并通过本体一侧相对应的按扣与本体固定连接,若患者脚部感到冷,可以将患者的脚放进脚部保暖袋 12 中,完成本实用新型的穿戴。

[0017] 实施例 2

[0018] 对于需要做核磁共振或者 CT 的患者,需要将患者利用平车移动,在使用时,将本病检服放置于平车上,通过把手 9 上的固定带 10,将本病检服与平车固定,患者将衣服脱去,平躺于病检服上,依次将保暖帽 4、肩胸保暖带 5、腹部保暖带 6、腿部保暖带 7、小腿保暖带 8 覆盖穿戴于患者身上,完成后,医务工作者将患者推进 CT 室,进入 CT 室后,将平车放置于设备一侧,通过本体一侧的把手 9,将病检服连通患者从平车上抬下,放置于设备上,进行扫描检测,完成后,医务工作者过本体一侧的把手 9,将病检服连通患者从设备上抬下,放置于平车上,将患者推出 CT 室。




图 1




图 2




图 3