

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15203**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15360**

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2009**

(54)

Zestaw wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Beskidzkie Fabryki Mebli Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dzięćko Iwona, Bielsko-Biała, (PL)

PL 15203

Nr Rp. 15203.....

Zestaw wypoczynkowy

Klasa 06-01;06-05

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wypoczynkowy zawierający narożnik, kanapę rozkładaną oraz co najmniej jeden fotel.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii i kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których przedstawia:

fig. 1 - narożnik w widoku ogólnym,

fig. 2 – kanapę w widoku ogólnym,

fig. 3 – fotel w widoku ogólnym,

Rysunek zbiorczy

Zestaw wypoczynkowy zawiera narożnik, kanapę rozkładaną oraz co najmniej jeden fotel. Narożnik składa się części stałej oraz części ruchomej z pojemnikiem na pościel. Część stała składa się z siedziska, do którego przymocowane są dwa oparcia oraz bok. Siedzisko wykonane jest z płyty wiórowej na którą przyklejana jest formatka bonellowa. Bok oraz oparcia wyklejane są pianką poliuretanową. Siedzisko, bok oraz oparcia obłożone są ozdobną tkaniną obiciową. Na siedzisku z przodu znajduje się: po bokach pionowa pojedyncza gruba stebnowka, zaś na środku podwójna gruba stebnowka. Na boku znajdują się trzy podwójne grube stebnowki – jedna z czoła boku oraz dwie po długości dzielące bok na trzy równe części. Bok wyklejany jest pianką poliuretanową o różnych wysokościach, tworzącą u góry zaokrąglone zgrubienie. Bok przymocowany jest do siedziska. Część ruchoma składa się z siedziska, które połączone jest z pojemnikiem na pościel za pomocą podnośnika z synchronizatorem. Do tylnej płyty pojemnika zamocowane jest zawiasowo oparcie. Oparcie i siedzisko wykonane są z płyty wiórowej, na którą przyklejana jest formatka bonellowa i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową. Na siedzisku wyjazdowym znajdują się po bokach dwie pionowe pojedyncze stebnowki. Do

pojemnika na pościel przymocowany jest bok. Na boku znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boku oraz dwie po długości dzielące bok na trzy równe części. Bok wyklejany jest pianką poliuretanową o różnych grubościach, tworząc u góry zaokrąglone zgrubienie. Część stała oraz część ruchoma są połączone ze pomocą złączy meblowych. Do spodu narożnika zamocowane są ozdobne drewniane nogi. W skład narożnika wchodzi duże ozdobne poduszki oparciowe oraz małe ozdobne poduszki boczne.

Kanapa składa się z siedziska ruchomego, które połączone jest z pojemnikiem na pościel za pomocą podnośnika z synchronizatorem. Do tylnej płyty pojemnika na pościel zawiasowo zamocowane jest oparcie. Boki montowane są do pojemnika na pościel. Oparcie i siedzisko wykonane jest z płyty wiórowej, na którą przyklejana jest formatka bonellowa i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową. Boki kanapy wyklejane są piankami poliuretanowymi o różnych grubościach, tworząc u góry zaokrąglone zgrubienie. Na siedzisku ruchomym znajdują się po bokach dwie pojedyncze grube stebnówki, oraz po środku dwie podwójne grube stebnówki, które dzielą siedzisko na trzy równe części. Na bokach kanapy znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boku oraz dwie po długości dzielące bok na trzy równe części. Do spodu kanapy zamocowane są ozdobne drewniane nogi. W skład kanapy wchodzi duże ozdobne poduszki oparciowe oraz małe ozdobne poduszki boczne.

Fotel składa się z: siedziska, oparcia, dwóch boków. Elementy te są konstrukcji płytowej. Na siedzisku przybite są pasy tapicerskie, na które następnie przyklejana jest formatka bonellowa. Oparcie oraz boki oklejane są piankami poliuretanowymi o różnych grubościach. Całość obłożona jest ozdobną tkaniną obiciową. Na siedzisku po bokach znajdują się dwie pojedyncze grube stebnówki. Na bokach fotela znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boków oraz dwie po długości dzielące boki na trzy równe części. Do spodu fotela zamocowane są ozdobne drewniane nogi. W skład fotela wchodzi poduszka oparciowa, której kształt dopasowany jest do kształtu fotela.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Zestaw wypoczynkowy zawiera narożnik, kanapę rozkładaną oraz co najmniej jeden fotel.
2. Narożnik składa się z części stałej oraz części ruchomej z pojemnikiem na pościel.
3. Część stała narożnika składa się z siedziska, do którego przymocowane są dwa oparcia oraz bok.
4. Siedzisko części stałej narożnika wykonane jest z płyty wiórowej na którą przyklejana jest formatka bonellowa.
5. Bok oraz oparcia części stałej narożnika wyklejane są pianką poliuretanową.
6. Siedzisko, bok oraz oparcia części stałej narożnika obłożone są ozdobną tkaniną obiciową.
7. Na siedzisku części stałej narożnika z przodu znajduje się: po bokach pionowa pojedyncza gruba stebnówka, zaś na środku podwójna gruba stebnówka.
8. Na boku części stałej narożnika znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boku oraz dwie po długości dzielące bok na trzy równe części.
9. Bok części stałej narożnika wyklejany jest pianką poliuretanową o różnych wysokościach, tworzącą u góry zaokrąglone zgrubienie.
10. Bok części stałej narożnika przymocowany jest do siedziska części stałej narożnika.
11. Część ruchoma narożnika składa się z siedziska, które połączone jest z pojemnikiem na pościel za pomocą podnośnika z synchronizatorem.
12. Do tylnej płyty pojemnika zamocowane jest zawiasowo oparcie.
13. Oparcie i siedzisko części ruchomej narożnika wykonane są z płyty wiórowej, na którą przyklejana jest formatka bonellowa i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową.
14. Na siedzisku części ruchomej narożnika znajdują się po bokach dwie pionowe pojedyncze stebnówki.
15. Do pojemnika na pościel przymocowany jest bok części ruchomej narożnika.

16. Na boku części ruchomej narożnika znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boku oraz dwie po długości dzielące bok na trzy równe części.
17. Bok części ruchomej narożnika wyklejany jest pianką poliuretanową o różnych grubościach, tworząc u góry zaokrąglone zgrubienie.
18. Część stała oraz część ruchoma narożnika są połączone ze pomocą złączy meblowych.
19. Do spodu narożnika zamocowane są ozdobne drewniane nogi.
20. W skład narożnika wchodzi duże ozdobne poduszki oparciowe oraz małe ozdobne poduszki boczne.
21. Kanapa składa się z siedziska ruchomego, które połączone jest z pojemnikiem na pościel za pomocą podnośnika z synchronizatorem.
22. Do tylnej płyty pojemnika na pościel zawiasowo zamocowane jest oparcie kanapy.
23. Boki kanapy montowane są do pojemnika na pościel.
24. Oparcie i siedzisko kanapy wykonane jest z płyty wiórowej, na którą przyklejana jest formatka bonellowa i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową.
25. Boki kanapy wyklejane są piankami poliuretanowymi o różnych grubościach, tworząc u góry zaokrąglone zgrubienie.
26. Na siedzisku ruchomym kanapy znajdują się po bokach dwie pojedyncze grube stebnówki, oraz po środku dwie podwójne grube stebnówki, które dzielą siedzisko na trzy równe części.
27. Na bokach kanapy znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boku oraz dwie po długości dzielące bok na trzy równe części.
28. Do spodu kanapy zamocowane są ozdobne drewniane nogi.
29. W skład kanapy wchodzi duże ozdobne poduszki oparciowe oraz małe ozdobne poduszki boczne.
30. Fotel składa się z: siedziska, oparcia, dwóch boków.
31. Na siedzisku fotela przybite są pasy tapicerskie, na które następnie przyklejana jest formatka bonellowa.

32. Oparcie oraz boki fotela oklejane są piankami poliuretanowymi o różnych grubościach i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową.
33. Na siedzisku fotela po bokach znajdują się dwie pojedyncze grube stebnówki.
34. Na bokach fotela znajdują się trzy podwójne grube stebnówki – jedna z czoła boków oraz dwie po długości dzielące boki na trzy równe części
35. Do spodu fotela zamocowane są ozdobne drewniane nogi.
36. W skład fotela wchodzi poduszka oparciowa, której kształt dopasowany jest do kształtu fotela.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Joanna Kulińska

015360




Fig. 1

015360

Wp-15362
Rp-15203

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Joanna Kulikowska



Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY



mgr inż. Joanna Kułińska




Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY



mgr/tiz. Joanna Kulińska



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

15203

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Joanna Kulińska