



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 931292

(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5

C 07D 401/06, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 23.03.93

(24) Alkuperäisyys - Löpdag 23.03.93

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 24.09.93

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

23.03.92 JP 4-65324 P 21.04.92 JP 4-101392 P
02.07.92 JP 4-175707 P 28.12.92 JP 4-349035 P

(71) Hakija - Sökande

1. Sankyo Company Limited, 5-1, Nihonbashi Honcho, 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103, Japan, (JP)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Fukumi, Hiroshi, c/o Sankyo Company Limited, 2-68, Hiromachi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140, Japan, (JP)
2. Sugiyama, Mitsuo, c/o Sankyo Company Limited, 2-68, Hiromachi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140, Japan, (JP)
3. Tabata, Keiichi, c/o Sankyo Company Limited, 2-68, Hiromachi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140, Japan, (JP)
4. Kojima, Koichi, c/o Sankyo Company Limited, 2-68, Hiromachi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140, Japan, (JP)

(74) Asiamies - Ombud: Forssén & Salomaa Oy



(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Haavoja parantavat pyridiylloksijohdannaiset, niiden valmistus ja käyttö
Sårmotverkande pyridiylloxiderivat, deras framställning och användningar

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Kaavan (I) mukaisilla yhdisteillä:

Föreningar med formeln (I):



[jossa R^1 on syklinen aminoryhmä, tai dialkyyliaminoryhmä; R^2 on kaavan $-NHCHR^3R^4$ mukainen ryhmä, jossa R^3 ja R^4 on kumpikin alkyyl-, aryyli- tai aralkyyli- tai yhdesä muodostavat sykloalkyyli-ryhmän, tai R^2 on aromaattinen heterosyklinen ryhmä, tai kaavan $-B-S(O)_m-R^5$ mukainen ryhmä, jossa R^5 on substituoitu alkyyliryhmä, tai aromaattinen heterosyklinen ryhmä; B on alkyleeni- tai alkylideeniryhmä; m on 0, 1 tai 2; A on kaavan $-CH=CH-$ tai $-(CH_2)_n-$ mukainen ryhmä, jossa n on 1, 2 tai 3]; ja niiden suoloilla on arvokas haavaa vastustava vaikutus.

[där: R^1 är en cyklisk aminogrupp, eller en dialkylaminogrupp; R^2 är en grupp med formeln $-NHCHR^3R^4$, där R^3 och R^4 är alkyl, aryl eller aralkyl, eller bildar tillsammans en cykloalkylgrupp, eller R^2 är en aromatisk heterocyklisk grupp, eller en grupp med formeln $-B-S(O)_m-R^5$, där R^5 är en substituerad alkylgrupp, eller en aromatisk heterocyklisk grupp; B är en alkylene- eller alkylidengrupp; m är 0, 1 eller 2; A är en grupp med formeln $-CH=CH-$ eller $-(CH_2)_n-$, där n är 1, 2 eller 3]; och deras salter har värdefull sårmotverkande effekt.