



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202408192 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201120529911. 5

(22) 申请日 2011. 12. 19

(73) 专利权人 朱中泉

地址 610306 四川省成都市青白江区祥福镇
桂通村 6 组

(72) 发明人 朱中泉

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种多层杯

(57) 摘要

本实用新型提供一种杯子,具体是一种多层杯,其结构包括杯体,杯体侧壁外层套设有内膜套,内膜套的上下两端分别连接杯体侧壁,且内膜套与杯体侧壁之间形成隔离空间。与现有技术相比,本实用新型的一种多层杯,具有设计合理、结构简单、使用方便、隔温效果好、制作成本低廉等特点。



1. 一种多层杯,包括杯体,其特征在于,所述杯体侧壁外层套设有内膜套,内膜套的上下两端分别连接杯体侧壁,且内膜套与杯体侧壁之间形成隔离空间。

一种多层杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种杯子，具体提供一种多层杯。

背景技术

[0002] 现有技术下，纸杯、塑料杯等一次性杯子的应用十分广泛，但由于这种一次性杯子多为单层结构，其纸或塑料等材质的杯壁很容易导热，这就使得当盛放高温或低温液体时，温度很容易传递给使用者，从而导致使用者手部的不适，直接影响了饮用的效果。

发明内容

[0003] 本实用新型是针对以上不足，提供一种设计合理、结构简单、使用方便、隔温效果好、制作成本低廉的双层杯。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种多层杯，包括杯体，所述杯体侧壁外层套设有内膜套，内膜套的上下两端分别连接杯体侧壁，且内膜套与杯体侧壁之间形成隔离空间。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的一种多层杯，具有设计合理、结构简单、使用方便、隔温效果好、制作成本低廉等特点。本实用新型的双层杯针对现有普通纸杯、塑料杯等一次性杯容量小、烫手、冰手等不足之处设计，具有不烫手，使用安全的优点。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 为一种多层杯的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为对本实用新型的限定。

[0010] 一种多层杯，包括杯体，所述杯体侧壁 1 外层套设有内膜套 2，内膜套 2 的上下两端分别连接杯体侧壁 1，且内膜套 2 与杯体侧壁 1 之间形成隔离空间 3。

[0011] 以上所述的实施例，只是本实用新型较优选的具体实施方式的一种，本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。




图 1