

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3701**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **3064**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2001**

(54)

Stacja pogody

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Ożarów Mazowiecki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Ożarów Mazowiecki, (PL)

PL 3701

Rp 3701
10-04

Janusz Chudzyński
Warszawa, Polska

Stacja pogody

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 14.02.2001

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać stacji pogody do odczytu wartości temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza i czasu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wzoru przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia stację pogody z korpusem w kształcie sześcianu z ostrymi wierzchołkami usytuowanym na podstawie na jednym narożu, fig. 2 stację pogody z korpusem w kształcie sześcianu z ostrymi wierzchołkami usytuowanym na podstawie na jednej krawędzi, fig. 3 stację pogody z korpusem w kształcie sześcianu z ostrymi wierzchołkami, usytuowanym na podstawie na jednym boku, a fig. 4 stację pogody z korpusem w kształcie sześcianu z ostrymi wierzchołkami.

Pierwsza odmiana stacji pogody według wzoru przemysłowego ma korpus w kształcie sześcianu i na ścianach bocznych korpusu ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr. Korpus usytuowany jest na podstawie w kształcie walca w ten sposób, że opiera się na jednym wierzchołku.

Druga odmiana stacji pogody według wzoru przemysłowego ma korpus w kształcie sześcianu i na ścianach bocznych korpusu ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr. Korpus usytuowany jest na podstawie w kształcie walca w ten sposób, że opiera się na jednej krawędzi.

Trzecia odmiana stacji pogody według wzoru przemysłowego ma korpus w kształcie sześcianu i na ścianach bocznych korpusu ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr. Korpus usytuowany jest na podstawie w kształcie walca w ten sposób, że opiera się na jednym boku.

Czwarta odmiana stacji pogody według wzoru przemysłowego ma korpus w kształcie sześcianu, przy czym na płaszczyźnie górnej i na ścianach bocznych ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stacja pogody znamienna tym, że ma korpus w kształcie sześcianu i na bocznych ścianach korpusu ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr, a korpus jest usytuowany na podstawie w kształcie walca w ten sposób, że opiera się na jednym wierzchołku, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1
2. Stacja pogody znamienna tym, że ma korpus w kształcie sześcianu i na bocznych ścianach korpusu usytuowane są we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr, a korpus usytuowany jest na podstawie w kształcie walca w ten sposób, że opiera się na jednej krawędzi sześcianu jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2
3. Stacja pogody znamienna tym, że ma korpus w kształcie sześcianu i na ścianach bocznych korpusu ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr, a korpus usytuowany jest na podstawie w kształcie walca w ten sposób, że opiera się na jednym boku, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3

4. Stacja pogody znamienna tym, że ma korpus w kształcie sześcianu, przy czym na górnej płaszczyźnie i na ścianach bocznych ma usytuowane we wgłębieniach termometr, barometr, zegar i higrometr jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jerzy Dąbkowski




Fig.1

Janusz Chudzyński




Fig. 2

Janusz Chodzyński

A stylized, handwritten signature in black ink, located below the printed name.




Fig. 3

Janusz Chudzyński




Fig. 4

Janusz Chudzyński