



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206518285 U

(45)授权公告日 2017.09.26

(21)申请号 201620920124.6

(22)申请日 2016.08.23

(73)专利权人 浙江科尔卡诺办公家具有限公司

地址 311115 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇
长命村

(72)发明人 丁雪东

(51)Int.Cl.

A47B 17/00(2006.01)

A47B 13/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型四人办公桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型四人办公桌,包括左桌面板、右桌面板、第一左支撑架、第二左支撑架、第一右支撑架和第二右支撑架,所述左桌面板和右桌面板之间设有中柜,左桌面板中间设有左包布屏风,所述右桌面板中间设有右包布屏风,左包布屏风将左桌面板分成前左桌面和后左桌面,右包布屏风将右桌面板分成前右桌面和后右桌面,左包布屏风通过左镀铬屏风夹固定在左桌面上,所述右包布屏风通过右镀铬屏风夹固定在右桌面上,左包布屏风夹前侧设有前左文具线盒,左包布屏风夹后侧设有后左文具线盒。本实用新型四人使用的桌面板也可以共用一个柜子进行支撑,桌子和柜子配套使用,可以节省办公成本,而且两人可以共用一个桌面板办公,节省占地空间。



1. 一种新型四人办公桌,其特征在于:其包括左桌面板、右桌面板、设置在左桌面板左侧的第一左支撑架、设置在左桌面板的第二左支撑架、设置在右桌面板左侧的第一右支撑架和设置在右桌面板右侧的第二右支撑架,所述左桌面板和右桌面板之间设有中柜,所述左桌面板中间设有左包布屏风,所述右桌面板中间设有右包布屏风,所述左包布屏风将左桌面板分成前左桌面和后左桌面,所述右包布屏风将右桌面板分成前右桌面和后右桌面,所述左包布屏风通过左镀铬屏风夹固定在左桌面板上,所述右包布屏风通过右镀铬屏风夹固定在右桌面板上,所述左包布屏风夹前侧设有前左文具线盒,左包布屏风夹后侧设有后左文具线盒,所述右包布屏风夹前侧设有前右文具线盒,右包布屏风夹后侧设有后右文具线盒;所述第一左支撑架两侧顶部设有左钢制挂包钩,所述第二右支撑架两侧顶部设有右钢制挂包钩。

2. 根据权利要求1所述的一种新型四人办公桌,其特征在于:所述前左桌面底部后侧设有前左拉板,前左桌面底部前侧设有前左铝合金封边装饰条,所述后左桌面底部后侧设有后左拉板,后左桌面底部前侧设有后左铝合金封边装饰条,所述前右桌面底部后侧设有前右拉板,前右桌面底部前侧设有前右铝合金封边装饰条,所述后右桌面底部后侧设有后右拉板,后右桌面底部前侧设有后右铝合金封边装饰条,所述前左拉板上设有前左插座板,所述前右拉板上设有前右插座板,所述后左拉板上设有后左插座板,所述后右拉板上设有后右插座板。

3. 根据权利要求2所述的一种新型四人办公桌,其特征在于:所述中柜底部设有若干调节支撑,所述第二左支撑架为固定在中柜左侧上部的左背板,所述第一右支撑架为固定在中柜右侧上部的右背板,所述中柜内还设有活动层板。

4. 根据权利要求3所述的一种新型四人办公桌,其特征在于:所述第一左支撑架为左加厚灰瓦楞侧板,所述第二右支撑架为右加厚灰瓦楞侧板,所述左加厚灰瓦楞侧板上部设有左毛刷线盒,所述右加厚灰瓦楞侧板上部设有右毛刷线盒,所述左毛刷线盒和右毛刷线盒的直径均为80mm。

一种新型四人办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公用桌子,尤其涉及一种新型四人办公桌。

背景技术

[0002] 现有办公桌为了节省办公场所的空间一般都是一整排连接一起,中间设置几个隔板,但是该种办公桌在办公场地较小的地方不太适用(如一排只能放得下2张桌子的小办公室),因此,小办公室经常会采用专门用来四人坐的办公桌;而目前普通的四人办公桌一般也只是将桌子拼接在一起而已,无法做到桌子和柜子配套使用,就会占用较大的空间,对目前价格昂贵的办公场所来说,无疑是增加一笔不小的成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种四人使用的桌面板可以共用一个柜子进行支撑,桌子和柜子配套使用,可以节省办公成本,而且采用包布屏风将桌面板隔开,使得两人可以共用一个桌面板办公,节省占地空间的新型四人办公桌。

[0004] 本实用新型的技术方案:一种新型四人办公桌,包括左桌面板、右桌面板、设置在左桌面板左侧的第一左支撑架、设置在左桌面板的第二左支撑架、设置在右桌面板左侧的第一右支撑架和设置在右桌面板右侧的第二右支撑架,所述左桌面板和右桌面板之间设有中柜,所述左桌面板中间设有左包布屏风,所述右桌面板中间设有右包布屏风,所述左包布屏风将左桌面板分成前左桌面和后左桌面,所述右包布屏风将右桌面板分成前右桌面和后右桌面,所述左包布屏风通过左镀铬屏风夹固定在左桌面板上,所述右包布屏风通过右镀铬屏风夹固定在右桌面板上,所述左包布屏风夹前侧设有前左文具线盒,左包布屏风夹后侧设有后左文具线盒,所述右包布屏风夹前侧设有前右文具线盒,右包布屏风夹后侧设有后右文具线盒。

[0005] 本实用新型四人使用的桌面板也可以共用一个柜子进行支撑,桌子和柜子配套使用,可以节省办公成本,而且采用包布屏风将桌面板隔开,使得两人可以共用一个桌面板办公,节省占地空间;同时包布屏风拆装方便,可以根据办公人员高矮或者喜好更换不同高度的包布屏风和不同风格的包布屏风,提高其使用灵活性和整体美观度;而且在桌面板空余的位置上设置文具线盒,提高其利用率,进一步降低办公成本。

[0006] 优选地,所述前左桌面底部后侧设有前左拉板,前左桌面底部前侧设有前左铝合金封边装饰条,所述后左桌面底部后侧设有后左拉板,后左桌面底部前侧设有后左铝合金封边装饰条,所述前右桌面底部后侧设有前右拉板,前右桌面底部前侧设有前右铝合金封边装饰条,所述后右桌面底部后侧设有后右拉板,后右桌面底部前侧设有后右铝合金封边装饰条,所述前左拉板上设有前左插座板,所述前右拉板上设有前右插座板,所述后左拉板上设有后左插座板,所述后右拉板上设有后右插座板。

[0007] 该种结构不仅提高其整体牢固度,而且提高其整体美观度;同时在拉板空余位置

上设置插座板,不仅使得其用电方便,而且节省空间,同时插座板隐蔽在下方进一步提高其美观度。

[0008] 优选地,所述中柜底部设有若干调节支撑,所述第二左支撑架为固定在中柜左侧上部的左背板,所述第一右支撑架为固定在中柜右侧上部的右背板,所述中柜内还设有活动层板。

[0009] 该种结构提高其支撑稳定性,同时还可以适当调整中柜的水平度,提高中柜的使用灵活性。

[0010] 优选地,所述第一左支撑架为左加厚灰瓦楞侧板,所述第二右支撑架为右加厚灰瓦楞侧板,所述左加厚灰瓦楞侧板上部设有左毛刷线盒,所述右加厚灰瓦楞侧板上部设有右毛刷线盒,所述左毛刷线盒和右毛刷线盒的直径均为80mm。

[0011] 该种结构方便其走线,同时还使得整体结构更加稳固可靠。

[0012] 优选地,所述左加厚灰瓦楞侧板两侧顶部设有左钢制挂包钩,所述右加厚灰瓦楞侧板两侧顶部设有右钢制挂包钩。

[0013] 解决了目前普通办公桌无法挂包的缺陷,办公人员只能将包放在桌面上或者柜子下面,一定程度上会影响办公空间以及容易将包弄脏。

[0014] 本发明只是简单的设计了四个钢制挂包钩,就可以方便办公人员顺手将包挂起,进一步节约办公空间。

[0015] 本实用新型四人使用的桌面板也可以共用一个柜子进行支撑,桌子和柜子配套使用,可以节省办公成本,而且采用包布屏风将桌面板隔开,使得两人可以共用一个桌面板办公,节省占地空间;同时包布屏风拆装方便,可以根据办公人员高矮或者喜好更换不同高度的包布屏风和不同风格的包布屏风,提高其使用灵活性和整体美观度;而且在桌面板空余的位置上设置文具线盒,提高其利用率,进一步降低办公成本。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型的俯视示意图;

[0018] 图3为本实用新型的正面示意图;

[0019] 图中1.中柜,2.活动层板,3.左背板,4.右背板,5.左加厚灰瓦楞侧板,6.右加厚灰瓦楞侧板左支撑架,7.调节支撑,8.左桌面板,9.右桌面板,10.左包布屏风,11.右包布屏风,12.左镀铬屏风夹,13.右镀铬屏风夹,14.前左文具线盒,15.前右文具线盒,16.后左文具线盒,17.后右文具线盒,18.前左拉板,19.前右拉板,20.后左拉板,21.后右拉板,22.前左插座板,23.前右插座板,24.左毛刷线盒,25.右毛刷线盒,26.前左铝合金封边装饰条,27.前右铝合金封边装饰条,28.后左铝合金封边装饰条,29.后右铝合金封边装饰条,30.左钢制挂包钩,31.右钢制挂包钩。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明,但并不是对本实用新型保护范围的限制。

[0021] 如图1-3所示,一种新型四人办公桌,包括左桌面板8、右桌面板9、设置在左桌面板

8左侧的第一左支撑架、设置在左桌面8的第二左支撑架、设置在右桌面9左侧的第一右支撑架和设置在右桌面9右侧的第二右支撑架。左桌面8和右桌面9之间设有中柜1，左桌面8中间设有左包布屏风10，右桌面9中间设有右包布屏风11。左包布屏风10将左桌面8分成前左桌面和后左桌面，右包布屏风11将右桌面9分成前右桌面和后右桌面。左包布屏风10通过左镀铬屏风夹12固定在左桌面8上，右包布屏风11通过右镀铬屏风夹13固定在右桌面9上。左包布屏风夹12前侧设有前左文具线盒14，左包布屏风夹12后侧设有后左文具线盒16，右包布屏风夹13前侧设有前右文具线盒15，右包布屏风夹13后侧设有后右文具线盒17。前左桌面底部后侧设有前左拉板18，前左桌面底部前侧设有前左铝合金封边装饰条26。后左桌面底部后侧设有后左拉板20，后左桌面底部前侧设有后左铝合金封边装饰条28。前右桌面底部后侧设有前右拉板19，前右桌面底部前侧设有前右铝合金封边装饰条27。后右桌面底部后侧设有后右拉板21，后右桌面底部前侧设有后右铝合金封边装饰条29。前左拉板18上设有前左插座板22，前右拉板19上设有前右插座板23，后左拉板20上设有后左插座板，后右拉板21上设有后右插座板。中柜1底部设有若干调节支撑7，第二左支撑架为固定在中柜1左侧上部的左背板3，第一右支撑架为固定在中柜1右侧上部的右背板4，中柜1内还设有活动层板2。第一左支撑架为左加厚灰瓦楞侧板5，第二右支撑架为右加厚灰瓦楞侧板6，左加厚灰瓦楞侧板5上部设有左毛刷线盒24，右加厚灰瓦楞侧板6上部设有右毛刷线盒25，左毛刷线盒24和右毛刷线盒25的直径均为80mm。左加厚灰瓦楞侧板5两侧顶部设有左钢制挂包钩30，右加厚灰瓦楞侧板6两侧顶部设有右钢制挂包钩31。

[0022] 本实用新型前侧的左边和后侧的左边均为从前侧向后看过去的左边，前侧的右边和后侧的右边均为从前侧向后看过去的右边。

[0023] 本实用新型四人使用的桌面也可以共用一个柜子进行支撑，桌子和柜子配套使用，可以节省办公成本，而且采用包布屏风将桌面隔开，使得两人可以共用一个桌面办公，节省占地空间；同时包布屏风拆装方便，可以根据办公人员高矮或者喜好更换不同高度的包布屏风和不同风格的包布屏风，提高其使用灵活性和整体美观度；而且在桌面空余的位置上设置文具线盒，提高其利用率，进一步降低办公成本。

