

Kivonat:

cím:

Földrengés meglétének jelzésére szolgáló szerkezet. (2)

A találmány lényege egy gyufaszálra ⁽¹⁾erősített rézdrót, mely különféle alagzatokban van meghajlítva, és a végére van erősítve egy ólomsúly, ⁽⁴⁾mely ⁽³⁾szerkezetet egy felfüggesztésre helyezve ~~és ott mozgás jön létre és az adott szerkezet leesik a felfüggesztési pontról, ezáltal jelezve, hogy mozog a függőleges felület.~~ ^{amely} ^{az} ^{esetén}

Jellemző ábra : 1. ábra


K é k s e, 2002. július 02.

Virágh István
Virágh István

2004. feb. 19

[Signature]

KÖZZETÉTELI
PÉLDÁNY



P 0 2 0 2 1 6 1

Leírás és igénypontok

Földrengés megláténak jelzésére szolgáló szerkezet

A találmány tárgya a legalattomosabb ellenségünk.

A földrengés bekövetkezésének jelzése, ezáltal összehangoltabban lehet védekezni ellene.

A találmány alkalmazható minden lakásban azáltal, hogy a függőleges falfelületre helyezve, a fal megmozdulása esetén a szerkezet felfüggesztési helyéről leesik, és az alatta elhelyezett észlelőt működésbe hozza, mely hanghatással figyelmezteti a bent tartózkodókat a veszélyre.

Az erre a célra kifejlesztett Ceismográf habár pontosabb, de nehezebben hozható tudomására az embereknek a tömegkommunikáció eszközeivel.

Ugyanakkor az én szerkezetem minden lakásban elhelyezhető ezáltal helyi riasztást tesz lehetővé.


A szerkezet előnye az olcsósága mivel egyszerű 0.3 mm rézdrótot valamint 10 gr.-os ólomsúlyt 1 gyúfaszálat valamint rögzítésére neylon daminlt tartalmaz.

A felfüggesztéshez egyszerű vasszög is elegendő, kiegészítésképpen ajánlott egy záró bura, hogy a külső tényezők elkerülhetőek legyenek, ezáltal csak valós helyzetben működik.

1. ábra a szerkezet odalnézetben.

A szerkezet hasznosságával hozzájárulna ahhoz, hogy minél tovább fennmaradjon az evolúció legtokéletesebb alkotása a " HOMO SAPIENS "

K é k c s e, 2002. július 02.


Virágh István

Megjegyzés: A fent leírt szerkezetet ha duplón építjük meg akkor az nagyobb biztonságú, mivel az ólomsúlyt két helyen lehet elhelyezni, így a szerkezetet nem lehet elmozdítani.


Virágh István

Szabadalmi igénypontok:

Földrengés meglétének jelzésére szolgáló rezgőkör, mely minden lakásban elhelyezve helyi riasztást tesz lehetővé, ezáltal a menekülés a földmozgás pillanatában elkezdhető.

K é k s e, 2002. július 02.


Virágh István

1. ábra

