

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 6 部門第 3 区分
【発行日】 令和 6 年 2 月 19 日 (2024.2.19)

【公開番号】 特開 2022-126549 (P2022-126549A)
【公開日】 令和 4 年 8 月 30 日 (2022.8.30)
【年通号数】 公開公報 (特許) 2022-159
【出願番号】 特願 2021-24692 (P2021-24692)
【国際特許分類】

G 0 6 F 21/64 (2013.01)

G 0 6 F 9/4401 (2018.01)

G 0 6 F 9/445 (2018.01)

【F I】

G 0 6 F 21/64

G 0 6 F 9/4401

G 0 6 F 9/445

【手続補正書】

【提出日】 令和 6 年 2 月 8 日 (2024.2.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

情報処理装置であって、

第 1 プログラムを保持する不揮発性のメモリと、

第 2 プログラムと第 3 プログラムを格納するように構成された不揮発性のストレージと、

前記第 1 プログラムが有効であるか否かを検証する第 1 プロセッサと、

前記第 1 プログラムが有効である場合に、前記第 1 プログラムを実行する第 2 プロセッサと、を有し、

前記第 2 プロセッサは、

前記第 2 プログラムが有効であるか否かを検証し、

前記第 2 プログラムが有効である場合には、前記第 2 プログラムを実行し、前記第 2 プログラムが有効でない場合には、前記第 3 プログラムが有効であるか否かを検証し、

前記第 3 プログラムが有効である場合には、前記第 3 プログラムを用いて前記第 2 プログラムを上書きすることを特徴とする情報処理装置。

【請求項 2】

情報を通知する通知手段を有し、

前記第 3 プログラムのバックアップが有効でないと判定されることによって、前記通知手段はエラーを通知することを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 3】

ネットワークを介して外部装置と通信する通信手段を有し、

前記第 2 プロセッサによって前記第 3 プログラムが有効でないと判定されることによって、前記通信手段から第 4 プログラムを受信し、

前記第 2 プロセッサは、

前記受信した前記第 4 プログラムの有効であるか否かを検証し、

前記第 2 プロセッサによって有効であると判定された前記第 4 プログラムによって、前記ストレージに記憶された前記有効でないと判定された前記第 3 プログラムを上書きする

10

20

30

40

50

ことを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 4】

前記第 2 プロセッサは、前記有効でないと判断された前記第 2 プログラムを前記上書きされた前記第 3 プログラムで上書きすることを特徴とする請求項 3 に記載の情報処理装置。

【請求項 5】

前記第 2 プロセッサは、

前記上書きした前記第 2 プログラムを実行可能であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 6】

前記ストレージは、画像データを記憶するストレージであり、

前記第 2 プログラムおよび前記第 3 プログラムは、Loader であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 7】

前記第 2 プロセッサは、前記第 3 プログラムが有効である場合には、前記第 3 プログラムの全てのデータによって、前記ストレージに記憶された前記第 2 プログラムの上書きを実行することを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 8】

前記不揮発性のメモリは、画像データを記憶しないメモリであり、

前記不揮発性のメモリに記憶された前記第 1 プログラムは、BIOS であることを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 9】

前記ストレージは、第 5 プログラム、第 6 プログラム、第 7 プログラム、第 8 プログラムを記憶し、前記第 5 プログラムは、Kernel であり、前記第 6 プログラムは、前記 Kernel のバックアップであり、前記第 7 プログラムは、ファームウェアであり、前記第 8 プログラムは、前記ファームウェアのバックアップであることを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 10】

第 1 プログラムを保持する不揮発性のメモリと、第 2 プログラムと第 3 プログラムを格納するように構成された不揮発性のストレージと、前記第 1 プログラムが有効であるか否かを検証する第 1 プロセッサと、前記第 1 プログラムが有効である場合に、前記第 1 プログラムを実行する第 2 プロセッサと、を有する情報処理装置の制御方法であって、

前記第 2 プロセッサは、

前記第 2 プログラムが有効であるか否かを検証し、

前記第 2 プログラムが有効である場合には、前記第 2 プログラムを実行し、前記第 2 プログラムが有効でない場合には、前記第 3 プログラムが有効であるか否かを検証し、

前記第 3 プログラムが有効である場合には、前記第 3 プログラムを用いて前記第 2 プログラムを上書きすることを特徴とする情報処理装置の制御方法。

【請求項 11】

請求項 10 に記載の制御方法を、コンピュータに実行させるためのプログラム。

【請求項 12】

請求項 11 に記載のプログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記憶媒体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明は、情報処理装置であって、第 1 プログラムを保持する不揮発性のメモリと、第 2 プログラムと第 3 プログラムを格納するように構成された不揮発性のストレージと、前記第 1 プログラムが有効であるか否かを検証する第 1 プロセッサと、前記第 1 プログラム

10

20

30

40

50

が有効である場合に、前記第 1 プログラムを実行する第 2 プロセッサと、を有し、前記第 2 プロセッサは、前記第 2 プログラムが有効であるか否かを検証し、前記第 2 プログラムが有効である場合には、前記第 2 プログラムを実行し、前記第 2 プログラムが有効でない場合には、前記第 3 プログラムが有効であるか否かを検証し、前記第 3 プログラムが有効である場合には、前記第 3 プログラムを用いて前記第 2 プログラムを上書きすることを特徴とする。

10

20

30

40

50