(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218185687 U
(45)授权公告日 2023.01.03

(21)申请号 202222431547.X

(22)申请日 2022.09.14

(73)专利权人 上海觐逞化妆用具有限公司
地址 201499 上海市奉贤区航南公路6666号1幢5层318室

(72)发明人 董昌霖

(74)专利代理机构 西安赛嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 61275
专利代理师 李成帅

(51)Int.Cl.
A45D 34/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种化妆笔的笔头

(57)摘要

本实用新型公开了一种化妆笔的笔头，包括壳体、导水芯和笔毛，笔毛安装在壳体前端，导水芯安装在壳体内部，所述壳体内壁设有若干道轴向沟槽。本实用新型与现有技术相比的优点是：本实用新型的笔头外壳内壁设有轴向沟槽，能够通过后端化妆笔笔壳内的液体及液体中的珠光颗粒，解决老款化妆笔难以通过珠光颗粒的问题。



CN 218185687 U

1.一种化妆笔的笔头,包括壳体、导水芯和笔毛,笔毛安装在壳体前端,导水芯安装在壳体内部,其特征在于:所述壳体内壁设有若干道轴向沟槽。

2.根据权利要求1所述的一种化妆笔的笔头,其特征在于:所述壳体呈圆管状。

3.根据权利要求1所述的一种化妆笔的笔头,其特征在于:所述若干道轴向沟槽相平行,且沿壳体圆周内壁平均分布。

4.根据权利要求1所述的一种化妆笔的笔头,其特征在于:所述轴向沟槽之间的隔断凸起向后端延伸出导液段。

一种化妆笔的笔头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化妆笔，尤其涉及一种化妆笔的笔头。

背景技术

[0002] 目前，现有的化妆笔是通过引水芯(也称导水芯)将储液腔中的液体引出，然而，在使用带有珠光颗粒的液体时，这种结构在使用过程中，引水芯实际上过滤了珠光颗粒，会把珠光颗粒阻隔在引水芯上，造成珠光颗粒无法顺利通过。因此，研发一种化妆笔的笔头，成为本领域技术人员亟待解决的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了解决上述不足，提供了一种化妆笔的笔头。

[0004] 本实用新型的上述目的通过以下的技术方案来实现：一种化妆笔的笔头，包括壳体、导水芯和笔毛，笔毛安装在壳体前端，导水芯安装在壳体内部，其特征在于：所述壳体内壁设有若干道轴向沟槽。

[0005] 进一步地，所述壳体呈圆管状。

[0006] 进一步地，所述若干道轴向沟槽相平行，且沿壳体圆周内壁平均分布。

[0007] 进一步地，所述轴向沟槽之间的隔断凸起向后端延伸出导液段。

[0008] 本实用新型与现有技术相比的优点是：本实用新型的笔头外壳内壁设有轴向沟槽，能够通过后端化妆笔笔壳内的液体及液体中的珠光颗粒，解决老款化妆笔难以通过珠光颗粒的问题。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型一侧的结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型另一侧的结构示意图。

[0011] 图3是本实用新型的轴向剖面结构示意图。

[0012] 图4是本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型进一步详述。

[0014] 如图1所示，一种化妆笔的笔头，包括壳体1、导水芯2和笔毛3，笔毛3安装在壳体1前端，导水芯3安装在壳体1内部，所述壳体1内壁设有若干道轴向沟槽4。如图1、图3、图4所示，所述壳体1呈圆管状。如图4所示，所述若干道轴向沟槽4相平行，且沿壳体1圆周内壁平均分布。如图2、图4所示，所述轴向沟槽4之间的隔断凸起向后端延伸出导液段5。

[0015] 本实用新型的笔头外壳1内壁设有轴向沟槽4，能够通过后端化妆笔笔壳内的液体及液体中的珠光颗粒，解决老款化妆笔难以通过珠光颗粒的问题。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1




图2




图3




图4