(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202459143 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220095070.6

(22)申请日 2012.03.06

(73)专利权人 李源
地址 272400 山东省济宁市嘉祥县迎凤路188号嘉祥县人民医院产科

(72)发明人 李源 蒋长伟

(51)Int.Cl.
A61G 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

助产床

(57)摘要

助产床，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有弧形弹力压臂，弧形弹力压臂根部设有臂托，臂托前端设有握环，握环背面设有弹力压手板。本实用新型结构简单，在给产妇进行分娩时能够牢固固定产妇手臂，且具有输液架，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202459143 U

1. 助产床，包括床板 (1) 和床腿 (2)，其特征是：在床板 (1) 上段设有弧形弹力压臂 (3)，弧形弹力压臂 (3) 根部设有臂托 (4)，臂托 (4) 前端设有握环 (5)，握环 (5) 背面设有弹力压手板 (6)。

助产床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种助产床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的助产床主要由床板和床腿构成，在给产妇进行分娩过程中，往往需要输液，而产妇分娩时会产生剧痛不适感，手臂容易乱晃，从而导致穿刺针头移位，并且这种分娩床无输液架装置，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给产妇进行分娩时能够牢固固定产妇手臂，且具有输液架的助产床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有弧形弹力压臂，弧形弹力压臂根部设有臂托，臂托前端设有握环，握环背面设有弹力压手板。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给产妇进行分娩时能够牢固固定产妇手臂，且具有输液架，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、弧形弹力压臂，4、臂托，5、握环，6、弹力压手板。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上段设有弧形弹力压臂 3，弧形弹力压臂 3 根部设有臂托 4，臂托 4 前端设有握环 5，握环 5 背面设有弹力压手板 6。在给产妇进行分娩时，弧形弹力压臂 3 按压在产妇腋下、胸部，产妇手臂放在臂托 4 上并手握握环 5，弹力压手扳 6 按压在病人手背部即可。




图 1