



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210244863 U

(45)授权公告日 2020.04.03

(21)申请号 201921146128.3

(22)申请日 2019.07.19

(73)专利权人 上海芳辉印刷有限公司

地址 201619 上海市松江区洞泾镇洞凯路
565号6幢2-202号、2-208号厂房

(72)发明人 黎芳

(51)Int.Cl.

G09F 7/08(2006.01)

G09F 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种服装标牌

(57)摘要

本实用新型公开了一种服装标牌,涉及标牌标示技术领域,其包括标牌本体,标牌上设置有价码印刷区,价码印刷区覆设有价码标签,价码标签靠近标牌本体一侧与价码印刷区之间设置有胶层。本实用新型具有能够实现在标牌上印制多种不同币种的价格且仅显示一种的情况,有助于降低标牌的生产成本的优点。



1. 一种服装标牌,包括标牌本体(1),所述标牌上设置有价值码印刷区(2),其特征在于,所述价值码印刷区(2)覆盖有价值码标签(3),所述价值码标签(3)靠近标牌本体(1)一侧与价值码印刷区(2)之间设置有胶层。

2. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述价值码印刷区(2)铺设有透明离型层(21),所述胶层为不干胶层(31),所述不干胶层(31)固定铺设在价值码标签(3)靠近标牌本体(1)的一侧。

3. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述胶层为快干胶层(7),所述价值码标签(3)靠近标牌本体(1)的一侧固定铺设有第二离型层(8)。

4. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述价值码印刷区(2)在标牌本体(1)上呈凹陷设置并形成有嵌入槽(11),所述价值码标签(3)嵌入至嵌入槽(11)中。

5. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述价值码标签(3)的边缘位置向外延伸设置有易揭凸起(32)。

6. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述价值码标签(3)背离标牌本体(1)的一侧固定铺设有防水层(4)。

7. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述价值码标签(3)背离标牌本体(1)的一侧和标牌本体(1)厚度方向的两侧均固定铺设有阻燃层(5)。

8. 根据权利要求1所述的一种服装标牌,其特征在于,所述标签本体上还开设有吊挂方口(6)。

一种服装标牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及标牌标示技术领域,尤其是涉及一种服装标牌。

背景技术

[0002] 标签,是对事物所额外加上的识别用资讯纸卡或牌子,服装标牌即是标签中的一种,一般服装标牌上往往印刷衣服材质、产地以及价格等。

[0003] 现有实用新型授权公告号为CN204516267U的中国专利,其公开了一种服装吊牌,包括标牌本体,所述标牌本体上设置有刀片,所述刀片通过刀背与标牌本体铰接,所述标牌的侧边开设有凹槽,所述刀片的刀背与该凹槽的槽口铰接,所述凹槽的槽底设置有固定片,所述固定片风别设置在刀片的两侧。

[0004] 采用上述方案,在标牌本体上设置刀片,大大方便对吊牌的取下作业。当将服装售卖到不同的地区或国家时,往往需要印制多种不同币种价格的多种服装标牌,严重增加生产的成本,存在待改进之处。

实用新型内容

[0005] 针对上述技术问题,本实用新型目的在于提出一种服装标牌,通过在价码印刷区和贴附在价码印刷区处的价码标签上印刷价码,从而实现在标牌上印制多种不同币种的价格且仅显示一种的情况,有助于降低标牌的生产成本。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007] 一种服装标牌,包括标牌本体,所述标牌上设置有价码印刷区,所述价码印刷区覆盖有价码标签,所述价码标签靠近标牌本体一侧与价码印刷区之间设置有胶层。

[0008] 通过采用上述技术方案,实际生产中,分别在价码印刷区和价码标签上分别印刷不同的币种价格,再将价码标签通过胶层粘贴在价码印刷区。通过这种方式,实现在标牌上印制多种不同币种的价格且仅显示一种的情况,有助于降低标牌的生产成本。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述价码印刷区铺设有透明离型层,所述胶层为不干胶层,所述不干胶层固定铺设在价码标签靠近标牌本体的一侧。

[0010] 通过采用上述技术方案,当需要展示价码印刷区的价码时,工作人员可以将价码标签从价码印刷区撕下来,并由透明离型层对价码印刷区的价码进行保护,从而有助于方便工作人员对价码标签的撕下作业,并有助于减少价码印刷区的价码被损伤的情况发生。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述胶层为快干胶层,所述价码标签靠近标牌本体的一侧固定铺设有第二离型层。

[0012] 通过采用上述技术方案,当需要展示价码印刷区的价码时,工作人员可以将价码标签从价码印刷区撕下来,快干胶层遗留并覆盖在价码印刷区,从而有助于方便工作人员对价码标签的撕下作业,并有助于减少价码印刷区的价码被损伤的情况发生。

[0013] 本实用新型进一步设置为:所述价码印刷区在标牌本体上呈凹陷设置并形成有嵌入槽,所述价码标签嵌入至嵌入槽中。

[0014] 通过采用上述技术方案,将价码标签嵌入至嵌入槽中,从而有助于保证价码标签在标牌本体上的稳定性,减少价码标签被意外触碰掉落的情况发生。

[0015] 本实用新型进一步设置为:所述价码标签的边缘位置向外延伸设置有易揭凸起。

[0016] 通过采用上述技术方案,在价码标签的边缘位置设置易揭凸起,进一步方便工作人员对价码标签在价码印刷区的撕下作业。

[0017] 本实用新型进一步设置为:所述价码标签背离标牌本体的一侧固定铺设有防水层。

[0018] 通过采用上述技术方案,在价码标签背离标牌本体的一侧设置防水层,有助于减少价码标签受潮或被浸湿的情况发生,有助于提升价码标签的防水性。

[0019] 本实用新型进一步设置为:所述价码标签背离标牌本体的一侧和标牌本体厚度方向的两侧均固定铺设有阻燃层。

[0020] 通过采用上述技术方案,在价码标签和标牌本体上均设置阻燃层,有助于提升该服装标牌的阻燃能力,并有助于延长其使用寿命。

[0021] 本实用新型进一步设置为:所述标牌本体上还开设有吊挂方口。

[0022] 通过采用上述技术方案,在标牌本体上开设吊挂方口,有助于方便工作人员对服装标牌的吊挂工作。

[0023] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0024] (1)通过在价码印刷区和贴附在价码印刷区处的价码标签上印刷价码,从而实现在标牌上印制多种不同币种的价格且仅显示一种的情况,有助于降低标牌的生产成本;

[0025] (2)借助快干胶层、防水层、阻燃层,从而大大提升价码标签和价码印刷区的安全性,减少价码标签和价码印刷区受损的情况发生;

[0026] (3)综合利用第二离型层和易揭凸起,极大方便工作人员对价码标签在价码印刷区的易揭工作。

附图说明

[0027] 图1为实施例一主要体现服装标牌整体结构的轴测示意图;

[0028] 图2为图1局部A的放大图,主要体现嵌入槽和价码印刷区的结构;

[0029] 图3为实施例一主要体现服装标牌各层结构的爆炸示意图;

[0030] 图4为实施例二主要体现服装标牌各层结构的爆炸示意图。

[0031] 附图标记:1、标牌本体;11、嵌入槽;2、价码印刷区;21、透明离型层;3、价码标签;31、不干胶层;32、易揭凸起;4、防水层;5、阻燃层;6、吊挂方口;7、快干胶层;8、第二离型层。

具体实施方式

[0032] 下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0033] 实施例一:

[0034] 参见图1和图2,一种服装标牌,包括标牌本体1,标牌上设置有价码印刷区2,价码印刷区2覆设有价码标签3,价码印刷区2粘接固定有透明离型层21,价码标签3靠近标牌本体1一侧粘接固定有不干胶层31。实际生产中,分别在价码印刷区2和价码标签3上分别印刷

不同的币种价格,并在价码印刷区2粘接固定透明离型层21,再将价码标签3通过不干胶层31粘贴在价码印刷区2的透明离型层21上;当需要展示价码印刷区2的价码时,工作人员可以将价码标签3从价码印刷区2撕下来,并由透明离型层21对价码印刷区2进行保护。

[0035] 参见图2和图3,价码印刷区2在标牌本体1上呈凹陷设置并形成有嵌入槽11,价码标签3嵌入至嵌入槽11中。为方便对价码标签3的撕下作业,价码标签3的边缘位置向外延伸设置易揭凸起32。实际生产中,嵌入槽11可以通过冲压的方式冲压标牌本体1形成;将价码标签3嵌入至嵌入槽11中,有助于保证价码标签3在标牌本体1上的稳定性;当需要展示价码印刷区2的价码时,工作人员可以拉动易揭凸起32将价码标签3从价码印刷区2撕下来。

[0036] 为提升价码标签3的防水性,价码标签3背离标牌本体1的一侧粘接固定铺设有防水层4。

[0037] 为提升该服装标牌的阻燃能力,价码标签3背离标牌本体1的一侧和标牌本体1厚度方向的两侧均粘接固定铺设有阻燃层5。其中,阻燃层5在标牌本体1靠近价码标签3的一侧位于嵌入槽11的部分避让嵌入槽11而形成缺口。

[0038] 为方便工作人员对服装标牌的吊挂工作,标牌本体1的边缘位置开设有吊挂方口6。

[0039] 实施例二:

[0040] 参见附图3,一种服装标牌,其与实施例一的区别在于:价码标签3靠近标牌本体1一侧铺设有快干胶层7,快干胶层7粘接固定在价码印刷区2,价码标签3靠近标牌本体1的一侧粘接固定有第二离型层8。实际生产中,分别在价码印刷区2和价码标签3上分别印刷不同的币种价格,并在价码印刷区2涂覆快干胶层7,再将价码标签3贴附在价码印刷区2;当需要展示价码印刷区2的价码时,工作人员可以将价码标签3从价码印刷区2撕下来,快干胶层7遗留并覆盖在价码印刷区2,对价码印刷区2进行保护。

[0041] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4