



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203084321 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220710475. 6

(22) 申请日 2012. 12. 21

(73) 专利权人 李嘉琦

地址 300181 天津市河东区中山门中心南道  
一号天津市河东区互助道小学

(72) 发明人 李嘉琦

(51) Int. Cl.

G02C 5/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

### (54) 实用新型名称

防过敏眼镜

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种防过敏眼镜,包括镜框、镜腿以及镜片,镜片安装在镜框内,镜腿安装在镜框的两边,镜腿外表面安装一个防护层。本实用新型是一种设计简单、实用性强、使用方便的防过敏眼镜,使用本眼镜可以避免过敏现象的发生,增加使用者的满意度。



1. 一种防过敏眼镜,包括镜框、镜腿以及镜片,镜片安装在镜框内,镜腿安装在镜框的两边,其特征在于:镜腿外表面安装一个防护层。
2. 根据权利要求1所述的防过敏眼镜,其特征在于:所述的防护层粘在镜腿外表面。

## 防过敏眼镜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及眼镜领域，尤其是一种防过敏眼镜。

### 背景技术

[0002] 眼镜包括镜框、镜腿以及镜片，镜片安装在镜框内，镜腿安装在镜框的两边，两个镜腿与人的皮肤接触面积最大，很多镜腿都是金属材质的，而有些人对金属过敏，因此导致配戴眼镜的局限性增大。

### 发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种设计合理、结构简单、制造容易的防过敏眼镜。

[0004] 本实用新型解决其技术问题是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种防过敏眼镜，包括镜框、镜腿以及镜片，镜片安装在镜框内，镜腿安装在镜框的两边，其特征在于：镜腿外表面安装一个防护层。

[0006] 而且，所述的防护层粘在镜腿外表面。

[0007] 本实用新型的优点和有益效果为：

[0008] 1、本眼镜镜腿的外表面粘了一个塑料防护层，其将金属镜腿与人的皮肤隔离开，避免了接触性过敏，提高了使用者佩戴眼镜的舒适性，增加了眼镜的适用范围。

[0009] 2、本眼镜的改进简单、成本低，适合推广。

[0010] 3、本实用新型是一种设计简单、实用性强、使用方便的防过敏眼镜，使用本眼镜可以避免过敏现象的发生，增加使用者的满意度。

### 附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的主视图。

### 具体实施方式

[0012] 下面通过具体实施例对本实用新型作进一步详述，以下实施例只是描述性的，不是限定性的，不能以此限定本实用新型的保护范围。

[0013] 一种防过敏眼镜，包括镜框 3、镜腿 1 以及镜片 4，镜片安装在镜框内，镜腿安装在镜框的两边。本实用新型的创新点在于：镜腿外表面安装一个防护层，该防护层为塑料层 2，其粘在镜腿外表面。




图 1