

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25823**

(21) Numer zgłoszenia: **27962**

(51) Klasyfikacja:
09-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2019**

(54)

Pudełko do przechowywania serów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DARIUSZ SAPIŃSKI, Wysokie Mazowieckie, (PL)

PL 25823

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko do przechowywania serów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów i właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji od fig. 1 do fig. 5, przy czym fig. 1 przedstawia pudełko zamknięte w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fig. 2 pokazuje zapięcie pudełka w pierwszej odmianie, fig. 3 przedstawia pudełko zamknięte w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig. 4 pokazuje otwarte pudełko w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig. 5 pokazuje otwarte pudełko w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać pudełka do przechowywania serów, zgodnie ze wzorem przemysłowym, **wyraża się tym, że** pudełko składa się z dwóch części, zewnętrznej i wewnętrznej. Pudełko zewnętrzne wykonane jest z tektury w naturalnym kolorze, a wewnętrzne z tworzywa sztucznego. Obydwa pudełka mają kształt wielościanu o pięciu ściankach, gdzie boczne ścianki lekko rozszerzają się ku górze. W bocznych ściankach dłuższego boku zewnętrznego pudełka wykonane są owalne wycięcia. Natomiast boczne ścianki wewnętrznego pudełka u góry zakończone są wywiniętym na zewnątrz kołnierzem prostopadłym do podstawy. Górną powierzchnię pudełka tworzy przezroczysta folia wydłużona o zaokrąglone zapięcie z wyraźnym wybrzuszeniem w środku, obejmujące górną część krótszego boku pudełka na całej jego długości. Przez środek zapięcia na wybrzuszeniu nałożony jest prostokątny element folii z zaokrąglonymi narożnikami spełniający rolę uchwytu, a do górnej krawędzi tego boku zamocowane jest zakończenie zapięcia o identycznym kształcie wydłużonej górnej powierzchni z wybrzuszeniem w środku, przez co pudełko uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 1 i fig. 2.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego górna powierzchnia pudełka, którą tworzy przezroczysta folia wydłużona o zaokrąglone zapięcie z wyraźnym wybrzuszeniem w środku, obejmuje górną część dłuższego boku pudełka na całej jego długości, a w wybrzuszeniu wykonany jest otwór w kształcie koła spełniający rolę uchwytu, jak przedstawiono na załączonej ilustracji na fig. 3 i fig. 4.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego górną powierzchnię pudełka tworzy przezroczysta folia obejmująca prostokątną jego powierzchnię zawierającą niedoklejony i wystający uchwyt z folii na jednym z narożników pudełka, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 5.

Ilustracja wzoru









