

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4328**

(51) Klasyfikacja:
11-12

(21) Numer zgłoszenia: **21601**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2001**

(54)

Element zdobniczy świecy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Krukowska Bożena, Zabrze, (PL);
Krukowski Michał, Zabrze, (PL);
Grzejszczak Halina, Zabrze, (PL);
Grzejszczak Bogdan, Zabrze, (PL);

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Krukowska Bożena, Zabrze, (PL);
Krukowski Michał, Zabrze, (PL);
Grzejszczak Halina, Zabrze, (PL);
Grzejszczak Bogdan, Zabrze, (PL);

PL 4328

Nr Rp. 4328Klasa 11-02

Bożena Krukowska

Michał Krukowski

Zabrze, Polska

Halina Grzejszczak

Bogdan Grzejszczak

Zabrze, Polska

Element zdobniczy świecy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 30.04.2001.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element zdobniczy świecy przeznaczony do nakładania na powierzchnię trzonu świecy, w szczególności okazjonalnej.

Element zdobniczy świecy według wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny w odniesieniu do innych znanych rozwiązań tego typu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać elementu zdobniczego świecy w szczególności okazjonalnej, przeznaczonego do nakładania na powierzchnię trzonu świecy, przejawiająca się w wypukłości po jego nałożeniu w odniesieniu do powierzchni trzonu świecy, w kolorystyce, wyglądzie i właściwościach powierzchni zewnętrznej i spodniej przylegającej do powierzchni świecy, nadająca świecy po jego nałożeniu na powierzchnię

świecy szczególnie oryginalny, ozdobny i piękny wygląd.

Nowa postać elementu zdobniczego świecy jest w kształcie paska, a po nałożeniu na powierzchnię świecy w kształcie ozdobnego pierścienia o dowolnej szerokości, wygładzie brzegów i wzornictwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonych fotografiach oznaczonych jako figury fig.1, fig.2, fig.3, gdzie fig.1 przedstawia element zdobniczy świecy według wzoru przemysłowego w kolorze złotym w kształcie stylizowanego paska, przed nałożeniem go na powierzchnię trzonu świecy, fig.2 przedstawia wygląd elementu zdobniczego świecy zgodnie z fig.1 nałożonego na powierzchnię trzonu świecy, w kształcie stylizowanego pierścienia, fig.3 przedstawia spodnią stronę elementu zdobniczego według wzoru zgodnie z fig.1 w kształcie stylizowanego paska.

Element zdobniczy świecy do nakładania na powierzchnię trzonu świecy według wzoru przedstawiony na fotografiach fig.1, fig.2, fig.3 jest wypukły w odniesieniu do powierzchni świecy po naniesieniu go na jej powierzchnię, powierzchnię zewnętrzną ma plastycznie wytłoczoną z folii aluminiowej w kolorze złotym w kształcie stylizowanego paska a po nałożeniu na powierzchnię trzonu świecy w kształcie stylizowanego pierścienia i jest na podkładzie plastycznym.

Zastrzeżenie ochronne

Element zdobniczy świecy do nakładania na powierzchnię trzonu świecy znamieny tym, że jest wypukły w odniesieniu do powierzchni

chni świecy po naniesieniu go na jej powierzchnię, powierzchnię zewnętrzną ma plastycznie wytłoczoną z folii aluminiowej w kolorze złotym i jest na podkładzie plastycznym jak przedstawiono na fotografiach fig.1, fig.2 i fig.3.

RZECZNIK PATENTOWY

Nr 1205

mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPAŃSKA
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 20, 10



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Михаил Кукушкин
Мирен Хулианлы

Халла Гепсиз.
Бойда Чыгырча