

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1717**

(21) Numer zgłoszenia: **20523**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL Rp.1717

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig.1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do 9 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony – umieszczonym na jego środku stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi. Natomiast po obu stronach klocka umieszczone są na dysku dwa walcowate, białe elementy, z których wyprowadzone są ramiona lampy, zakończone również niewielkimi, walcowatymi elementami w białym kolorze, i niżej – drewnianymi stożkowatymi klockami, których podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą. Na końcu ramion lampy umieszczone są klosze wykonane z białego, matowanego szkła. Przy czym ramiona te tworzą jakby literę „A”, w której poprzeczkę

stanowi ozdobnie wygięty element zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami. W miejscu krzyżowania się tego elementu z ramionami lampy – umieszczone są ozdobne elementy w postaci pękniętych obręczy, na końcach których znajdują się niewielkie stożkowate klocki wykonane z drewna.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi. Natomiast wokół klocka umieszczone są na dysku trzy walcowate, białe elementy, i z każdego z nich wyprowadzone jest ramię lampy, zakończone również niewielkim, walcowatym elementem w białym kolorze, i niżej - drewnianym stożkowatym klockiem, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą. Na końcu ramion lampy, z których każde jest innej długości - umieszczone są klosze wykonane z białego, matowanego szkła. Przy czym każde kolejne dwa sąsiadujące ze sobą ramiona lampy tworzą jakby literę „A”, w której poprzeczkę stanowi element ozdobnie wygięty w okrąg, oplatający wszystkie trzy ramiona lampy oraz dodatkowo zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami. W miejscu krzyżowania się tego elementu z ramionami lampy - umieszczone są ozdobne elementy w postaci pękniętych obręczy, na końcach których znajdują się niewielkie stożkowate klocki wykonane z drewna.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki. Natomiast w najwyższym punkcie pierścienia usytuowany jest - odwrócony podstawą do góry - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy. Przy czym wszystkie elementy metalowe lampy wykonane są w kolorze złotym.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki. Natomiast do najwyższego punktu ramienia przytwierdzony jest – ustawiony podstawą w dół - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy. Przy czym wszystkie metalowe elementy lampy wykonane są w kolorze złotym.

Jak pokazano na rysunku fig. 5 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi. Natomiast po obu stronach klocka umieszczone są na dysku dwa walcowate, białe elementy, z których wyprowadzone są ramiona lampy, zakończone drewnianymi stożkowatymi klockami, których podstawa obwiedziona jest cienką, złotą listwą, i w których osadzone są kielichowe klosze wykonane z białego, matowanego szkła. Przy czym ramiona te tworzą jakby literę „A”, w której poprzeczkę stanowi ozdobnie wygięty w falę element zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami.

Jak pokazano na rysunku fig. 6 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, oraz z którego wyprowadzone jest środkowe ramię lampy. Natomiast po bokach klocka, na dysku umieszczone są dwa walcowate, niewielkie elementy w białym kolorze, z których wyprowadzone są pozostałe dwa ramiona lampy. Przy czym każde ramię lampy zakończone jest drewnianym stożkowatym klockiem, którego podstawa obwiedziona jest cienką, złotą listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz. Przy czym długość kolejnych ramion lampy stopniowo rośnie. Dodatkowym elementem ozdobnym lampy jest pręt wygięty w ułożoną poziomo literę „S” oplatający wszystkie trzy ramiona

lampy oraz dodatkowo zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami.

Jak pokazano na rysunku fig. 7 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie małego dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, i z którego wyprowadzone jest ramię lampy. Przy czym ramię to zakończone jest drewnianym stożkowatym klockiem, którego podstawa obwiedziona jest cienką złotą listwą i przylega do białego, kielichowego klosza. Dodatkowym elementem ozdobnym lampy jest pręt - umiejscowiony poziomo, powyżej klosza - którego końce ozdobione są drewnianymi, stożkowatymi klockami i wygięte są ku dołowi.

Jak pokazano na rysunku fig. 8 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki. Natomiast w najwyższym punkcie pierścienia usytuowany jest - odwrócony podstawą do góry - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy. Przy czym wszystkie elementy metalowe lampy wykonane są w kolorze srebrnym.

Jak pokazano na rysunku fig. 9 - lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki. Natomiast do najwyższego punktu ramienia przytwierdzony jest - ustawiony podstawą w dół - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy. Przy czym wszystkie metalowe elementy lampy wykonane są w kolorze srebrnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, natomiast po obu stronach klocka umieszczone są na dysku dwa walcowate, białe elementy, z których wyprowadzone są ramiona lampy, zakończone również niewielkimi, walcowatymi elementami w białym kolorze, i niżej - drewnianymi stożkowatymi klockami, których podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą, zaś na końcu ramion lampy umieszczone są klosze wykonane z białego, matowanego szkła, przy czym ramiona te tworzą jakby literę „A”, w której poprzeczkę stanowi ozdobnie wygięty element zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami, natomiast w miejscu krzyżowania się tego elementu z ramionami lampy - umieszczone są ozdobne elementy w postaci pękniętych obręczy, na końcach których znajdują się niewielkie stożkowate klocki wykonane z drewna, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
2. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, natomiast wokół klocka umieszczone są na dysku trzy walcowate, białe elementy, a z każdego z nich wyprowadzone jest ramię lampy, zakończone również niewielkim, walcowatym elementem w białym kolorze, i niżej - drewnianym stożkowatym klockiem, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą, natomiast na końcu ramion lampy, z których każde jest innej długości - umieszczone są klosze wykonane z białego, matowanego szkła, przy czym każde kolejne dwa sąsiadujące ze sobą ramiona lampy tworzą jakby literę „A”, w której poprzeczkę stanowi element ozdobnie wygięty w okrąg i oplatający wszystkie trzy ramiona lampy oraz dodatkowo zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami, zaś w miejscu krzyżowania się tego elementu z ramionami lampy - umieszczone są ozdobne elementy w postaci pękniętych obręczy, na końcach

których znajdują się niewielkie stożkowate klocki wykonane z drewna, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.

3. Lampa oświetleniowa, znanym tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy - ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki, natomiast w najwyższym punkcie pierścienia usytuowany jest - odwrócony podstawą do góry - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy, przy czym wszystkie metalowe elementy lampy wykonane są w kolorze złotym, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Lampa oświetleniowa, znanym tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki, natomiast do najwyższego punktu ramienia przytwierdzony jest – ustawiony podstawą w dół - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy, przy czym wszystkie metalowe elementy lampy wykonane są w kolorze złotym, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.
5. Lampa oświetleniowa, znanym tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, natomiast po obu stronach klocka umieszczone są na dysku dwa walcowate, białe elementy, z których wyprowadzone są ramiona lampy, zakończone drewnianymi stożkowatymi klockami, których podstawa obwiedziona jest cienką, złotą listwą, i w których osadzone są kielichowe klosze wykonane z białego, matowanego szkła, przy czym ramiona te tworzą jakby literę „A”, w której poprzeczkę stanowi ozdobnie wygięty w falę element


zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5.

6. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, oraz z którego wyprowadzone jest środkowe ramię lampy, natomiast po bokach klocka - na dysku - umieszczone są dwa walcowate, niewielkie elementy w białym kolorze, z których wyprowadzone są pozostałe dwa ramiona lampy, przy czym każde ramię lampy zakończone jest drewnianym stożkowatym klockiem, którego podstawa obwiedziona jest cienką, złotą listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz, zaś długość kolejnych ramion lampy stopniowo rośnie, natomiast dodatkowym elementem ozdobnym lampy jest pręt wygięty w ułożoną poziomo literę „S” oplatający wszystkie trzy ramiona lampy oraz dodatkowo zakończony drewnianymi, stożkowatymi klockami, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 6.
7. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie małego dysku, ozdobiony - umieszczonym na jego środku - stożkowatym, drewnianym klockiem, którego czubek jest metalowy i skierowany ku dołowi, i z którego wyprowadzone jest ramię lampy, przy czym ramię to zakończone jest drewnianym stożkowatym klockiem, którego podstawa obwiedziona jest cienką, złotą listwą i przylega do białego, kielichowego klosza, zaś dodatkowym elementem ozdobnym lampy jest pręt - umiejscowiony poziomo, powyżej klosza - którego końce ozdobione są drewnianymi, stożkowatymi klockami i wygięte są ku dołowi, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 7.
8. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy - ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są

stożkowate, drewniane klocki, natomiast w najwyższym punkcie pierścienia usytuowany jest - odwrócony podstawą do góry - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy, przy czym wszystkie metalowe elementy lampy wykonane są w kolorze srebrnym, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 8.

9. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest metalowe ramię lampy ozdobnie wygięte w pierścień, na końcach którego umieszczone są stożkowate, drewniane klocki, natomiast do najwyższego punktu ramienia przytwierdzony jest – ustawiony podstawą w dół - stożkowaty, drewniany klocek, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, metalową listwą, i w którym osadzony jest biały, kielichowy klosz lampy, przy czym wszystkie metalowe elementy lampy wykonane są w kolorze srebrnym, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 9.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela




Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9