

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820065178.4

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 201278814Y

[22] 申请日 2008.9.17

[21] 申请号 200820065178.4

[73] 专利权人 张昌华

地址 611230 四川省崇州市辰居路 26 号(原
县车架厂宿舍)

[72] 发明人 张昌华


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

旅行裤

[57] 摘要

本实用新型公开了一种旅行裤，所述旅行裤包括有二种长裤，以及设置连缀在长裤上的单层外贴袋、双层外贴袋、隐形内贴袋、隐形挖袋、以及设置连缀在裤腰内的隐形腰袋。本实用新型所述旅行裤是在现有服装所具有的实用功能、装饰功能、遮羞功能及标识功能外，再增加私密隐蔽功能。本实用新型的旅行裤所具有的私密隐蔽功能主要是方便人们在外出行时，增强对随身携带的钱、财、物的私密隐蔽性，保护人们在旅行时的财物安全，防盗、防遗失，以减轻旅途中的心理负担，提高旅行质量。



1、一种旅行裤，所述旅行裤是一号长裤（1），在一号长裤（1）的裤布上设置连缀有单层外贴袋（8）；其特征是，所述单层外贴袋（8）袋布内的裤布上设置连缀有隐形内贴袋（9）；所述在一号长裤（1）的裤腰（2）里面还设置连缀有隐形腰袋（3）。

2、根据权利要求1所述的旅行裤，其特征是，所述单层外贴袋（8），隐形内贴袋（9）设置连缀在一号长裤（1）的裤腰（2）下边、正前面的下腹部左右中间；所述单层外贴袋（8）的袋口部连缀有拉链（6）；所述隐形内贴袋（9）的袋口部连缀有尼龙搭扣（4）。

3、根据权利要求1所述的旅行裤，其特征是，所述一号长裤（1）的门襟上设置连缀有拉链（6）。

4、根据一号长裤（1）变换设置的旅行裤，所述旅行裤是二号长裤（1）；其特征是，所述二号长裤（1）的裤布上设置连缀有双层外贴袋（10）；所述双层外贴袋（10）下面的裤布里设置连缀有隐形挖袋（11）；所述二号长裤（1）的裤腰（2）里面还设置连缀有隐形腰袋（3）。

5、根据权利要求4所述的旅行裤，其特征是，所述双层外贴袋（10），隐形挖袋（11）设置连缀在二号长裤（1）的裤腰（2）下边、正前面下腹部左右中间；所述双层外贴袋（10）的下层袋布的左、右、下三方边沿，以及与其相对应的裤腹布上设置连缀有尼龙搭扣（4）；所述双层外贴袋（10）、隐形挖袋（11）的袋口部设置连缀有拉链（6）。

6、根据权利要求4所述的旅行裤，其特征是，所述在二号长裤（1）的门襟上设置连缀有拉链（6）。

7、根据权利要求1或4所述的旅行裤，其特征是，所述隐形腰袋（3）设置连缀在裤腰（2）里面的左右两边；所述隐形腰袋（3）是两个各自独立的长方形的隐形腰袋（3）；所述隐形腰袋（3）的上部袋口的一片袋布是以裤腰（2）的腰里布作为袋布，在腰里布的下边还连缀有一片与其宽度相等的袋布，另一片袋布是用与其相应配制的单片袋布连缀而成。

8、根据权利要求7所述的旅行裤，其特征是，所述隐形腰袋（3）的袋口部连缀有尼龙搭扣（4）；所述在每个隐形腰袋（3）的袋布中间还设置连缀有两块尼龙搭扣（4）。

旅 行 裤

技术领域 本实用新型涉及人们外出旅行时穿着的裤子，具体地说，本实用新型涉及设置连缀有私密隐蔽功能的裤袋的一种旅行裤。

背景技术 服装是人类社会生活的基本需要，人们的生活离不开穿衣。服装是由其款式、色彩和材料三要素构成。并且服装还具有实用功能、装饰功能、遮羞功能和标识功能等，其中实用功能和装饰功能是服装最重要的功能。服装的实用功能是蔽体御寒，而服装的装饰功能则体现在服装的流行色彩美，图案精致美，款式韵律美，材料质地美和装饰物件美上，它随着社会的进步，人类生活方式的改变和人们心理、生理需要的变化而变化。今天人们对服装的各种功能的要求也越来越高。

随着我国经济的蓬勃发展和社会生活的进一步开放，人们为了寻求更加美好的生活、工作、学习机会和更加优美的自然环境。大量人口的自然流动成为社会生活的必然趋势。据统计，目前全国有流动人口 1.5 亿，并且每年还以 500 万的数量在增加。在人们外出旅行的途中，必然会带有大量的钱或各种银行卡之类的财物。为了保证这些随身携带的财物在旅行中的安全，服装的私密隐蔽性就成了人们十分关注的问题，这时人们就会要求所穿着的服装在具有上述各种功能时，更具有一定的私密隐蔽功能。因此，增加衣服的私密隐蔽功能，可以更加保障人们在旅行中随身携带财物的安全防盗，减轻人们在旅行中的心理负担，提高旅行质量。

实用新型内容 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有服装特别是裤子缺乏私密隐蔽性裤袋的缺点，提供一种带有私密隐蔽功能的裤袋的旅行裤。

本实用新型提出的解决上述问题的技术方案是：本实用新型的旅行裤包括二种长裤，在一号长裤的裤布上设置连缀有单层外贴袋，在所述的单层外贴袋的袋内的裤布上设置连缀有隐形内贴袋；在所述的二号长裤的裤布上设置连缀有双层外贴袋，在双层外贴袋下面的裤布里设置连缀有隐形挖袋；在所述的一号长裤、二号长裤的裤腰里面还设置连缀有隐形腰袋。

在上述的技术方案中，单层外贴袋，隐形内贴袋，或双层外贴袋，隐形挖袋均设置连缀在一号或二号长裤的裤腰下边正前面的下腹部左右中间的裤布上；在单层外贴袋的袋口部设置连缀上拉链，在隐形内贴袋的袋口部设置连缀上尼龙搭扣；而在双层外贴袋的下层袋布的左、右、下三方边沿，以及与其相对应的二号长裤的裤腹布上设置连缀上尼龙搭扣，利用尼龙搭扣的相互粘连遮盖隐藏住设置连缀在双层外贴袋下边的裤腹布里的隐形挖袋。并将双层外贴袋，隐形挖袋的袋口部均设置连缀上拉链。

还在上述一号长裤、二号长裤的门襟处均设置连缀上拉链。

在上述所述的技术方案中，所述隐形腰袋是设置连缀在裤腰里面的左右两边。并且隐形腰袋是两个各自独立的长方形的隐形腰袋，其上部袋口的一片袋布置是以裤腰里面的腰里布为袋布，并在腰里布的下边再连缀上一片与其宽度相等的袋布；而另一片袋布是用与其相对应配制的单片袋布连缀而成。这样，制成后的隐形腰袋就是裤腰宽度的两倍。并且，由于隐形腰袋的下部实际上不与裤布相连而形成一个下半截与裤布分离的吊袋，还由于隐形腰袋的长度小于裤腰或腰里布，所以给隐形腰袋与裤腰之间保留有一定的收缩余地。另外，隐形腰袋的上部袋口用尼龙搭扣，作紧扣装置可活动粘连。再在每个隐形腰袋的袋布中间连缀上两块尼龙搭扣，将长方形的隐形腰袋划分成三个小型的隐形腰袋，这样可满足分装钱、财、物的需要，并且在撕开尼龙搭扣后又可将三个小型的隐形腰袋重新组合成一个长方形的隐形腰袋。这样，在拴上皮带后，隐形腰袋就成了人们在外出旅行时随时携带的财物保险箱。

当然，在上面所述的一号长裤，二号长裤的单层外贴袋，双层外贴袋，隐形内贴袋、隐形挖袋及隐形腰袋的袋口部除了可以用尼龙搭扣活动粘连，也可以用拉链作紧扣装置，还可以用纽扣等紧扣材料。

附图说明 本说明书包括4幅附图

图1是本实用新型所述旅行裤的正面透视图，图中虚线部分是隐藏在单层外贴袋里面的隐形内贴袋，隐藏在裤腰的腰布里面的隐形腰袋，以及相应配置的尼龙搭扣、拉链。

图2是本实用新型所述的旅行裤的另一个实施例的正面透视图。

图3是本实用新型的旅行裤的上述两种实施例的隐形腰袋的结构透视图。

图4是图3所示的隐形腰袋的部切后展开的透视图。

在附图中，相同的附图标记用来表示相同的部件，并且在每幅附图中，如多个部件的图示相同时，只以一个或半边图示标记的部件来表示全部结构相同的部件。

具体实施方式 图1所示的实施例是一号长裤1，在这个实施例中，单层外贴袋8被设置连缀在一号长裤1的裤腰2下边正前面的下腹部左右中间的裤布上，在单层外贴袋8的袋口部设置连缀上拉链6；而隐形内贴袋9被设置连缀在单层外贴袋8袋内的裤布上，隐形内贴袋9同样为单层袋布，只有伸入进单层外贴袋8的袋内，才能接触到隐形内贴袋9。在隐形内贴袋9的袋口部设置连缀有尼龙搭扣4，利用尼龙搭扣4的相互粘连和活动撕裂来开启或关闭袋口。而在裤腰2的腰里布里面的左右两边，每边还各设置连缀有一个长方形的隐形腰袋3，每个隐形腰袋3的腰袋上边口与裤腰2的上边齐平，准确地说，其中一片袋布是以裤腰2的腰里布为袋布，并在腰里布下面再连缀上一片与腰里布宽度相等的袋布，另一片袋布则是长宽与其相应的单片袋布，两片袋布经缝纫连缀而成。这样，完成后的隐形腰袋3的宽度就为裤腰2的腰里布宽度的两倍。而裤腰2的腰里布下边所宽出来的袋布因与裤布不相连缀而形成一个吊袋，这样，就可以增加其内容积。隐形腰袋3的上口部用尼龙搭扣4活动粘连，在隐形腰袋3缝纫连缀成袋前，先在每个隐形腰袋3的中间均匀连缀上二块尼龙搭扣4，将长方形的隐形腰袋3均隔划分成三个小的隐形腰袋3，撕开这两块尼龙搭扣4，又可将三个小的隐形腰袋3再次合并成一个长方形的隐形腰袋3，这样就可满足装盛各种钱、财、物的需要。再将裤腰2的腰外布的腰口上连缀上纽扣7和锁眼，并在门襟上连缀上拉链6，再在腰外布上连缀上裤带袢5，拴上皮带后，隐形腰袋3就成了人们外出旅行时随身携带的财物保险箱。

在以下实施例中，二号长裤1的门襟上也采用拉链6来作紧扣装置。

图2所示实施例是图1所示实施例的一个改型，在这个实施例中，单层外贴袋8被改变为双层外贴袋10，隐形内贴袋9被改变为隐形挖袋11。图中所示的双层外

贴袋 10 由两层袋布缝纫制成,并将里层上口边的袋布连缀在裤腹布上形成一个吊袋,再在双层外贴袋 10 的下面一层袋布的左、右、下三方边沿,以及与之相对应原裤腹布的三方连缀上尼龙搭扣 4,通过尼龙搭扣 4 的相互粘连遮盖隐藏住连缀在双层外贴袋 10 下面的隐形挖袋 11,只有撕开尼龙搭扣 4,翻起双层外贴袋 10,才能发现隐藏在下面的隐形挖袋 11。并在双层外贴袋 10 及隐形挖袋 11 的袋口部均连缀上拉链 6。而在裤腰 2 的腰里布里面设置连缀的隐形腰袋 3,因其结构设置同图 1 所示实施例一号长裤 1 的隐形腰袋 3 的结构相同,故从略。

图 3 所示实施例是图 1、图 2 所示一号长裤 1、二号长裤 1 的隐形腰袋 3 的结构透视图。图中,隐形腰袋 3 的一层袋布是以裤腰 2 的腰里布作为袋布,并在腰里布的下面再连缀上一片与腰里布的宽度相等的袋布,再配以一片与其长宽相应的袋布经缝纫连缀而成。完成后的隐形腰袋 3 是腰里布宽度的两倍,并且由于在腰里布下面连缀的袋布本身不与裤布相连缀,因而形成一个下半部与裤布分离的吊袋,另外,从图示中可以看出,每个呈长方形的隐形腰袋 3 的长度均小于腰里布的长度,因而在裤腰 2 的两头和中间均保留有一定的空间,作为裤腰 2 收缩时的收缩部份。在隐形腰袋 3 缝纫前,先在袋口部连缀上尼龙搭扣 4,利用尼龙搭扣 4 的相互粘连来封闭袋口;另外,还在每个隐形腰袋 3 的中间均匀设置连缀上两块尼龙搭扣 4,利用这两块尼龙搭扣 4 的相互粘连将一个长方形的隐形腰袋 3 分割成三个小的隐形腰袋 3,以满足必要时分别装钱、财、物品的需要。完成了隐形腰袋 3 的缝纫连缀后,再在裤腰 2 前面腰外布的腰口接头点上连缀上纽扣 7 和锁眼作为裤腰 2 的紧扣结构,并在裤腰 2 的腰外布上连缀上裤带袢 5。

图 4 所示实施例是图 3 所示隐形腰袋 3 的剖切展开后的透视图,其结构如图 3 所示,故从略。

