(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202714667 U
(45)授权公告日 2013.02.06

(21)申请号 201220449322.0

(22)申请日 2012.09.05

(73)专利权人 谭恩宇
地址 324004 浙江省衢州市柯城区巨化滨二村 17 幢 305 室

(72)发明人 谭恩宇

(51)Int.Cl.
A47G 25/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种撑衣叉

(57)摘要

本实用新型公开了一种撑衣叉，它由弧形缺口、倒U形口、U形叉、长杆、握柄组成，其特征在于长杆的下端留有握柄，长杆的上端留有U形叉，U形叉的左上端部开设一弧形缺口，右上端部留有一倒U形口，在晾晒衣物的过程或衣物晾晒完后，撑衣叉可以挂在晾晒衣物的横杆上，而无需靠支撑物支撑，方便实用，其有益效果是设计简单，成本低廉，简洁省力，实用性较大。



CN 202714667 U

1. 一种撑衣叉，由弧形缺口（1）、倒 U 形口（2）、U 形叉（3）、长杆（4）、握柄（5）组成，其特征在于长杆（4）的下端留有握柄（5），长杆（4）的上端留有 U 形叉（3），U 形叉（3）的左上端部开设一弧形缺口（1），右上端部留有一倒 U 形口（2）。

一种撑衣叉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种撑衣叉，尤其涉及一种倒 U 形的撑衣叉，属于家庭用品技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的撑衣叉的撑杆上部的衣叉部分是由一金属管弯延而成的 U 形叉，U 形叉的上端部各开设一弧形缺口，这种撑衣叉在使用过程中，存在着撑衣叉要有支撑物支撑的弊端，在本实用新型未作出之前，无有倒 U 形的撑衣叉的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无倒 U 形的撑衣叉的不足，本实用新型的目的是为了提供一种倒 U 形的撑衣叉，该撑衣叉的撑杆上部的 U 形叉左上端为一弧形缺口，便于撑接住衣物，右上端为一倒 U 形口，可以用它挂在晾晒衣物的横杆上，无需靠支撑物支撑。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是 ：由弧形缺口、倒 U 形口、U 形叉、长杆、握柄组成，其特征在于长杆的下端留有握柄，长杆的上端留有 U 形叉，U 形叉的左上端部开设一弧形缺口，右上端部留有一倒 U 形口，在晾晒衣物的过程或衣物晾晒完后，撑衣叉可以挂在晾晒衣物的横杆上，而无需靠支撑物支撑，方便实用。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，简洁省力，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 弧形缺口，2. 倒 U 形口，3.U 形叉，4. 长杆，5. 握柄。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由弧形缺口 1、倒 U 形口 2、U 形叉 3、长杆 4、握柄 5 组成，其特征在于长杆 4 的下端留有握柄 5，长杆 4 的上端留有 U 形叉 3，U 形叉 3 的左上端部开设一弧形缺口 1，右上端部留有一倒 U 形口 2，在晾晒衣物的过程或衣物晾晒完后，撑衣叉可以挂在晾晒衣物的横杆上，而无需靠支撑物支撑，方便实用。




图 1