

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3650**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **934**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2002**

(54)

Przykrywka dozująca na kubek dla dzieci

(30) Pierwszeństwo:

28.09.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jalet Vincent, Brussels, (BE);

Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE)

PL 3650

Rp 3650
07-01

T-57883/GR

Dart Industries Inc.
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/Vincent JALET

2/ Victor J.J. CAUTEREELS

Przykrywka dozująca na kubek dla dzieci

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 27 marca 2002r

Pierwszeństwo : 28 września 2001r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przykrywka dozująca na kubek dla dzieci.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie przykrywki dozującej na kubek dla dzieci. Kształt przykrywki zapewnia bezpieczne picie płynów małymi łykami przez małe dzieci.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przykrywkę dozującą na kubek dla dzieci w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- przykrywkę w widoku z przodu, fig.3- przykrywkę w widoku z tyłu, fig.4- przykrywkę w widoku z bo-


ku, fig.5- przykrywkę w widoku z drugiego boku, fig.6- przykrywkę w widoku z góry, a fig.7- przykrywkę w widoku z dołu.

Przykrywka dozująca na kubek dla dzieci według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt stożka ściętego, którego większa podstawa jest wypukła, a wypukłość ma centralne wysadzenie o zarysie pięciopłatkowego kwiatu, przy czym w polu jednego z płatków usytuowane jest wypiętrzenie stanowiące dozownik w kształcie stożka ściętego mającego w podstawie owal. Pośrodku wypukłości znajduje się kolisty otwór, a w polu wypukłej ściany górnej dozownika znajduje się owalna szczelina. Ponadto, w widoku z dołu, w polu ściany górnej dozownika widoczne są trzy półowalne zarysy ułożone poprzecznie w stosunku do dłuższej osi owalnej szczeliny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Dart Industries Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2

**Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3




FIG. 4

**Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Siermińska
 Rzecznik Patentowy