



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201624152 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 10

(21) 申请号 201020107846. 2

(22) 申请日 2010. 02. 03

(73) 专利权人 西安精诚职业服装有限公司

地址 710061 陕西省西安市小寨西路 98 号
皇家公馆综合楼 20 层 12014 室

(72) 发明人 董强娜

(74) 专利代理机构 西安创知专利事务所 61213

代理人 李子安

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006. 01)

A41D 31/02 (2006. 01)

A41D 13/06 (2006. 01)

A41D 13/05 (2006. 01)

A61N 5/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

防静电远红外防寒裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防静电远红外防寒裤,由裤腰、前裤片和后裤片组成,所述前裤片和后裤片均由外层、夹层和内层组成,所述外层和内层均为防静电面料,所述夹层为功能性保暖材料,所述裤腰后部设置有弧形护腰,所述前裤片膝盖处设置有护膝,所述弧形护腰和护膝均采用防静电远红外保暖面料。本实用新型有如下特点:设计合理,造型简洁、流畅;防静电,穿着舒适;保暖性能优越,适用范围广;生产成本低,便于推广使用。



1. 一种防静电远红外防寒裤,由裤腰(1)、前裤片(2)和后裤片(3)组成,其特征在于:所述前裤片(2)和后裤片(3)均由外层、夹层和内层组成,所述外层和内层均为防静电面料,所述夹层为功能性保暖材料,所述裤腰(1)后部设置有弧形护腰(4),所述前裤片(2)膝盖处设置有护膝(5),所述弧形护腰(4)和护膝(5)均采用防静电远红外保暖面料。

2. 按照权利要求1所述的防静电远红外防寒裤,其特征在于:所述裤腰(1)两侧设置有用以调节裤腰松紧程度的松紧带(6),前裤片(2)和后裤片(3)之间的裤缝设置有用以调节围度的弹性调节布条(7)。

3. 按照权利要求1所述的防静电远红外防寒裤,其特征在于:所述防寒裤的裤脚处设置有防滑脚蹬(8)。

4. 按照权利要求1所述的防静电远红外防寒裤,其特征在于:所述弧形护腰(4)下侧与前裤片(2)之间通过弹性调节布片(9)相连接。

防静电远红外防寒裤

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域,涉及一种防寒保暖的衣物,具体涉及一种防静电远红外防寒裤。

背景技术

[0002] 目前,传统的保暖裤都是采用棉絮、动物毛发、羽绒或化纤织品作为填充物,虽然具有一定的保暖作用,但是它们都不具备保健作用,另外人们穿的衣服又大多是化纤制品,在中国北方秋冬等气候较干燥的季节,人们穿着化纤制品极易产生静电,对人体产生不良的影响,另外,普通的保暖裤也没有设计专门的护腰,此种保暖裤在穿着状态下,由于曲体后档部会产生向下坠致使腰部外露,而后腰部是人体的一个重要穴位,易受风寒侵袭。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的不足,提供一种防静电远红外防寒裤,其设计合理,造型简洁、流畅;防静电,穿着舒适;保暖性能优越,适用范围广;生产成本低,便于推广使用。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种防静电远红外防寒裤,由裤腰、前裤片和后裤片组成,其特征在于:所述前裤片和后裤片均由外层、夹层和内层组成,所述外层和内层均为防静电面料,所述夹层为功能性保暖材料,所述裤腰后部设置有弧形护腰,所述前裤片膝盖处设置有护膝,所述弧形护腰和护膝均采用防静电远红外保暖面料。

[0005] 所述裤腰两侧设置有用以调节裤腰松紧程度的松紧带,前裤片和后裤片之间的裤缝设置有用以调节围度的弹性调节布条。

[0006] 防寒裤裤脚处设置有防滑脚蹬。

[0007] 所述弧形护腰下侧与前裤片之间通过弹性调节布片相连接。

[0008] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点:

[0009] (1) 设计合理,造型简洁、流畅。该防静电远红外防寒裤设计合理,造型简洁、流畅;

[0010] (2) 防静电,穿着舒适。该防静电远红外防寒裤内层和外层均采用防静电材料制成,穿着舒适耐用;

[0011] (3) 保暖性能优越。该防静电远红外防寒裤夹层为功能性保暖材料且该防静电远红外防寒裤在后腰和膝盖位置专门设计有采用防静电远红外保暖面料制成的弧形护腰和护膝,因此其保暖性能优越;

[0012] (4) 适用范围广。该防静电远红外防寒裤不仅能满足普通消费者的防寒保暖的需求,满足患有腰、膝疼痛患者对腰、膝等部位的特殊保暖要求,还可满足野外工作人员的保暖需求,因而其使用范围非常广泛。

[0013] (5) 生产成本低、便于推广使用。该防静电远红外防寒裤的生产面料非常便于生产、购买,因而其生产成本很低且该防静电远红外防寒裤的面料没有特殊护理要求,可用清

水洗涤,因而其非常便于推广使用。

[0014] 下面通过附图和实施例,对本实用新型做进一步的详细描述。

附图说明

[0015] 图 1 为本实用新型的主视图。

[0016] 图 2 为图 1 的后视图。

[0017] 图 3 为本实用新型实施例二的主视图。

[0018] 图 4 为图 3 的后视图。

[0019] 附图标记说明:

[0020] 1- 裤腰; 2- 前裤片; 3- 后裤片;

[0021] 4- 弧形护腰; 5- 护膝; 6- 松紧带;

[0022] 7- 弹性调节布条; 8- 防滑脚蹬; 9- 弹性调节布片。

具体实施方式

[0023] 如图 1 和图 2 所示的一种防静电远红外防寒裤,由裤腰 1、前裤片 2 和后裤片 3 组成,所述前裤片 2 和后裤片 3 均由外层、夹层和内层组成。所述外层和内层均为防静电面料,采用防静电面料可防止衣物产生静电,使用者穿着时更加舒适。所述夹层为功能性保暖材料,功能性保暖材料可以起到更好的保暖效果,满足使用的保暖需求。所述裤腰 1 后部设置有弧形护腰 4,所述前裤片 2 膝盖处设置有护膝 5,所述弧形护腰 4 和护膝 5 均采用防静电远红外保暖面料,防静电远红外保暖面料制成的护腰 4 和护膝 5 可以更好地保护使用者的后腰和膝盖。

[0024] 如图 1 和图 2 所示,所述裤腰 1 两侧设置有用以调节裤腰松紧程度的松紧带 6,松紧带 6 可以让使用者更方便地调节。前裤片 2 和后裤片 3 之间的裤缝设置有用以调节围度的弹性调节布条 7,可根据人体的胖瘦自己自由调节该防静电远红外防寒裤裤腿的宽度,使穿着更加舒适。

[0025] 如图 1 和图 2 所示,防寒裤脚处设置有防滑脚蹬 8,防滑脚蹬 8 可以使该防静电远红外防寒裤充分延展,防止裤脚向上滑动。

[0026] 如图 2 所示,所述弧形护腰 4 下侧与前裤片 2 之间通过弹性调节布片 9 相连接,普通防寒裤没有设计弧形护腰 4 和弹性调节布片 9,使人在穿着状态下,由于曲体后档部会产生向下坠致使腰部外露,而后腰部是人体的一个重要穴位,易受风寒侵袭。

[0027] 下面通过实施例对本实用新型做进一步的说明:

[0028] 实施例一

[0029] 如图 1 和图 2 所示的一种防静电远红外防寒裤,由设置有松紧带 6 的裤腰 1、前裤片 2 和后裤片 3 组成,裤腰 1 后部设置有弧形护腰 4,前裤片 2 膝盖处设置有护膝 5,前裤片 2 和后裤片 3 之间的裤缝设置有用以调节围度的弹性调节条 7,防寒裤脚处设置有防滑脚蹬 8。

[0030] 实施例二

[0031] 如图 3 和图 4 所示,本实施例与实施例一的不同之处在于,该防静电远红外防寒裤的脚处没有防滑脚蹬 8。

[0032] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变换,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。




图 1




图 2




图 3




图 4