



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202920876 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220633925. 6

(22) 申请日 2012. 11. 26

(73) 专利权人 陕西煤业化工建设(集团)有限公司

地址 710021 陕西省西安市凤城八路 EE 康城 18 号

(72) 发明人 李致中 王国英 李燕鹏 郭王剑
何旭东 陈圆妮

(74) 专利代理机构 西安恒泰知识产权代理事务所 61216

代理人 林兵

(51) Int. Cl.

A62C 35/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

施工现场消防器材组合柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种施工现场消防器材组合柜,包括柜体、柜檐和四个柜脚,其中,柜体为封闭的长方形壳体,正面的上边沿安装柜檐,柜檐用以遮阳和遮雨;柜体通过其底部四角安装的四个柜脚支撑;柜体正面的左半部分设有凹入柜体的第一隔仓和第二隔仓,所述第一隔仓设在第二隔仓上方;柜体正面的右半部分设有凹入柜体的第三隔仓和第四隔仓;所述第三隔仓设在第四隔仓上方。该组合柜使用建筑工地废旧的木模板进行加工而成,不仅能够在施工现场给消防器材提供一个摆放空间,而且能够使各类消防器材放置整齐美观、方便取用,进而达到文明施工的标准。



1. 一种施工现场消防器材组合柜,其特征在于,包括柜体(1)和柜檐(2),其中,柜体(1)为封闭的长方形壳体,柜体(1)正面的上边沿安装柜檐(2);柜体(1)正面的左半部分设有凹入柜体(1)的第一隔仓(4)和第二隔仓(5),所述第一隔仓(4)设在第二隔仓(5)上方;柜体(1)正面的右半部分设有凹入柜体(1)的第三隔仓(6)和第四隔仓(7);所述第三隔仓(6)设在第四隔仓(7)上方。

2. 如权利要求1所示的施工现场消防器材组合柜,其特征在于,所述第一隔仓(4)、第二隔仓(5)、第三隔仓(6)和第四隔仓(7)均为长方形。

3. 如权利要求1所示的施工现场消防器材组合柜,其特征在于,所述第三隔仓(3)的上半部分设有多个挂钩(3)。

施工现场消防器材组合柜

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑技术领域，具体涉及一种施工现场消防器材组合柜。

背景技术

[0002] 施工现场的消防安全非常重要，关系着施工工人的人身安全以及施工项目的财产安全，因此，施工现场消防器材的标准化配置以及合理摆放是保障消防安全的基础。但是，目前的施工现场中，消防器材缺少专门的摆放空间，且各类消防器材得不到合理的归类摆放，这对于施工现场的消防安全是一个不可忽视的方面。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的缺陷或不足，本实用新型的目的在于，提供一种施工现场消防器材组合柜，该组合柜使用建筑工地废旧的木模板进行加工而成，不仅能够在施工现场给消防器材提供一个摆放空间，而且能够使各类消防器材放置整齐美观、方便取用，进而达到文明施工的标准。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下的技术方案：

[0005] 一种施工现场消防器材组合柜，包括柜体和柜檐，其中，柜体 1 为封闭的长方形壳体，正面的上边沿安装柜檐；柜体正面的左半部分设有凹入柜体的第一隔仓和第二隔仓，所述第一隔仓设在第二隔仓上方；柜体正面的右半部分设有凹入柜体的第三隔仓和第四隔仓；所述第三隔仓设在第四隔仓上方。

[0006] 本实用新型还包括如下其他技术特征：

[0007] 所述第一隔仓、第二隔仓、第三隔仓和第四隔仓均为长方形。

[0008] 所述第三隔仓的上半部分设有多个挂钩。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型进一步解释说明。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实用新型的施工现场消防器材组合柜，包括柜体 1 和柜檐 2，其中，柜体 1 为封闭的长方形壳体，柜体 1 正面的上边沿安装柜檐 2，柜檐 2 用以遮阳和遮雨；柜体 1 正面的左半部分设有凹入柜体 1 的第一隔仓 4 和第二隔仓 5，所述第一隔仓 4 设在第二隔仓 5 上方；柜体 1 正面的右半部分设有凹入柜体 1 的第三隔仓 6 和第四隔仓 7；所述第三隔仓 6 设在第四隔仓 7 上方。

[0012] 所述第一隔仓 4、第二隔仓 5、第三隔仓 6 和第四隔仓 7 均为长方形。

[0013] 所述第一隔仓 4 用于摆放灭火器。

[0014] 所述第二隔仓 5 用于摆放消防斧、消防镐、消防桶。

[0015] 所述第三隔仓 6 用于放置消防铁锹。第三隔仓 6 的上半部分设有多个挂钩 3, 挂钩 3 用于钩住消防铁锹的把手从而将消防铁锹悬挂起来。一般情况下, 在第三隔仓 6 内设有 3 个挂钩 3。

[0016] 所述第四隔仓 7 用于存放灭火用沙土。

[0017] 本实用新型的施工现场消防器材组合柜, 采用施工现场废弃的铁板组合焊接而成, 实际制作时, 根据施工现场实际情况自由调整大小。




图 1