



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105727177 A

(43)申请公布日 2016.07.06

(21)申请号 201610123981.8

A61K 31/045(2006.01)

(22)申请日 2016.03.04

(71)申请人 杨世忠

地址 310000 浙江省杭州市余杭区闲林镇
桦树村5组外长子坞20号

(72)发明人 杨世忠

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61K 36/87(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61P 19/08(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)

A61K 35/583(2015.01)

A61K 35/55(2015.01)

A61K 35/413(2015.01)

A61K 33/26(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗跌打损伤的药物

(57)摘要

本发明提供一种治疗跌打损伤的药物,由药粉和黑膏组成,所述药粉由生川乌、生草乌、莪术、山奈、制乳香、制没药、紫荆皮、甘松、白芷、血竭、自然铜、公丁香、肉桂、牙皂、冰片、三棱、萆拔、牛膝、桂枝、大茴香、五加皮、秦艽、片仔癀、麝香、苏木和透骨草组成;所述黑膏由地黄、白芍、马钱子、大黄、黄柏、冰片、玄参、赤芍、当归、甘草和香油组成,具有活血化瘀、消肿止痛、续筋接骨、生肌敛疮、通经活络的功效,能够快速有效治疗跌打损伤,同时能够治疗骨折、骨质增生、腰腿痛和肩周炎,治疗效果好,并且副作用小。

1. 一种治疗跌打损伤的药物,其特征在于:由药粉和黑膏按照重量比1:3-5组成,按重量份计算,所述药粉由1-3份的生川乌、1-3份的生草乌、1-3份的莪术、1-4份的山奈、1-4份的制乳香、1-4份的制没药、1-4份的紫荆皮、1-3份的甘松、1-3份的白芷、1-3份的血竭、1-4份的自然铜、1-3份的公丁香、1-3份的肉桂、1-3份的牙皂、0.5-1份的冰片、1-3份的三棱、1-3份的萆拔、1-3份的牛膝、1-3份的桂枝、1-3份的大茴香、1-3份的五加皮、1-3份的秦艽、1-3份的片仔癀、0.1-0.5份的麝香、1-3份的苏木和1-4份的透骨草组成;所述黑膏由1-2份的地黄、1-3份的白蔹、1-2份的马钱子、2-5份的大黄、1-3份的黄柏、0.5-1份的冰片、1-2份的玄参、2-3份的赤芍、2-5份的当归、1-2份的甘草和10-25份的香油组成。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗跌打损伤的药物,其特征在于:由药粉和黑膏按照重量比1:3组成,按重量份计算,所述药粉由1份的生川乌、2份的生草乌、2份的莪术、1份的山奈、1份的制乳香、1份的制没药、3份的紫荆皮、1份的甘松、2份的白芷、2份的血竭、2份的自然铜、1份的公丁香、1份的肉桂、1份的牙皂、0.5份的冰片、1份的三棱、1份的萆拔、1份的牛膝、1份的桂枝、1份的大茴香、1份的五加皮、1份的秦艽、1份的片仔癀、0.1份的麝香、1份的苏木和1份的透骨草组成;所述黑膏由1份的地黄、2份的白蔹、2份的马钱子、2份的大黄、1份的黄柏、0.5份的冰片、1份的玄参、2份的赤芍、2份的当归、1份的甘草和10份的香油组成。

3. 根据权利要求1所述的一种治疗跌打损伤的药物,其特征在于:由药粉和黑膏按照重量比1:4组成,按重量份计算,所述药粉由2份的生川乌、2份的生草乌、2份的莪术、4份的山奈、4份的制乳香、4份的制没药、4份的紫荆皮、3份的甘松、1份的白芷、1份的血竭、1份的自然铜、1份的公丁香、1份的肉桂、1份的牙皂、1份的冰片、3份的三棱、3份的萆拔、3份的牛膝、2份的桂枝、2份的大茴香、2份的五加皮、2份的秦艽、2份的片仔癀、0.3份的麝香、3份的苏木和4份的透骨草组成;所述黑膏由2份的地黄、3份的白蔹、2份的马钱子、4份的大黄、3份的黄柏、0.8份的冰片、2份的玄参、3份的赤芍、4份的当归、2份的甘草和20份的香油组成。

4. 根据权利要求1所述的一种治疗跌打损伤的药物,其特征在于:由药粉和黑膏按照重量比1:5组成,按重量份计算,所述药粉由3份的生川乌、3份的生草乌、3份的莪术、4份的山奈、4份的制乳香、1份的制没药、1份的紫荆皮、1份的甘松、1份的白芷、1份的血竭、4份的自然铜、3份的公丁香、3份的肉桂、3份的牙皂、1份的冰片、3份的三棱、3份的萆拔、3份的牛膝、3份的桂枝、3份的大茴香、3份的五加皮、3份的秦艽、3份的片仔癀、0.5份的麝香、3份的苏木和4份的透骨草组成;所述黑膏由2份的地黄、3份的白蔹、1份的马钱子、2份的大黄、1份的黄柏、1份的冰片、2份的玄参、3份的赤芍、5份的当归、2份的甘草和25份的香油组成。

一种治疗跌打损伤的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体涉及一种治疗跌打损伤的药物。

背景技术

[0002] 中药,是指在中医理论指导下用于预防、诊断、治疗疾病或调节人体机能的药物。很多中草药的疗效不但经受住了长期医疗实践的检验,而且也被现代科学研究所证实。跌打损伤包括刀枪、跌仆、殴打、闪挫、刺伤、擦伤、运动损伤等,伤处多有疼痛、肿胀、出血或骨折、脱臼等,也包括一些内脏损伤,主要以软组织损伤为主,针对软组织损伤的治疗主要为消肿止痛、通经活络,目前西药主要采用的是抗生素进行快速消炎止痛,但是其副作用大;中药的副作用相对较小,但是目前的中药配方见效慢,难以快速达到治疗效果,导致很多人为了快速见效而选择副作用较大的西药,因此,发明一种能够快速有效治疗跌打损伤的中药配方将具有广阔的市场前景。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种治疗跌打损伤的药物,能够消肿止痛、续筋接骨,快速有效治疗跌打损伤,并且副作用小。

[0004] 为解决上述现有的技术问题,本发明采用如下方案:一种治疗跌打损伤的药物,由药粉和黑膏按照重量比1:3-5组成,按重量份计算,所述药粉由1-3份的生川乌、1-3份的生草乌、1-3份的莪术、1-4份的山奈、1-4份的制乳香、1-4份的制没药、1-4份的紫荆皮、1-3份的甘松、1-3份的白芷、1-3份的血竭、1-4份的自然铜、1-3份的公丁香、1-3份的肉桂、1-3份的牙皂、0.5-1份的冰片、1-3份的三棱、1-3份的萆拔、1-3份的牛膝、1-3份的桂枝、1-3份的大茴香、1-3份的五加皮、1-3份的秦艽、1-3份的片仔癀、0.1-0.5份的麝香、1-3份的苏木和1-4份的透骨草组成;所述黑膏由1-2份的地黄、1-3份的白蔹、1-2份的马钱子、2-5份的大黄、1-3份的黄柏、0.5-1份的冰片、1-2份的玄参、2-3份的赤芍、2-5份的当归、1-2份的甘草和10-25份的香油组成。

[0005] 作为优选,所述药粉和黑膏按照重量比1:3组成,按重量份计算,所述药粉由1份的生川乌、2份的生草乌、2份的莪术、1份的山奈、1份的制乳香、1份的制没药、3份的紫荆皮、1份的甘松、2份的白芷、2份的血竭、2份的自然铜、1份的公丁香、1份的肉桂、1份的牙皂、0.5份的冰片、1份的三棱、1份的萆拔、1份的牛膝、1份的桂枝、1份的大茴香、1份的五加皮、1份的秦艽、1份的片仔癀、0.1份的麝香、1份的苏木和1份的透骨草组成;所述黑膏由1份的地黄、2份的白蔹、2份的马钱子、2份的大黄、1份的黄柏、0.5份的冰片、1份的玄参、2份的赤芍、2份的当归、1份的甘草和10份的香油组成。

[0006] 作为优选,所述药粉和黑膏按照重量比1:4组成,按重量份计算,所述药粉由2份的生川乌、2份的生草乌、2份的莪术、4份的山奈、4份的制乳香、4份的制没药、4份的紫荆皮、3份的甘松、1份的白芷、1份的血竭、1份的自然铜、1份的公丁香、1份的肉桂、1份的牙皂、1份的冰片、3份的三棱、3份的萆拔、3份的牛膝、2份的桂枝、2份的大茴香、2份的五加皮、2份的

秦艽、2份的片仔癀、0.3份的麝香、3份的苏木和4份的透骨草组成；所述黑膏由2份的地黄、3份的白芷、2份的马钱子、4份的大黄、3份的黄柏、0.8份的冰片、2份的玄参、3份的赤芍、4份的当归、2份的甘草和20份的香油组成。

[0007] 作为优选，所述药粉和黑膏按照重量比1:5组成，按重量份计算，所述药粉由3份的生川乌、3份的生草乌、3份的莪术、4份的山奈、4份的制乳香、1份的制没药、1份的紫荆皮、1份的甘松、1份的白芷、1份的血竭、4份的自然铜、3份的公丁香、3份的肉桂、3份的牙皂、1份的冰片、3份的三棱、3份的萆拔、3份的牛膝、3份的桂枝、3份的大茴香、3份的五加皮、3份的秦艽、3份的片仔癀、0.5份的麝香、3份的苏木和4份的透骨草组成；所述黑膏由2份的地黄、3份的白芷、1份的马钱子、2份的大黄、1份的黄柏、1份的冰片、2份的玄参、3份的赤芍、5份的当归、2份的甘草和25份的香油组成。

[0008] 有益效果：

[0009] 本发明采用上述技术方案提供一种治疗跌打损伤的药物，具有活血化瘀、消肿止痛、续筋接骨、生肌敛疮、通经活络的功效，能够快速有效治疗跌打损伤，同时能够治疗骨折、骨质增生、腰腿痛和肩周炎，治疗效果好，并且副作用小。

具体实施方式

[0010] 实施例一：

[0011] 一种治疗跌打损伤的药物，由药粉和黑膏按照重量比1:3组成，按重量份计算，所述药粉由1份的生川乌、2份的生草乌、2份的莪术、1份的山奈、1份的制乳香、1份的制没药、3份的紫荆皮、1份的甘松、2份的白芷、2份的血竭、2份的自然铜、1份的公丁香、1份的肉桂、1份的牙皂、0.5份的冰片、1份的三棱、1份的萆拔、1份的牛膝、1份的桂枝、1份的大茴香、1份的五加皮、1份的秦艽、1份的片仔癀、0.1份的麝香、1份的苏木和1份的透骨草组成；所述黑膏由1份的地黄、2份的白芷、2份的马钱子、2份的大黄、1份的黄柏、0.5份的冰片、1份的玄参、2份的赤芍、2份的当归、1份的甘草和10份的香油组成。

[0012] 该药物由药粉和黑膏组成，制作时将黑膏涂抹在由全棉胚布、桃花纸和食用浆糊叠成的底托上，然后将药粉倒在黑膏上，形成成品；实际使用时，只需加温，将黑膏融化，使得药粉融入到黑膏中，然后将底托张贴在患处即可，具有活血化瘀、消肿止痛、续筋接骨、生肌敛疮、通经活络的功效，能够快速有效治疗跌打损伤，同时能够治疗骨折、骨质增生、腰腿痛和肩周炎，治疗效果好，并且副作用小。

[0013] 实施例二：

[0014] 一种治疗跌打损伤的药物，由药粉和黑膏按照重量比1:4组成，按重量份计算，所述药粉由2份的生川乌、2份的生草乌、2份的莪术、4份的山奈、4份的制乳香、4份的制没药、4份的紫荆皮、3份的甘松、1份的白芷、1份的血竭、1份的自然铜、1份的公丁香、1份的肉桂、1份的牙皂、1份的冰片、3份的三棱、3份的萆拔、3份的牛膝、2份的桂枝、2份的大茴香、2份的五加皮、2份的秦艽、2份的片仔癀、0.3份的麝香、3份的苏木和4份的透骨草组成；所述黑膏由2份的地黄、3份的白芷、2份的马钱子、4份的大黄、3份的黄柏、0.8份的冰片、2份的玄参、3份的赤芍、4份的当归、2份的甘草和20份的香油组成。

[0015] 实施例三：

[0016] 一种治疗跌打损伤的药物，由药粉和黑膏按照重量比1:5组成，按重量份计算，所

述药粉由3份的生川乌、3份的生草乌、3份的莪术、4份的山奈、4份的制乳香、1份的制没药、1份的紫荆皮、1份的甘松、1份的白芷、1份的血竭、4份的自然铜、3份的公丁香、3份的肉桂、3份的牙皂、1份的冰片、3份的三棱、3份的萆拔、3份的牛膝、3份的桂枝、3份的大茴香、3份的五加皮、3份的秦艽、3份的片仔癀、0.5份的麝香、3份的苏木和4份的透骨草组成；所述黑膏由2份的地黄、3份的白芨、1份的马钱子、2份的大黄、1份的黄柏、1份的冰片、2份的玄参、3份的赤芍、5份的当归、2份的甘草和25份的香油组成。

[0017] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。