



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105709079 A

(43)申请公布日 2016.06.29

(21)申请号 201610303216.4

(22)申请日 2016.05.10

(71)申请人 孙喜范

地址 264400 山东省威海市文登区文化路
10-3号楼一单元2-2室

(72)发明人 孙喜范

(51)Int.Cl.

A61K 36/8988(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61K 35/32(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗子宫脱垂中药组合物

(57)摘要

一种治疗子宫脱垂中药组合物,所用原料药材和重量为:山药25-35克、蒲公英25-35克、党参20-30克、鸡血藤20-30克、炒枳壳15-25克、升麻15-25克、炙黄芪15-25克、益母草15-25克、天麻10-20克、菟丝子10-20克、续断10-20克、鹿角胶10-20克、生地黄10-15克、熟地黄10-15克、当归10-15克、山茱萸10-15克、五味子8-12克、白术8-12克、知母8-12克、桔梗8-12克、柴胡4-8克、甘草4-8克。本发明中药组合物,组方合理,制备简单,服用方便,经多年临床应用验证,疗效显著,药性平合,无毒副作用,有效率100%,治愈率87%。

1. 一种治疗子宫脱垂中药组合物,其特征在於其所用原料药材及重量为:山药25-35克(30克)、蒲公英25-35克(30克)、党参20-30克(25克)、鸡血藤20-30克(25克)、炒枳壳15-25克(20克)、升麻15-25克(20克)、炙黄芪15-25克(20克)、益母草15-25克(20克)、天麻10-20克(15克)、菟丝子10-20克(15克)、续断10-20克(15克)、鹿角胶10-20克(15克)、生地黄10-15克(12克)、熟地黄10-15克(12克)、当归10-15克(12克)、山茱萸10-15克(12克)、五味子8-12克(10克)、白术8-12克(10克)、知母8-12克(10克)、桔梗8-12克(10克)、柴胡4-8克(6克)、甘草4-8克(6克)。

2. 根据权利要求1所述一种治疗子宫脱垂中药组合物,其特征在於其所用原料药材及重量为:山药30克、蒲公英30克、党参25克、鸡血藤25克、炒枳壳20克、升麻20克、炙黄芪20克、益母草20克、天麻15克、菟丝子15克、续断15克、鹿角胶15克、生地黄12克、熟地黄12克、当归12克、山茱萸12克、五味子10克、白术10克、知母10克、桔梗10克、柴胡6克、甘草6克。

一种治疗子宫脱垂中药组合物

技术领域

[0001] 本发明属于中医药领域,具体地说是一种治疗子宫脱垂中药组合物。

背景技术

[0002] 子宫脱垂是指子宫从正常位置沿阴道下降,宫颈外口达坐骨棘水平以下,甚至子宫全部脱出于阴道口以外,多见于多产、营养不良和体力劳动的妇女。其临床主要症状:患者自觉腹部下坠,腰酸、走路及下蹲时更明显。严重时脱出物不能还纳,影响行动。患者白带增多,并有时呈脓样或带血,有的发生月经紊乱,经血过多。伴有膀胱膨出时,可出现排尿困难、尿潴留、压力性尿失禁。中医称该病为阴挺,本病因中气不足,气虚下陷,提摄无力所致,治疗应以补中益气,补肾固脱为主。针对上述情况,发明人对用中药治疗子宫脱垂,进行了潜心研究总结,优选出一种疗效显著的中药组合物。

发明内容

[0003] 本发明治疗子宫脱垂中药组合物所用原料药材及重量配比为:山药25-35克(30克)、蒲公英25-35克(30克)、党参20-30克(25克)、鸡血藤20-30克(25克)、炒枳壳15-25克(20克)、升麻15-25克(20克)、炙黄芪15-25克(20克)、益母草15-25克(20克)、天麻10-20克(15克)、菟丝子10-20克(15克)、续断10-20克(15克)、鹿角胶10-20克(15克)、生地黄10-15克(12克)、熟地黄10-15克(12克)、当归10-15克(12克)、山茱萸10-15克(12克)、五味子8-12克(10克)、白术8-12克(10克)、知母8-12克(10克)、桔梗8-12克(10克)、柴胡4-8克(6克)、甘草4-8克(6克)。

[0004] 本发明中药组合物最佳重量配比为括号内数字。

[0005] 本发明中药组合物各味药材的入经、功能、主治如下:山药--入脾、肺、肾经。功能:补脾肺,益肾,养气益阴。主治:脾虚泄泻,带下,遗精,久痢,消渴,肺虚咳喘等。蒲公英--入肝、胃经。功能:清热解毒,利湿。主治:热毒痈肿疮疡,肺痈,胸痛,湿热黄疸,小便淋沥涩痛。党参--入脾、肺经。功能:补中益气,生津养血。主治:脾胃虚弱,中气不足,食少便溏,体倦无力,血虚萎黄,头晕心慌,热病伤津,气短口渴等。鸡血藤--入肝、肾经。功能:补血活血,舒筋通络。主治:血虚筋骨酸痛,风湿痹痛,月经不调。枳壳--入脾、胃、大肠经。功能:行气宽中,消积导滞。主治:食积痰滞,胸腹胀满,腹痛泻痢,大便秘结,咽喉肿痛,目赤,风疹。升麻--入肺、脾、大肠、胃经。功能:发表透疹,清热解毒,升阳举陷。主治:斑疹不易透发,咽喉肿痛,疮疡丹毒,久泻脱肛,子宫下坠。黄芪--入脾、肺经。功能:补气升阳,益气固表,托毒生肌,利水退肿。主治:脾肺气虚,中气下陷,食少便溏,气短乏力,久泻脱肛,子宫下垂,便血,崩漏,表虚自汗,浮肿尿少等。益母草--入心、肝、膀胱经。功能:活血调经,利尿消肿。主治:月经不调,行经胀痛,产后瘀血不尽,跌打损伤,瘀血作痛,小便不利,水肿。天麻--入肝经。功能:息风止痉,平肝潜阳。主治:手足麻木,头痛眩晕,风湿痹痛,小儿惊风等。菟丝子--入肝、肾经。功能:补肝肾,益精髓,明目止泻。主治:阳痿遗精,小便频数淋沥,耳鸣目眩,腰膝酸痛,目暗不明,脾虚便溏或泄泻。续断--入肝、肾经。功能:补肝肾,强筋骨,安胎。主治:腰膝酸痛,崩

漏,遗精,跌打损伤。鹿角胶—入肝、肾经。功能:益血补精,温补肝肾。主治:肾阳不足,精血亏虚之畏寒肢冷,腰膝酸痛,精神疲乏,精血不足等。生地黄—入心、肝、肾经。功能:清热凉血,养阴生津。主治:热入营血,身热口干,热在血分,迫血妄行,吐血,衄血,尿血,崩漏下血,热病伤阴,舌红口干。熟地黄—入肝、肾经。功能:养血滋阴,补精益髓。主治:血虚萎黄,眩晕,心悸,失眠,月经不调,崩漏,肾阴不足,潮热,盗汗,遗精,消渴。当归—入心、肝、脾经。功能:补血,活血止痛,润肠。主治:血虚,月经不調,经閉,痛经,崩漏,风湿痹痛,痈疽疮瘍,跌打损伤,肠燥便秘。山茱萸—入肝、肾经。功能:补肝肾,涩精缩尿。主治:肝肾亏虚,头晕眼花,耳鸣,阳痿遗精,腰痛,小便不禁,虚汗不止。五味子—入肺、肾、心经。功能:敛肺止汗,生津涩精,止泻,宁心安神。主治:久咳虚喘,肺虚久咳,津伤口渴,自汗盗汗,心悸,失眠,多梦等。白术—入脾、胃经。功能:健脾益气,化湿利水,止汗,安胎。主治:脾虚泄泻,消化不良,食少倦怠无力,水肿,自汗,胸腹胀满,胎动不安。知母—入肾、胃、肺经。功能:清热,滋阴。主治:热病口渴,肺热咳嗽,低热不退,阴虚消渴。桔梗—入肺经。功能:宣肺祛痰,排脓。主治:痰多,痰吐不爽,咽喉肿痛,肺痈,疮痈肿痛。柴胡—入肝、胆、三焦经。功能:散邪解表,舒肝清热,升阳举陷。主治:外感发热,寒热往来,疟疾,胸胁胀痛,月经不调。甘草—入心、肺、脾、胃经。功能:和中益气,缓急止痛,缓和药性,解毒,祛痰。主治:中气不足,气短乏力,食少便溏,脾胃不和,腹痛,胃痛,咳嗽痰多,痈疮肿毒,胸腹或四肢挛急作痛。从上述各味药材的入经、功能、主治可以看出,这些药物对治疗子宫脱垂针对性很强。纵观整体组方按君、臣、佐、使相配伍,使各种药材可以发挥最大效率,用药取叠加方式,可增强药物的疗效。本发明中药组合物适用于一度子宫脱垂患者。

[0006] 本发明中药组合物的制备方法:

按组方及重量精选原料药材,用砂锅煎,加适量水,煎两遍,煎成口服药液400毫升,为1剂。

[0007] 本发明中药组合物的服法用量:

每日1剂,早、晚饭后半小时温热各服二分之一,服药后仰卧30分钟。10天一疗程,间歇1天服下一疗程,可连服4-5个疗程。

[0008] 本发明治疗子宫脱垂中药组合物,组方合理,制备简单,服用方便,经多年临床应用验证,疗效显著,药性平合,无毒副作用,有效率100%,治愈率87%。

具体实施方式

[0009] 实施例1

1、一种治疗子宫脱垂中药组合物,其特征在于其所用原料药材及重量配比为:山药25克、蒲公英25克、党参20克、鸡血藤20克、炒枳壳15克、升麻15克、炙黄芪15克、益母草15克、天麻10克、菟丝子10克、续断10克、鹿角胶10克、生地黄10克、熟地黄10克、当归10克、山茱萸10克、五味子8克、白术8克、知母8克、桔梗8克、柴胡4克、甘草4克。

[0010] 2、本发明中药组合物的制备方法:按组方及重量精选原料药材,用砂锅煎,加适量水,煎两遍,煎成口服药液400毫升,为1剂。

[0011] 3、本发明中药组合物的服法用量:每日1剂,早、晚饭后半小时温热各服二分之一,服药后仰卧30分钟。10天一疗程,间歇1天服下一疗程,可连服4-5个疗程。

[0012]

实施例2

1、一种治疗子宫脱垂中药组合物,其特征在于其所用原料药材及重量配比为:山药30克、蒲公英30克、党参25克、鸡血藤25克、炒枳壳20克、升麻20克、炙黄芪20克、益母草20克、天麻15克、菟丝子15克、续断15克、鹿角胶15克、生地黄12克、熟地黄12克、当归12克、山茱萸12克、五味子10克、白术10克、知母10克、桔梗10克、柴胡6克、甘草6克。

[0013] 2、本发明中药组合物的制备方法,服法用量,同实施例1。

[0014] 实施例3

1、一种治疗子宫脱垂中药组合物,其特征在于其所用原料药材及重量配比为:山药35克、蒲公英35克、党参30克、鸡血藤30克、炒枳壳25克、升麻25克、炙黄芪25克、益母草25克、天麻20克、菟丝子20克、续断20克、鹿角胶20克、生地黄15克、熟地黄15克、当归15克、山茱萸15克、五味子12克、白术12克、知母12克、桔梗12克、柴胡8克、甘草8克。

[0015] 2、本发明中药组合物的制备方法,服法用量,同实施例1。

[0016] 子宫脱垂的诊断、治疗标准和本发明中药组合物疗效总结。

[0017] 1、诊断标准:患者自觉腹部下坠,腰酸、走路及下蹲时更明显。严重时脱出物不能还纳,影响行动。患者白带增多,并有时呈脓样或带血,有的发生月经紊乱,经血过多。伴有膀胱膨出时,可出现排尿困难、尿潴留、压力性尿失禁。妇科检查即可确诊。

[0018] 2、治疗标准:有效—症状减轻。治愈—症状消失。

[0019] 3、2013年至2015年,有23名患者服用本发明中药组合物,治愈20人,病症减轻者3人。

[0020] 4、本发明治疗子宫脱垂中药组合物,组方合理,制备简单,服用方便,经多年临床应用验证,疗效显著,药性平和,无毒副作用,有效率100%,治愈率87%。

[0021] 病例介绍:

1、李XX,女,38岁,2013年4月就诊。患者一年前生育二胎,近期出现月经不调,腹部下坠症状,妇科检查诊断为一度子宫脱垂。服用本发明中药组合物1疗程,症状减轻,服用5疗程,治愈。随访,未复发。

[0022] 2、马XX,女,41岁,2014年9月就诊。患者有子宫脱垂病史,未认真对待,近来腰酸,白带增多并呈脓样,妇科检查诊断为一度子宫脱垂。服用本发明中药组合物5疗程,治愈。随访,未复发。

[0023] 3、张XX,女,48岁,2015年6月就诊。患者年前患轻度子宫脱垂,近期因农忙引起复发,服用本发明中药组合物4疗程,治愈。随访,未复发。