



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202350636 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201120519761. X

(22) 申请日 2011. 11. 29

(73) 专利权人 陈玉珍

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青山村

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

F28F 9/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于换热器的孔板固定机构

(57) 摘要

本实用新型是一种固定机构,特别涉及一种用于换热器的孔板固定机构。包括孔板和孔板座,所述的孔板和孔板座间设有垫片,所述的孔板和孔板座通过螺栓相固定。用于换热器的孔板固定机构结构简单,使用效果好。



1. 一种用于换热器的孔板固定机构,其特征在于:包括孔板(1)和孔板座(2),所述的孔板(1)和孔板座(2)间设有垫片(3),所述的孔板(1)和孔板座(2)通过螺栓(4)相固定。

用于换热器的孔板固定机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种固定机构,特别涉及一种用于换热器的孔板固定机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的固定机构,结构复杂,使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于换热器的孔板固定机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于换热器的孔板固定机构,包括孔板和孔板座,所述的孔板和孔板座间设有垫片,所述的孔板和孔板座通过螺栓相固定。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于换热器的孔板固定机构,结构简单,使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于换热器的孔板固定机构,包括孔板 1 和孔板座 2,所述的孔板 1 和孔板座 2 间设有垫片 3,所述的孔板 1 和孔板座 2 通过螺栓 4 相固定。




图 1