

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23100**

(21) Numer zgłoszenia: **24818**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2016**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2017 WUP 2/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EUROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Tarnowska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CZEPIEL PAWEŁ, Mielec, (PL)

PL 23100

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do przechowywania i transportowania środków smarnych jak również innych płynów, w szczególności płynów hamulcowych, chłodnicowych oraz płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych.

Butelka – pojemnik z tworzywa sztucznego wytwarzany metodą rozdmuchu, według wzoru przemysłowego, składa się z korpusu, który ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o podstawie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. W górnej części korpusu po jednej stronie znajduje się otwór wlewowy, a przeciwległa część uformowana jest w postaci powierzchni opadającej pod kątem, pozwalającej na wygodne uchwycenie butelki. Poniżej skośnej krawędzi, symetrycznie po obu jego stronach butelki znajdują się, powierzchnie o nieregularnym kształcie przeznaczone do umieszczania informacji handlowych. Powierzchnie te są otoczone wypukłym obramowaniem, które w górnej części oddziela powierzchnię która jest przeznaczona do chwytania butelki od części, gdzie znajduje się otwór wlewowy. Na dole pojemnika na jego bocznych powierzchniach od strony skośnej krawędzi w wypukłym obramowaniu znajdują się wklęsnięcia o kształcie zbliżonym do trójkąta. Przednia powierzchnia pojemnika, od strony otworu wlewowego, uformowana jest w ten sposób, że poniżej otworu wlewowego posiada walcowy występ umieszczony pod kątem w stosunku do otworu wlewowego, którego górna i dolna krawędź pod kątem przechodzą w przednią powierzchnię pojemnika, poniżej tego występu znajdują się łukowe linie wklęsłe równoległe do kształtu występu. Powyżej walcowego występu, po obu stronach butelki znajduje się wydzielone miejsce w kształcie koła przeznaczone do umieszczania wyróżniających oznaczeń, lub pozostaje puste jako okrągły element ozdobny.

Pojemnik może mieć wiele odmian, w odmianach wzoru przemysłowego ścianki boczne pojemnika mogą być gładkie, porowate, lub zdobione w inny sposób. Butelka może być wykonana z dowolnego tworzywa sztucznego dającego się formować metodą rozdmuchu, bezbarwnego lub barwnego, przy czym może być wykonana w całości w tym samym kolorze, lub nakrętka butelki może być w kolorze kontrastowym do koloru butelki. Powierzchnia boczna butelki została przystosowana do umieszczania na niej informacji handlowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na rysunkach.

Wykaz rysunków wzoru przemysłowego

- Fig. 1** – butelka w widoku perspektywicznym pojemnik w widoku z boku,
- Fig. 2** – butelka w widoku z boku od strony otworu wlewowego,
- Fig. 3** – butelka w widoku z boku od strony powierzchni służącej do chwytania,
- Fig. 4** – butelka w widoku od dołu,
- Fig. 5** – butelka w widoku z boku – ujawnienie butelek w dwóch pojemnościach 0,6 l i 1 l.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Korpus butelki ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o podstawie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, którego górna część została odpowiednio ukształtowana tak, że po jednej stronie znajdują się powierzchnie, która ułatwia chwytanie butelki, a naprzeciw otwór wlewowy.

Przednia powierzchnia butelki, od strony otworu wlewowego, uformowana jest w ten sposób, że poniżej otworu wlewowego posiada walcowy występ umieszczony pod kątem w stosunku do otworu wlewowego, którego górna i dolna krawędź pod kątem przechodzą w przednią powierzchnię butelki, poniżej tego występu znajdują się łukowe linie wklęsłe równoległe do kształtu występu. Powyżej walcowego występu, po obu stronach butelki znajduje się wydzielone miejsce w kształcie koła przeznaczone do umieszczania wyróżniających oznaczeń, lub pozostaje puste jako okrągły element ozdobny.

Powierzchnie boczne butelki są otoczone wypukłym obramowaniem, które w górnej części oddziela powierzchnię która jest przeznaczona do chwytania butelki od części, gdzie znajduje się otwór wlewowy. Na dole butelki na jej bocznych powierzchniach od strony uchwytu w wypukłym obramowaniu znajdują się wklęsnięcia o kształcie zbliżonym do trójkąta.

Całość wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonych rysunkach.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3



Fig.4



Fig.5

