

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201600516 U

(45) 授权公告日 2010.10.06

(21) 申请号 201020026525.X

(22) 申请日 2010.01.12

(73) 专利权人 曾宏清

地址 516001 广东省惠州市江北文华二路田
家炳中学

(72) 发明人 曾宏清

(74) 专利代理机构 东莞市中正知识产权事务所
44231

代理人 张汉青

(51) Int. Cl.

G02C 5/16 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

稳固型眼镜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种配戴眼镜就时不易掉落的眼镜。它包括镜片、镜框、两条镜柄。在所述镜框与镜柄铰接处之间用弹簧一端连结在镜框，弹簧另一端连结在镜柄上。所述弹簧是小型拉伸弹簧。本实用新型配戴时眼镜可以夹紧头部，不易脱落。简单方便，不影响眼镜的美观。



1. 一种稳固型眼镜,包括镜片、镜框、两条镜柄,其特征在于:在所述镜框与镜柄铰接处之间用弹簧一端连结在镜框,弹簧另一端连结在镜柄上。
2. 根据权利要求1所述的稳固型眼镜,其特征是:所述弹簧是小型拉伸弹簧。

稳固型眼镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及眼镜,具体地说是一种配戴眼镜就时不易掉落的眼镜。

背景技术

[0002] 眼镜是以矫正视力或保护眼睛而制作的简单光学器件。由镜片、眼镜架组成,眼镜架包括镜框、镜柄。矫正视力用的眼镜有近视眼镜和远视眼镜、老花眼镜以及散光眼镜四种。镜片的功能上讲,它具有调节进入眼睛之光量,增加视力,保护眼睛安全的作用。眼镜架的功能是镜片配套构成眼镜戴在人的眼睛上起到支架作用。随着社会技术的飞速发展,随着人们文化、生活水平的不断提高,视力保健工作的开展,眼镜在人们生活领域中将要发挥重要作用。

[0003] 对于近视的人来说,佩戴着一副眼镜就已经带来了许多不便。比如在进行某些运动、低下头或弯下腰来拾东西时,眼镜就可能会掉下来。所以在某些情况下要将眼镜摘下来,以避免造成不必要的损失。摘下眼镜。对于近视程度不高的人来说影响并不大;但对于深度近视的人,却会极大地阻碍,如篮球运动,乒乓球运动。进行剧烈的跑步时,一个不小心就会跌倒。

[0004] 为解决上述不足,中国专利号 200520083713,公告号 CN2788221,名称为“不掉眼镜”公开了:一种在运动过程中不易滑落的不掉眼镜。该不掉眼镜,包括眼镜片、眼镜框和两条眼镜腿,其特殊之处在于:所述两条眼镜腿的末端分别固定有可伸缩的带环套,带环套与耳朵相适配;所述两条眼镜腿内为空腔,空腔内设置一弹簧,弹簧和带环套相连接。不足是,带环套适配在耳朵中,不美观、不舒服。

实用新型内容

[0005] 所要解决的技术问题:本实用新型目的是提供一种结构简单、配戴眼镜就时不易掉落的眼镜。

[0006] 技术方案:本实用新型稳固型眼镜,包括镜片、镜框、两条镜柄。在所述镜框与镜柄铰接处之间用弹簧一端连结在镜框,弹簧另一端连结在镜柄上。所述弹簧是小型拉伸弹簧。

[0007] 本实用新型对比现有技术有如下效果:

[0008] 眼镜容易掉下来是因为眼镜腿太松,夹不紧所致。本实用新型在镜框与镜柄铰接处之间安装上弹性系数较大的小型弹簧,使两镜柄始终保持箱内收拢,在配戴时眼镜可以夹紧头部,不易脱落。简单方便,不影响眼镜的美观。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型两条镜柄张开时示意图;

[0010] 图 2 是本实用新型两条镜柄合闭时示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0012] 见图 1、2,眼镜包括镜片 2、镜框 1、两条镜柄 4,本实用新型其创造性在于:在所述镜框 2 与镜柄 4 铰接处之间用弹簧 3 一端连结在镜框 1,弹簧另一端连结在镜柄 4 上。所述弹簧 4 是小型拉伸弹簧。




图 1




图 2